

ブラケット

※展示品は予告なく変更する場合がございます。念のためご予約時にスタッフへご確認下さい

2018.11.28

ERB6137WA	ERB6205W	ERB6257M
 <p>上下配光タイプ</p> <p>ERB6137WA ¥23,500 (100V)</p> <p>LEDユニットブロック100×1 (上側) 図 RA-611LB LEDユニットブロック70×1 (下側) 図 RA-609LB ●電球色(3000K) 消費電力 10.7W</p> <p>白熱消 重0.9kg 光源寿命40,000時間 調光不可 白熱球60/40W形器具相当</p> <p>取付用穴 電源用穴</p> <p>取付用穴: □150 × 45 電源用穴: ○100</p> <p>取付高さ: 1076mm 取付ビス: 180.5mm/φ</p> <p>ABTAGE 2018.04</p>	 <p>ERB6205W ¥23,500 (100V)</p> <p>LEDユニットブロック150×1 図 RA-613LB ●電球色(3000K) 消費電力 9.5W</p> <p>白熱消 重1.0kg 光源寿命40,000時間 調光不可 中300高81出170mm 白熱球80W形器具相当</p> <p>取付用穴: □190 × 84 電源用穴: ○84</p> <p>取付高さ: 955mm 取付ビス: 100.5mm/φ</p> <p>ABTAGE 2018.04</p>	 <p>ERB6257M ¥11,500※ (100V)</p> <p>LEDランプ×1 図 RAD-427L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力 5.0W</p> <p>乳白消ガラス 重0.6kg 壁面取付専用型 光源寿命40,000時間 調光不可 フロストクリプトン球40W形×1相当</p> <p>取付用穴: □125 × 120 電源用穴: ○80</p> <p>取付高さ: 280mm 取付ビス: 58.9mm/φ</p> <p>ABTAGE 2018.04</p>
ERB6259M	ERB6261K	ERB6262M
 <p>ERB6259M ¥29,800 (100V)</p> <p>LEDランプ×1 図 RAD-427L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力 5.0W</p> <p>乳白消ガラス 重1.2kg 光源寿命40,000時間 調光不可 フロストクリプトン球40W形×1相当</p> <p>取付用穴: □117 × 111 電源用穴: ○80</p> <p>取付高さ: 388mm 取付ビス: 59.6mm/φ</p> <p>ABTAGE 2018.04</p>	 <p>ERB6261K ¥34,500 (100V)</p> <p>LEDランプ×1 図 RAD-427L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力 5.0W</p> <p>シンチュウ古味仕上 乳白ガラス 重1.6kg 壁面取付専用型 取付可能 調光不可 この器具でLEDランプをお使いの場合、光源寿命は32,000時間となります。</p> <p>取付用穴: □140 × 152 電源用穴: ○80</p> <p>取付高さ: 264mm 取付ビス: 52.9mm/φ</p> <p>ABTAGE 2018.04</p>	 <p>ERB6262M ¥11,000※ (100V)</p> <p>LEDランプ×1 図 RAD-427L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力 5.0W</p> <p>乳白消ガラス 重0.5kg 壁面取付専用型 光源寿命40,000時間 調光不可 フロストクリプトン球40W形×1相当</p> <p>取付用穴: □100 × 45 電源用穴: ○80</p> <p>取付高さ: 280mm 取付ビス: 58.9mm/φ</p> <p>ABTAGE 2018.04</p>
ERB6264M	ERB6267M	ERB6270M
 <p>ERB6264M ¥11,000※ (100V)</p> <p>LEDランプ×1 図 RAD-427L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力 5.0W</p> <p>乳白消ガラス 重0.3kg 壁面取付専用型 光源寿命40,000時間 調光不可 フロストクリプトン球40W形×1相当</p> <p>取付用穴: □100 × 45 電源用穴: ○80</p> <p>取付高さ: 264mm 取付ビス: 52.8mm/φ</p> <p>ABTAGE 2018.04</p>	 <p>ERB6267M ¥11,500 (100V)</p> <p>LEDランプ×1 図 RAD-427L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力 5.0W</p> <p>乳白消ガラス 重0.4kg 壁面取付専用型 光源寿命40,000時間 調光不可 フロストクリプトン球40W形×1相当</p> <p>取付用穴: □100 × 45 電源用穴: ○80</p> <p>取付高さ: 280mm 取付ビス: 56.9mm/φ</p> <p>ABTAGE 2018.04</p>	 <p>ERB6270M ¥15,500※ (100V)</p> <p>LEDランプ×1 図 RAD-427L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力 5.0W</p> <p>乳白消ガラス 重0.6kg 光源寿命40,000時間 調光不可 フロストクリプトン球40W形×1相当</p> <p>取付用穴: □180 × 173 電源用穴: ○80</p> <p>取付高さ: 350mm 取付ビス: 70.0mm/φ</p> <p>ABTAGE 2018.04</p>

ブラケット

※展示品は予告なく変更する場合がございます。念のためご予約時にスタッフへご確認下さい

2018.11.28

ERB6327N	ERB6338W	ERB6340W
 <p>ERB6327N ¥13,500 (100W)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L (E17) ●電球色(2700K) 消費電力 5.0W</p> <p>和紙 重0.3kg 壁面・天井面取付兼用型 光源寿命40,000時間 調光不可</p> <p>フロストクリプトン球40W形×1相当</p> <p>実売価格 230円 標準送料(4〜99cm) 46.8円/個</p> <p>ABTAGE 2018.04</p>	 <p>ERB6338W ¥16,500 (100W)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L (E17) ●電球色(2700K) 消費電力 5.0W</p> <p>白艶消 重0.7kg 光源寿命40,000時間 調光不可</p> <p>フロストクリプトン球40W形×1相当</p> <p>実売価格 280円 標準送料(4〜99cm) 55.6円/個</p> <p>ABTAGE 2018.04</p>	 <p>ERB6340W ¥19,800 (100W)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L (E17) ●電球色(2700K) 消費電力 5.0W</p> <p>白艶消 重0.9kg 光源寿命40,000時間 調光不可</p> <p>フロストクリプトン球40W形×1相当</p> <p>実売価格 280円 標準送料(4〜99cm) 55.6円/個</p> <p>ABTAGE 2018.04</p>
ERB6342M	ERB6347S	ERB6349X
 <p>ERB6342M ¥22,000※ (100W)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L (E17) ●電球色(2700K) 消費電力 5.0W</p> <p>白艶消 乳白消ガラス 重0.9kg 縦・横両取付可能 光源寿命40,000時間 調光不可</p> <p>フロストクリプトン球40W形×1相当</p> <p>実売価格 328円 標準送料(4〜99cm) 65.6円/個</p> <p>ABTAGE 2018.04</p>	 <p>ERB6347S ¥16,500 (100W)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L (E17) ●電球色(2700K) 消費電力 5.0W</p> <p>ホワイトフロストガラス 乳白消ガラス 重1.0kg 上下両方向取付可能 光源寿命40,000時間 調光不可</p> <p>フロストクリプトン球40W形×1相当</p> <p>実売価格 378円 標準送料(4〜99cm) 75.8円/個</p> <p>ABTAGE 2018.04</p>	 <p>ERB6349X ¥29,800 (100W)</p> <p>LEDランプ×1個 R7000B (E26) ●電球色(2700K) 消費電力 4.9W</p> <p>クローム光電 有(シャンパンゴールド) 重1.0kg 光源寿命40,000時間 調光不可</p> <p>白熱球40W形×1相当</p> <p>実売価格 478円 標準送料(4〜99cm) 87.5円/個</p> <p>ABTAGE 2018.04</p>
ERB6353U	ERB6372X	ERB6389B
 <p>ERB6353U ¥28,500 (100W)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-428L (E17) ●電球色(2700K) 消費電力 5.0W</p> <p>古銅仕上げ クリプトン球35W (ランプ1個) 重1.3kg 光源寿命40,000時間 調光不可</p> <p>透視クリプトン球40W形×1相当</p> <p>実売価格 380円 標準送料(4〜99cm) 85.5円/個</p> <p>ABTAGE 2018.04</p>	 <p>ERB6372X ¥29,800 (100W)</p> <p>LEDランプ×2個 RAD-427L (E17) ●電球色(2700K) 消費電力 10.0W</p> <p>黒 乳白消ガラス 重1.4kg 光源寿命40,000時間 調光不可</p> <p>フロストクリプトン球40W形×2相当</p> <p>実売価格 472円 標準送料(4〜99cm) 97.2円/個</p> <p>ABTAGE 2018.04</p>	 <p>ERB6389B ¥32,500 (100W)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L (E17) ●電球色(2700K) 消費電力 5.0W</p> <p>ホワイトフロストガラス 有(ブラックアパレル) 重0.9kg 光源寿命40,000時間 調光不可</p> <p>フロストクリプトン球40W形×1相当</p> <p>実売価格 480円 標準送料(4〜99cm) 98.8円/個</p> <p>ABTAGE 2018.04</p>

ブラケット

※展示品は予告なく変更する場合がございます。念のためご予約時にスタッフへご確認下さい

2018.11.28

XRB1012W	XRB1016N	XRB1025K
 <p>XRB1012W (100V) LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力 5.0W 80</p> <p>石膏 重2.0kg フランス製 器具外結露専用型 光源寿命40,000時間 調光不可</p> <p>フロストクリプトン球40W形×1相当</p> <p>電球色 375lm 消費電力 5.0W ABTAGE 2018.04</p>	 <p>XRB1016N (100V) LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力 5.0W 80</p> <p>アラバスター 重1.8kg スペイン製 器具外結露専用型 光源寿命40,000時間 調光不可</p> <p>フロストクリプトン球40W形×1相当</p> <p>電球色 486lm 消費電力 5.0W ABTAGE 2018.04</p>	 <p>XRB1025K (100V) LEDランプ×2個 RAD-427L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力 10.0W 80</p> <p>ステンレス 重2.8kg 器具外結露専用型 光源寿命40,000時間 調光不可</p> <p>フロストクリプトン球40W形×2相当</p> <p>電球色 788lm 消費電力 10.0W ABTAGE 2018.04</p>
XRB1030K	XRB1032K	XRB1040K
 <p>XRB1030K (100V) LEDランプ×2個 RAD-426L(E12) ●電球色(2700K) 消費電力 10.0W 80</p> <p>ゴールドメッキ クリスタルビーズ・クリスタルガラス 重0.8kg スペイン製 光源寿命40,000時間 調光不可</p> <p>透明シャンデリア球40W形×2相当</p> <p>電球色 811lm 消費電力 10.0W ABTAGE 2018.04</p>	 <p>XRB1032K (100V) LEDランプ×1個 RAD-426L(E12) ●電球色(2700K) 消費電力 5.0W 80</p> <p>ゴールドメッキ クリスタルビーズ・クリスタルガラス 重0.8kg スペイン製 光源寿命40,000時間 調光不可</p> <p>透明シャンデリア球40W形×1相当</p> <p>電球色 486lm 消費電力 5.0W ABTAGE 2018.04</p>	 <p>XRB1040K (100V) LEDランプ×2個 RAD-427L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力 10.0W 80</p> <p>ステンレス 重2.0kg 器具外結露専用型 光源寿命40,000時間 調光不可</p> <p>フロストクリプトン球40W形×2相当</p> <p>電球色 636lm 消費電力 10.0W ABTAGE 2018.04</p>
XRB1043S	XRB1054X	XRB1057B
 <p>XRB1043S (100V) LEDランプ×2個 RAD-427L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力 10.0W 80</p> <p>クロムメッキ 新(白) クリスタルガラス 重2.5kg スペイン製 光源寿命40,000時間 調光不可</p> <p>フロストクリプトン球40W形×2相当</p> <p>電球色 656lm 消費電力 10.0W ABTAGE 2018.04</p>	 <p>XRB1054X (100V) LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力 5.0W 80</p> <p>去垢性上(タンクグレー) 乳白種挿入ガラス 重2.4kg 器具外結露専用型 光源寿命40,000時間 調光不可</p> <p>フロストクリプトン球40W形×1相当</p> <p>電球色 375lm 消費電力 5.0W ABTAGE 2018.04</p>	 <p>XRB1057B (100V) LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力 5.0W 80</p> <p>黒色 ガラス(アンバー) 重1.8kg 器具外結露専用型 光源寿命40,000時間 調光不可</p> <p>フロストクリプトン球40W形×1相当</p> <p>電球色 375lm 消費電力 5.0W ABTAGE 2018.04</p>

ブラケット

※展示品は予告なく変更する場合がございます。念のためご予約時にスタッフへご確認ください

2018.11.28

XRB1060X	XRB1063U	XRB1066S
 <p>XRB1060X (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-428L(E12) ●電球型(2700K) 消費電力：5.0W</p> <p>重量 2.2kg 光寿命 40,000時間 調光不可</p> <p>透明シェンデリア球40W形×1相当</p> <p>取付高さ 1000mm 電源電圧 100V 取付方式 壁掛け</p> <p>価格 333.00円 送料 28.50円 税別価格 361.50円</p> <p>ABTAGE 2018.04</p>	 <p>XRB1063U (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-428L(E12) ●電球型(2700K) 消費電力：5.0W</p> <p>重量 0.7kg 光寿命 40,000時間 調光不可</p> <p>透明シェンデリア球40W形×1相当</p> <p>取付高さ 1000mm 電源電圧 100V 取付方式 壁掛け</p> <p>価格 225.00円 送料 28.50円 税別価格 253.50円</p> <p>ABTAGE 2018.04</p>	 <p>XRB1066S (<100-240V>)</p> <p>LEDモジュール 1個 O ナンズ球40W(4000K) 消費電力：9.5W</p> <p>アルミ(ヘアライン) アクリル(透明乳白)</p> <p>重量 0.7kg 縦・横両向き取付可能 LED交換不可 調光不可</p> <p>径φ70 高さ44 出30mm</p> <p>価格 285.00円 送料 59.50円 税別価格 344.50円</p> <p>ABTAGE 2018.04</p>
XRB1067S	XRB1068B	
 <p>XRB1067S (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-7000B(E26) ●電球型(2700K) 消費電力：4.9W</p> <p>重量 2.2kg アクリル(乳白)</p> <p>クローームメッキ 灯体可動形(45°) 光寿命 40,000時間 調光不可</p> <p>径φ210 高さ68 出35mm</p> <p>価格 344.00円 送料 78.20円 税別価格 422.20円</p> <p>ABTAGE 2018.04</p>	 <p>XRB1068B (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-715L(E17) ●電球型(2700K) 消費電力：4.2W</p> <p>アルミ(クロームメッキ) 透明アクリル(無) 乳白アクリル</p> <p>重量 1.5kg スベイン製 上下左右灯体可動形(90°/100°) 光寿命 40,000時間 調光不可</p> <p>径φ200 高さ88 出35mm フロストクリリオン球40W形×1相当</p> <p>価格 280.00円 送料 65.80円 税別価格 345.80円</p> <p>ABTAGE 2018.04</p>	