

# 東京ショールーム デザイン照明展示品一覧

※展示品は予告なく変更する場合がございます。念のためご予約時にスタッフへご確認ください

2019.11.20

ERB6137WA	ERB6205W	ERB6257M	ERB6259M
 <p><b>ERB6137WA</b> (100V) LEDユニットブロック100×1(上側) 1個 RA-8111LB LEDユニットブロック10×1(下側) 1個 RA-608LB 電球色(2700K) 消費電力10.7W</p> <p>自動消 電球寿命40,000時間 調光不可 白熱球60/40W形器具相当</p> <p>電圧 200V 消費電力 10.7W 全光束 187lm 全光束/消費電力 17.5lm/W</p> <p>ABTAGE 2019.04</p>	 <p><b>ERB6205W</b> (100V) LEDユニットブロック150×1 1個 RA-813LB 電球色(3000K) 消費電力9.5W</p> <p>自動消 電球寿命40,000時間 調光不可 中照光束1出170mm 白熱球60W形器具相当</p> <p>電圧 200V 消費電力 9.5W 全光束 188lm 全光束/消費電力 19.9lm/W</p> <p>ABTAGE 2019.04</p>	 <p><b>ERB6257M</b> (100V) LEDランプ×1 1個 RAD-427L(E17) 電球色(2700K) 消費電力5.0W</p> <p>乳白/磨砂 電球寿命40,000時間 調光不可 フロストクリタム球40W形×1相当</p> <p>電圧 200V 消費電力 5.0W 全光束 284lm 全光束/消費電力 56.8lm/W</p> <p>ABTAGE 2019.04</p>	 <p><b>ERB6259M</b> (100V) LEDランプ×1 1個 RAD-427L(E17) 電球色(2700K) 消費電力5.0W</p> <p>乳白/磨砂 電球寿命40,000時間 調光不可 フロストクリタム球40W形×1相当</p> <p>電圧 200V 消費電力 5.0W 全光束 284lm 全光束/消費電力 56.8lm/W</p> <p>ABTAGE 2019.04</p>
ERB6261K	ERB6262M	ERB6264M	ERB6267M
 <p><b>ERB6261K</b> (100V) LEDランプ×1 1個 RAD-427L(E17) 電球色(2700K) 消費電力5.0W</p> <p>乳白/磨砂 電球寿命40,000時間 調光不可 フロストクリタム球40W形×1相当</p> <p>電圧 200V 消費電力 5.0W 全光束 284lm 全光束/消費電力 56.8lm/W</p> <p>ABTAGE 2019.04</p>	 <p><b>ERB6262M</b> (100V) LEDランプ×1 1個 RAD-427L(E17) 電球色(2700K) 消費電力5.0W</p> <p>乳白/磨砂 電球寿命40,000時間 調光不可 フロストクリタム球40W形×1相当</p> <p>電圧 200V 消費電力 5.0W 全光束 284lm 全光束/消費電力 56.8lm/W</p> <p>ABTAGE 2019.04</p>	 <p><b>ERB6264M</b> (100V) LEDランプ×1 1個 RAD-427L(E17) 電球色(2700K) 消費電力5.0W</p> <p>乳白/磨砂 電球寿命40,000時間 調光不可 フロストクリタム球40W形×1相当</p> <p>電圧 200V 消費電力 5.0W 全光束 284lm 全光束/消費電力 56.8lm/W</p> <p>ABTAGE 2019.04</p>	 <p><b>ERB6267M</b> (100V) LEDランプ×1 1個 RAD-427L(E17) 電球色(2700K) 消費電力5.0W</p> <p>乳白/磨砂 電球寿命40,000時間 調光不可 フロストクリタム球40W形×1相当</p> <p>電圧 200V 消費電力 5.0W 全光束 284lm 全光束/消費電力 56.8lm/W</p> <p>ABTAGE 2019.04</p>
ERB6270M	ERB6327N	ERB6338W	ERB6340W
 <p><b>ERB6270M</b> (100V) LEDランプ×1 1個 RAD-427L(E17) 電球色(2700K) 消費電力5.0W</p> <p>乳白/磨砂 電球寿命40,000時間 調光不可 フロストクリタム球40W形×1相当</p> <p>電圧 200V 消費電力 5.0W 全光束 284lm 全光束/消費電力 56.8lm/W</p> <p>ABTAGE 2019.04</p>	 <p><b>ERB6327N</b> (100V) LEDランプ×1 1個 RAD-427L(E17) 電球色(2700K) 消費電力5.0W</p> <p>電球 電球寿命40,000時間 調光不可 フロストクリタム球40W形×1相当</p> <p>電圧 200V 消費電力 5.0W 全光束 284lm 全光束/消費電力 56.8lm/W</p> <p>ABTAGE 2019.04</p>	 <p><b>ERB6338W</b> (100V) LEDランプ×1 1個 RAD-427L(E17) 電球色(2700K) 消費電力5.0W</p> <p>自動消 電球寿命40,000時間 調光不可 フロストクリタム球40W形×1相当</p> <p>電圧 200V 消費電力 5.0W 全光束 284lm 全光束/消費電力 56.8lm/W</p> <p>ABTAGE 2019.04</p>	 <p><b>ERB6340W</b> (100V) LEDランプ×1 1個 RAD-427L(E17) 電球色(2700K) 消費電力5.0W</p> <p>自動消 電球寿命40,000時間 調光不可 フロストクリタム球40W形×1相当</p> <p>電圧 200V 消費電力 5.0W 全光束 284lm 全光束/消費電力 56.8lm/W</p> <p>ABTAGE 2019.04</p>
ERB6342M	ERB6347S	ERB6349X	ERB6353U
 <p><b>ERB6342M</b> (100V) LEDランプ×1 1個 RAD-427L(E17) 電球色(2700K) 消費電力5.0W</p> <p>自動消 乳白/磨砂 電球寿命40,000時間 調光不可 フロストクリタム球40W形×1相当</p> <p>電圧 200V 消費電力 5.0W 全光束 284lm 全光束/消費電力 56.8lm/W</p> <p>ABTAGE 2019.04</p>	 <p><b>ERB6347S</b> (100V) LEDランプ×1 1個 RAD-427L(E17) 電球色(2700K) 消費電力5.0W</p> <p>電球 電球寿命40,000時間 調光不可 フロストクリタム球40W形×1相当</p> <p>電圧 200V 消費電力 5.0W 全光束 284lm 全光束/消費電力 56.8lm/W</p> <p>ABTAGE 2019.04</p>	 <p><b>ERB6349X</b> (100V) LEDランプ×1 1個 RAD-427L(E17) 電球色(2700K) 消費電力4.9W</p> <p>自動消 電球寿命40,000時間 調光不可 白熱球60W形×1相当</p> <p>電圧 200V 消費電力 4.9W 全光束 276lm 全光束/消費電力 56.3lm/W</p> <p>ABTAGE 2019.04</p>	 <p><b>ERB6353U</b> (100V) LEDランプ×1 1個 RAD-427L(E17) 電球色(2700K) 消費電力5.0W</p> <p>電球 電球寿命40,000時間 調光不可 フロストクリタム球40W形×1相当</p> <p>電圧 200V 消費電力 5.0W 全光束 284lm 全光束/消費電力 56.8lm/W</p> <p>ABTAGE 2019.04</p>

# 東京ショールーム デザイン照明展示品一覧

※展示品は予告なく変更する場合がございます。念のためご予約時にスタッフへご確認下さい

2019.11.20

ERB6372X	ERB6389B	ERB6392X	ERB6393X
 <p><b>ERB6372X</b> ¥29,800</p> <p>LEDランプ×3 RAD-427L(E17) 消費電力18.0W</p> <p>本体色:ブラック 電源:電圧200V 消費電力:18.0W LED寿命:40,000時間 調光不可 2021年7月以降の生産ロットは調光対応</p> <p>サイズ:幅210mm × 高さ100mm × 奥行き100mm</p>	 <p><b>ERB6389B</b> ¥32,500</p> <p>LEDランプ×1 RAD-427L(E17) 消費電力3.0W</p> <p>本体色:ブラック 電源:電圧200V 消費電力:3.0W LED寿命:40,000時間 調光不可 2021年7月以降の生産ロットは調光対応</p> <p>サイズ:幅100mm × 高さ100mm × 奥行き100mm</p>	 <p><b>ERB6392X</b> ¥25,500</p> <p>LEDランプ×2 RAD-427L(E17) 消費電力18.0W</p> <p>本体色:ブラック 電源:電圧200V 消費電力:18.0W LED寿命:40,000時間 調光不可 2021年7月以降の生産ロットは調光対応</p> <p>サイズ:幅210mm × 高さ100mm × 奥行き100mm</p>	 <p><b>ERB6393X</b> ¥19,800</p> <p>LEDランプ×1 RAD-427L(E17) 消費電力3.0W</p> <p>本体色:ブラック 電源:電圧200V 消費電力:3.0W LED寿命:40,000時間 調光不可 2021年7月以降の生産ロットは調光対応</p> <p>サイズ:幅100mm × 高さ100mm × 奥行き100mm</p>
ERB6394K	ERB6404B	ERB6405X	ERB6441W
 <p><b>ERB6394K</b> ¥33,500</p> <p>LEDランプ×1 RAD-428L(E17) 消費電力3.0W</p> <p>本体色:ゴールド 電源:電圧200V 消費電力:3.0W LED寿命:40,000時間 調光不可 2021年7月以降の生産ロットは調光対応</p> <p>サイズ:幅100mm × 高さ100mm × 奥行き100mm</p>	 <p><b>ERB6404B</b> ¥27,500</p> <p>LEDランプ×2 RAD-428L(E17) 消費電力18.0W</p> <p>本体色:ブラック 電源:電圧200V 消費電力:18.0W LED寿命:40,000時間 調光不可 2021年7月以降の生産ロットは調光対応</p> <p>サイズ:幅210mm × 高さ100mm × 奥行き100mm</p>	 <p><b>ERB6405X</b> ¥34,800</p> <p>LEDランプ×2 RAD-428L(E17) 消費電力18.0W</p> <p>本体色:ゴールド 電源:電圧200V 消費電力:18.0W LED寿命:40,000時間 調光不可 2021年7月以降の生産ロットは調光対応</p> <p>サイズ:幅210mm × 高さ100mm × 奥行き100mm</p>	 <p><b>ERB6441W</b> ¥17,500*</p> <p>LEDランプ×1 RAD-427L(E17) 消費電力3.0W</p> <p>本体色:ホワイト 電源:電圧200V 消費電力:3.0W LED寿命:40,000時間 調光不可 2021年7月以降の生産ロットは調光対応</p> <p>サイズ:幅100mm × 高さ100mm × 奥行き100mm</p>
ERB6472W	ERB6478S	ERB6481K	ERB6482K
 <p><b>ERB6472W</b> ¥25,500</p> <p>LEDユニット ブロック100 x1 RA-B111B 消費電力6.7W</p> <p>本体色:ホワイト 電源:電圧200V 消費電力:6.7W LED寿命:40,000時間 調光不可 2021年7月以降の生産ロットは調光対応</p> <p>サイズ:幅250mm × 高さ100mm × 奥行き100mm</p>	 <p><b>ERB6478S</b> ¥25,500</p> <p>LEDランプ×2 RAD-427L(E17) 消費電力6.0W</p> <p>本体色:ブラック 電源:電圧200V 消費電力:6.0W LED寿命:40,000時間 調光不可 2021年7月以降の生産ロットは調光対応</p> <p>サイズ:幅210mm × 高さ100mm × 奥行き100mm</p>	 <p><b>ERB6481K</b> ¥36,500</p> <p>LEDランプ×2 RAD-427L(E17) 消費電力18.0W</p> <p>本体色:ゴールド 電源:電圧200V 消費電力:18.0W LED寿命:40,000時間 調光不可 2021年7月以降の生産ロットは調光対応</p> <p>サイズ:幅210mm × 高さ100mm × 奥行き100mm</p>	 <p><b>ERB6482K</b> ¥27,500</p> <p>LEDランプ×1 RAD-427L(E17) 消費電力3.0W</p> <p>本体色:ゴールド 電源:電圧200V 消費電力:3.0W LED寿命:40,000時間 調光不可 2021年7月以降の生産ロットは調光対応</p> <p>サイズ:幅100mm × 高さ100mm × 奥行き100mm</p>
ERB6486W	ERB6491W	ERB6495W	ERB6521W
 <p><b>ERB6486W</b> ¥19,500</p> <p>LEDモジュール 消費電力3.0W</p> <p>本体色:ホワイト 電源:電圧200V 消費電力:3.0W LED寿命:40,000時間 調光不可 2021年7月以降の生産ロットは調光対応</p> <p>サイズ:幅100mm × 高さ100mm × 奥行き100mm</p>	 <p><b>ERB6491W</b> ¥28,500</p> <p>LEDモジュール 消費電力3.0W</p> <p>本体色:ホワイト 電源:電圧200V 消費電力:3.0W LED寿命:40,000時間 調光不可 2021年7月以降の生産ロットは調光対応</p> <p>サイズ:幅100mm × 高さ100mm × 奥行き100mm</p>	 <p><b>ERB6495W</b> ¥24,800</p> <p>LEDモジュール 消費電力6.7W</p> <p>本体色:ホワイト 電源:電圧200V 消費電力:6.7W LED寿命:40,000時間 調光不可 2021年7月以降の生産ロットは調光対応</p> <p>サイズ:幅100mm × 高さ100mm × 奥行き100mm</p>	 <p><b>ERB6521W</b> ¥29,800</p> <p>LEDランプ×1 RAD-427L(E17) 消費電力3.0W</p> <p>本体色:ホワイト 電源:電圧200V 消費電力:3.0W LED寿命:40,000時間 調光不可 2021年7月以降の生産ロットは調光対応</p> <p>サイズ:幅100mm × 高さ100mm × 奥行き100mm</p>

# 東京ショールーム デザイン照明展示品一覧

※展示品は予告なく変更する場合がございます。念のためご予約時にスタッフへご確認ください

2019.11.20

ERB6522W	ERB6567K	ERB6568B(本体) RB657B	XRB1008M
 <p><b>ERB6522W</b> (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 消費電力5.0W</p> <p>価格 ¥18,500</p>	 <p><b>ERB6567K</b> (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-715L(E17) 消費電力4.2W</p> <p>価格 ¥23,800</p>	 <p><b>ERB6568B</b> (本体) ¥12,800 <b>RB657B</b> (セット価格) ¥2,000 合計 ¥14,800</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 消費電力4.2W</p> <p>価格 ¥14,800</p>	 <p><b>XRB1008M</b> (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 消費電力5.0W</p> <p>価格 ¥33,500</p>
XRB1012W	XRB1016N	XRB1025K	XRB1030K
 <p><b>XRB1012W</b> (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 消費電力5.0W</p> <p>価格 ¥35,500</p>	 <p><b>XRB1016N</b> (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 消費電力5.0W</p> <p>価格 ¥33,500</p>	 <p><b>XRB1025K</b> (1000)</p> <p>LEDランプ×2個 RAD-427L(E17) 消費電力10.0W</p> <p>価格 ¥55,000</p>	 <p><b>XRB1030K</b> (1000)</p> <p>LEDランプ×2個 RAD-427L(E17) 消費電力10.0W</p> <p>価格 ¥68,500</p>
XRB1032K	XRB1040K	XRB1043S	XRB1054X
 <p><b>XRB1032K</b> (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-426L(E17) 消費電力5.0W</p> <p>価格 ¥32,500</p>	 <p><b>XRB1040K</b> (1000)</p> <p>LEDランプ×2個 RAD-427L(E17) 消費電力10.0W</p> <p>価格 ¥135,000</p>	 <p><b>XRB1043S</b> (1000)</p> <p>LEDランプ×2個 RAD-427L(E17) 消費電力10.0W</p> <p>価格 ¥65,500</p>	 <p><b>XRB1054X</b> (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-426L(E17) 消費電力5.0W</p> <p>価格 ¥22,500</p>
XRB1057B	XRB1060X	XRB1063U	XRB1066S
 <p><b>XRB1057B</b> (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-426L(E17) 消費電力5.0W</p> <p>価格 ¥39,800</p>	 <p><b>XRB1060X</b> (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-426L(E17) 消費電力5.0W</p> <p>価格 ¥33,500</p>	 <p><b>XRB1063U</b> (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-426L(E17) 消費電力5.0W</p> <p>価格 ¥22,500</p>	 <p><b>XRB1066S</b> (1000)</p> <p>LEDモジュール OP-753279H(4000K) 消費電力5.0W</p> <p>価格 ¥28,500</p>

# 東京ショールーム デザイン照明展示品一覧

※展示品は予告なく変更する場合がございます。念のためご予約時にスタッフへご確認ください




2019.11.20

XRB1067S	XRB1068B	ERP7117NA	ERP7120N
 <p><b>XRB1067S</b> (100W) LEDランプ×1個 R7000B(E26) 消費電力: 4.9W 調光可能 フック付(乳白) 全高: 214mm 径: 128mm 重量: 182g 調光器別売</p>	 <p><b>XRB1068B</b> (100W) LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 消費電力: 4.2W アルミ(クロームメッキ) 調光可能(調光器別売) 乳白アクリル 全高: 214mm 径: 128mm 重量: 182g 上下向きに回転可能(90°/180°) 全長: 214mm 径: 128mm 重量: 182g 調光器別売</p>	 <p><b>ERP7117NA</b> (100W) LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 消費電力: 3.9W 調光可能 高品質調光器付 全長: 214mm 径: 128mm 重量: 182g フロストクリスタル径40mm×1個 調光器別売</p>	 <p><b>ERP7120N</b> (100W) LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 消費電力: 3.9W 調光可能(調光器別売) 乳白アクリル 全長: 214mm 径: 128mm 重量: 182g フロストクリスタル径40mm×1個 調光器別売</p>
ERP7158S	ERP7194B	ERP7196W	ERP7278W
 <p><b>ERP7158S</b> (100W) LEDランプ×4個 R7000B(E26) 消費電力: 19.6W ホワイトアクリル 全高: 159mm 径: 1100mm 重量: 82g 調光器別売</p>	 <p><b>ERP7194B</b> (100W) LEDランプ×1個 R7000B(E26) 消費電力: 4.9W 全高: 214mm 径: 128mm 重量: 182g ワイヤーアジャスター付 全長: 214mm 径: 128mm 重量: 182g 調光器別売</p>	 <p><b>ERP7196W</b> (100W) LEDランプ×4個 R7000B(E26) 消費電力: 19.6W 全高: 159mm 径: 1100mm 重量: 82g 調光器別売</p>	 <p><b>ERP7278W</b> (100W) LEDモジュール 消費電力: 11.3W 全高: 214mm 径: 128mm 重量: 182g 調光器別売</p>
ERP7288W	ERP7343B	ERP7346D	ERP7347S
 <p><b>ERP7288W</b> (100W) LEDモジュール 消費電力: 20.1W 全高: 214mm 径: 128mm 重量: 182g 調光器別売</p>	 <p><b>ERP7343B</b> (100W) LEDランプ×1個 R7000B(E26)×1個 消費電力: 4.9W 全高: 214mm 径: 128mm 重量: 182g 調光器別売</p>	 <p><b>ERP7346D</b> (100W) LEDランプ×1個 R7000B(E26) 消費電力: 4.9W 全高: 214mm 径: 128mm 重量: 182g 調光器別売</p>	 <p><b>ERP7347S</b> (100W) LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 消費電力: 5.0W 全高: 214mm 径: 128mm 重量: 182g 調光器別売</p>
ERP7392W	ERP7396W	ERP7399M	ERP7418U
 <p><b>ERP7392W</b> (100-240V) LEDモジュール 消費電力: 91.8W 全高: 56mm 径: 128mm 重量: 82g 調光器別売</p>	 <p><b>ERP7396W</b> (100-240V) LEDモジュール 消費電力: 35.5W 全高: 56mm 径: 128mm 重量: 82g 調光器別売</p>	 <p><b>ERP7399M</b> (100W) LEDランプ×1個 R7000B(E26) 消費電力: 4.9W 全高: 214mm 径: 128mm 重量: 182g 調光器別売</p>	 <p><b>ERP7418U</b> (100W) LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 消費電力: 4.2W 全高: 214mm 径: 128mm 重量: 182g 調光器別売</p>

# 東京ショールーム デザイン照明展示品一覧

※展示品は予告なく変更する場合がございます。念のためご予約時にスタッフへご確認ください








2019.11.20

ERP7419S	ERP7425S	ERP7429W	ERP7433B
 <p><b>ERP7419S</b> (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 LEDモジュール (E26) 消費電力: 4.3W 電球色(2700K) アルミダイキャスト クリア樹脂 全長約4000時間 全長180~1700 吊り高さ調整可能 透明樹脂球40W×1個付 調光不可</p> <p>価格 ¥14,500</p>	 <p><b>ERP7425S</b> (1000)</p> <p>LEDモジュール (E26) LEDランプ×1個 消費電力: 4.3W 電球色(2700K) アルミ(シルバー) クリア樹脂 ワイヤーメッシュ×1付 全長約4000時間 LED交換不可 調光不可</p> <p>価格 ¥88,500</p>	 <p><b>ERP7429W</b> (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 LEDモジュール (E26) 消費電力: 2.03W 電球色(2700K) アクリル(乳白) 樹脂球 ワイヤーメッシュ×1付 全長約4000時間 LED交換不可 調光不可</p> <p>価格 ¥59,800</p>	 <p><b>ERP7433B</b> (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 LEDランプ (E26) 消費電力: 4.9W 電球色(2700K) アルミ(黒) 樹脂球 全長約4000時間 全長180~1700 吊り高さ調整可能 透明樹脂球40W×1個付 調光不可</p> <p>価格 ¥45,500</p>
ERP7435C	ERP7440U	ERP7446D	ERP7448B
 <p><b>ERP7435C</b> (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 LEDランプ (E26) 消費電力: 4.4W 電球色(2700K) ガラス(クリア) 全長約4000時間 全長180~1700 吊り高さ調整可能 透明樹脂球40W×1個付 調光不可</p> <p>価格 ¥15,800</p>	 <p><b>ERP7440U</b> (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 LEDランプ (E26) 消費電力: 4.2W 電球色(2700K) ガラス(アンバー) 全長約4000時間 全長180~1700 吊り高さ調整可能 透明樹脂球40W×1個付 調光不可</p> <p>価格 ¥19,800</p>	 <p><b>ERP7446D</b> (1000)</p> <p>LEDランプ×6個 LEDランプ (E17) 消費電力: 4.2W 電球色(2700K) ガラス(アンバー) 全長約4000時間 全長180~1700 吊り高さ調整可能 透明樹脂球40W×6個付 調光不可</p> <p>価格 ¥95,000</p>	 <p><b>ERP7448B</b> (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 LEDランプ (E26) 消費電力: 4.8W 電球色(2700K) 樹脂球 全長約4000時間 全長180~1700 吊り高さ調整可能 透明樹脂球40W×1個付 調光不可</p> <p>価格 ¥22,800</p>
ERP7455B	ERP7456B	ERP7464K	XRP6001N
 <p><b>ERP7455B</b> (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 LEDランプ (E26) 消費電力: 4.2W 電球色(2700K) 樹脂球 全長約4000時間 全長180~1700 吊り高さ調整可能 透明樹脂球40W×1個付 調光不可</p> <p>価格 ¥19,500</p>	 <p><b>ERP7456B</b> (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 LEDランプ (E26) 消費電力: 4.9W 電球色(2700K) 樹脂球 全長約4000時間 全長180~1700 吊り高さ調整可能 透明樹脂球40W×1個付 調光不可</p> <p>価格 ¥28,500</p>	 <p><b>ERP7464K</b> (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 LEDランプ (E26) 消費電力: 8.2W 電球色(2700K) 樹脂球 全長約4000時間 全長180~1700 吊り高さ調整可能 透明樹脂球40W×1個付 調光不可</p> <p>価格 ¥115,000</p>	 <p><b>XRP6001N</b> (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 LEDランプ (E26) 消費電力: 4.9W 電球色(2700K) 樹脂球 全長約4000時間 全長180~1700 吊り高さ調整可能 透明樹脂球40W×1個付 調光不可</p> <p>価格 ¥49,800</p>
XRP6032M	XRP6041W	XRP6051W	XRP6053N
 <p><b>XRP6032M</b> (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 LEDランプ (E26) 消費電力: 4.9W 電球色(2700K) 樹脂球 全長約4000時間 全長180~1700 吊り高さ調整可能 透明樹脂球40W×1個付 調光不可</p> <p>価格 ¥69,500</p>	 <p><b>XRP6041W</b> (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 LEDランプ (E26) 消費電力: 4.9W 電球色(2700K) 樹脂球 全長約4000時間 全長180~1700 吊り高さ調整可能 透明樹脂球40W×1個付 調光不可</p> <p>価格 ¥33,500</p>	 <p><b>XRP6051W</b> (1000)</p> <p>LEDランプ×2個 LEDランプ (E26) 消費電力: 8.9W 電球色(2700K) 樹脂球 全長約4000時間 全長180~1700 吊り高さ調整可能 透明樹脂球40W×2個付 調光不可</p> <p>価格 ¥39,500</p>	 <p><b>XRP6053N</b> (1000)</p> <p>LEDランプ (E26) LEDランプ (E26) 消費電力: 5.0W 電球色(2700K) 樹脂球 全長約4000時間 全長180~1700 吊り高さ調整可能 透明樹脂球40W×1個付 調光不可</p> <p>価格 ¥49,500</p>

# 東京ショールーム デザイン照明展示品一覧

※展示品は予告なく変更する場合がございます。念のためご予約時にスタッフへご確認下さい

2019.11.20

XRP6058B	XRP6065C	XRP6067F	XRP6069C
 <p><b>XRP6058B</b> (100-240V) LEDモジュール 1個 R7000B(E26) ●電球色(2700K) 消費電力：30.4W</p> <p>高脚吊 吊钩(ボリカーボネート透明黒) 重2.9kg スベイン製 灯体可動 光源寿命40,000時間 LED交換不可 調光不可 全長770 巾1300×1500 高770mm 在庫 128個 価格(税別) ¥185,000 ※送料 ¥1,500 ※設置費 ¥1,500 ※保証 1年保証 ※取付 標準</p> <p>電圧 100V 電流 304mA 消費電力 30.4W 電圧許容範囲 100-240V 電流許容範囲 304mA 消費電力許容範囲 30.4W 電圧変動範囲 100-240V 電流変動範囲 304mA 消費電力変動範囲 30.4W 電圧変動範囲 100-240V 電流変動範囲 304mA 消費電力変動範囲 30.4W</p>	 <p><b>XRP6065C</b> (100V) LEDランプ×4 個 R7000B(E26) ●電球色(2700K) 消費電力：19.6W</p> <p>吊钩(ボリカーボネート透明黒) 重2.1kg スベイン製 灯体可動 光源寿命40,000時間 LED交換不可 調光不可 全長480 巾1100 巾φ400 高350mm 白熱球40W形×4 個相当 在庫 193個 価格(税別) ¥198,000 ※送料 ¥1,500 ※設置費 ¥1,500 ※保証 1年保証 ※取付 標準</p> <p>電圧 100V 電流 196mA 消費電力 19.6W 電圧許容範囲 100-240V 電流許容範囲 196mA 消費電力許容範囲 19.6W 電圧変動範囲 100-240V 電流変動範囲 196mA 消費電力変動範囲 19.6W</p>	 <p><b>XRP6067F</b> (100V) LEDランプ×4 個 R7000B(E26) ●電球色(2700K) 消費電力：19.6W</p> <p>吊钩(ボリカーボネート透明黒) 重2.1kg スベイン製 灯体可動 光源寿命40,000時間 LED交換不可 調光不可 全長480 巾1100 巾φ400 高350mm 白熱球40W形×4 個相当 在庫 193個 価格(税別) ¥135,000 ※送料 ¥1,500 ※設置費 ¥1,500 ※保証 1年保証 ※取付 標準</p> <p>電圧 100V 電流 196mA 消費電力 19.6W 電圧許容範囲 100-240V 電流許容範囲 196mA 消費電力許容範囲 19.6W 電圧変動範囲 100-240V 電流変動範囲 196mA 消費電力変動範囲 19.6W</p>	 <p><b>XRP6069C</b> (100V) LEDモジュール 1個 R7000B(E26) ●電球色(2700K) 消費電力：24.0W</p> <p>吊钩(ボリカーボネート透明黒) 重2.9kg スベイン製 灯体可動 光源寿命40,000時間 LED交換不可 調光不可 全長770 巾1300 巾φ400 高770mm 白熱球40W形×4 個相当 在庫 128個 価格(税別) ¥175,000 ※送料 ¥1,500 ※設置費 ¥1,500 ※保証 1年保証 ※取付 標準</p> <p>電圧 100V 電流 240mA 消費電力 24.0W 電圧許容範囲 100-240V 電流許容範囲 240mA 消費電力許容範囲 24.0W 電圧変動範囲 100-240V 電流変動範囲 240mA 消費電力変動範囲 24.0W</p>
XRP6079U	XRP6082S	XRP6087U	ERG5243S
 <p><b>XRP6079U</b> (100V) LEDランプ×4 個 R7000B(E26) ●電球色(2700K) 消費電力：19.6W</p> <p>吊钩(ボリカーボネート透明黒) 重2.1kg スベイン製 灯体可動 光源寿命40,000時間 LED交換不可 調光不可 全長480 巾1100 巾φ400 高350mm 白熱球40W形×4 個相当 在庫 193個 価格(税別) ¥145,000 ※送料 ¥1,500 ※設置費 ¥1,500 ※保証 1年保証 ※取付 標準</p> <p>電圧 100V 電流 196mA 消費電力 19.6W 電圧許容範囲 100-240V 電流許容範囲 196mA 消費電力許容範囲 19.6W 電圧変動範囲 100-240V 電流変動範囲 196mA 消費電力変動範囲 19.6W</p>	 <p><b>XRP6082S</b> (100V) LEDランプ×1 個 RAD-753L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力：2.6W</p> <p>吊钩(ボリカーボネート透明黒) 重0.2kg スベイン製 灯体可動 光源寿命40,000時間 LED交換不可 調光不可 全長120 巾φ100 高120mm 白熱球40W形×4 個相当 在庫 218個 価格(税別) ¥58,500 ※送料 ¥1,500 ※設置費 ¥1,500 ※保証 1年保証 ※取付 標準</p> <p>電圧 100V 電流 26mA 消費電力 2.6W 電圧許容範囲 100-240V 電流許容範囲 26mA 消費電力許容範囲 2.6W 電圧変動範囲 100-240V 電流変動範囲 26mA 消費電力変動範囲 2.6W</p>	 <p><b>XRP6087U</b> (100-240V) LEDモジュール 1個 R7000B(E26) 消費電力：28.1W</p> <p>吊钩(ボリカーボネート乳白) 重1.6kg スベイン製 灯体可動 光源寿命40,000時間 LED交換不可 調光不可 全長120 巾φ100 高120mm 白熱球40W形×4 個相当 在庫 218個 価格(税別) ¥165,000 ※送料 ¥1,500 ※設置費 ¥1,500 ※保証 1年保証 ※取付 標準</p> <p>電圧 100V 電流 281mA 消費電力 28.1W 電圧許容範囲 100-240V 電流許容範囲 281mA 消費電力許容範囲 28.1W 電圧変動範囲 100-240V 電流変動範囲 281mA 消費電力変動範囲 28.1W</p>	 <p><b>ERG5243S</b> (100V) LEDランプ×4 個 R7000B(E26) ●電球色(2700K) 消費電力：19.6W</p> <p>吊钩(ボリカーボネート透明黒) 重2.1kg スベイン製 灯体可動 光源寿命40,000時間 LED交換不可 調光不可 全長480 巾1100 巾φ400 高350mm 白熱球40W形×4 個相当 在庫 193個 価格(税別) ¥65,500 ※送料 ¥1,500 ※設置費 ¥1,500 ※保証 1年保証 ※取付 標準</p> <p>電圧 100V 電流 196mA 消費電力 19.6W 電圧許容範囲 100-240V 電流許容範囲 196mA 消費電力許容範囲 19.6W 電圧変動範囲 100-240V 電流変動範囲 196mA 消費電力変動範囲 19.6W</p>
ERG5253K	ERG5351S	XRG4029B	XRG4033C
 <p><b>ERG5253K</b> (100V) LEDランプ×1 個 R7000B(E26) ●電球色(2700K) 消費電力：4.9W</p> <p>吊钩(ボリカーボネート透明黒) 重0.2kg スベイン製 灯体可動 光源寿命40,000時間 LED交換不可 調光不可 全長120 巾φ100 高120mm 白熱球40W形×1 個相当 在庫 366個 価格(税別) ¥26,500 ※送料 ¥1,500 ※設置費 ¥1,500 ※保証 1年保証 ※取付 標準</p> <p>電圧 100V 電流 49mA 消費電力 4.9W 電圧許容範囲 100-240V 電流許容範囲 49mA 消費電力許容範囲 4.9W 電圧変動範囲 100-240V 電流変動範囲 49mA 消費電力変動範囲 4.9W</p>	 <p><b>ERG5351S</b> (100V) LEDランプ×1 個 RAD-425L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力：10.0W</p> <p>吊钩(ボリカーボネート透明黒) 重0.2kg スベイン製 灯体可動 光源寿命40,000時間 LED交換不可 調光不可 全長120 巾φ100 高120mm 白熱球40W形×2 個相当 在庫 328個 価格(税別) ¥39,500 ※送料 ¥1,500 ※設置費 ¥1,500 ※保証 1年保証 ※取付 標準</p> <p>電圧 100V 電流 100mA 消費電力 10.0W 電圧許容範囲 100-240V 電流許容範囲 100mA 消費電力許容範囲 10.0W 電圧変動範囲 100-240V 電流変動範囲 100mA 消費電力変動範囲 10.0W</p>	 <p><b>XRG4029B</b> (100-240V) LEDモジュール×1 個 O.75787(L4000K) 消費電力：9.9W</p> <p>吊钩(ボリカーボネート透明黒) 重0.2kg スベイン製 灯体可動 光源寿命40,000時間 LED交換不可 調光不可 全長120 巾φ100 高120mm 白熱球40W形×1 個相当 在庫 558個 価格(税別) ¥29,500 ※送料 ¥1,500 ※設置費 ¥1,500 ※保証 1年保証 ※取付 標準</p> <p>電圧 100V 電流 99mA 消費電力 9.9W 電圧許容範囲 100-240V 電流許容範囲 99mA 消費電力許容範囲 9.9W 電圧変動範囲 100-240V 電流変動範囲 99mA 消費電力変動範囲 9.9W</p>	 <p><b>XRG4033C</b> (100V) LEDモジュール×1 個 RAD-427L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力：24.0W</p> <p>吊钩(ボリカーボネート透明黒) 重1.6kg スベイン製 灯体可動 光源寿命40,000時間 LED交換不可 調光不可 全長770 巾1300 巾φ400 高770mm 白熱球40W形×4 個相当 在庫 128個 価格(税別) ¥168,000 ※送料 ¥1,500 ※設置費 ¥1,500 ※保証 1年保証 ※取付 標準</p> <p>電圧 100V 電流 240mA 消費電力 24.0W 電圧許容範囲 100-240V 電流許容範囲 240mA 消費電力許容範囲 24.0W 電圧変動範囲 100-240V 電流変動範囲 240mA 消費電力変動範囲 24.0W</p>
XRG4036C	ERC2062K	ERC2074U	ERG5270X
 <p><b>XRG4036C</b> (100V) LEDランプ×1 個 RAD-753L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力：2.4W</p> <p>吊钩(ボリカーボネート透明黒) 重0.2kg スベイン製 灯体可動 光源寿命40,000時間 LED交換不可 調光不可 全長120 巾φ100 高120mm 白熱球40W形×1 個相当 在庫 366個 価格(税別) ¥46,500 ※送料 ¥1,500 ※設置費 ¥1,500 ※保証 1年保証 ※取付 標準</p> <p>電圧 100V 電流 24mA 消費電力 2.4W 電圧許容範囲 100-240V 電流許容範囲 24mA 消費電力許容範囲 2.4W 電圧変動範囲 100-240V 電流変動範囲 24mA 消費電力変動範囲 2.4W</p>	 <p><b>ERC2062K</b> (100V) LEDランプ×6 個 RAD-427L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力：30.0W</p> <p>吊钩(ボリカーボネート透明黒) 重4.0kg スベイン製 灯体可動 光源寿命40,000時間 LED交換不可 調光不可 全長770 巾1300 巾φ400 高770mm 白熱球40W形×6 個相当 在庫 128個 価格(税別) ¥88,000 ※送料 ¥1,500 ※設置費 ¥1,500 ※保証 1年保証 ※取付 標準</p> <p>電圧 100V 電流 300mA 消費電力 30.0W 電圧許容範囲 100-240V 電流許容範囲 300mA 消費電力許容範囲 30.0W 電圧変動範囲 100-240V 電流変動範囲 300mA 消費電力変動範囲 30.0W</p>	 <p><b>ERC2074U</b> (100V) LEDランプ×5 個 RAD-427L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力：25.0W</p> <p>吊钩(ボリカーボネート透明黒) 重3.5kg スベイン製 灯体可動 光源寿命40,000時間 LED交換不可 調光不可 全長770 巾1300 巾φ400 高770mm 白熱球40W形×5 個相当 在庫 128個 価格(税別) ¥98,500 ※送料 ¥1,500 ※設置費 ¥1,500 ※保証 1年保証 ※取付 標準</p> <p>電圧 100V 電流 250mA 消費電力 25.0W 電圧許容範囲 100-240V 電流許容範囲 250mA 消費電力許容範囲 25.0W 電圧変動範囲 100-240V 電流変動範囲 250mA 消費電力変動範囲 25.0W</p>	 <p><b>ERG5270X</b> (100V) LEDランプ×5 個 RAD-427L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力：25.0W</p> <p>吊钩(ボリカーボネート透明黒) 重3.5kg スベイン製 灯体可動 光源寿命40,000時間 LED交換不可 調光不可 全長770 巾1300 巾φ400 高770mm 白熱球40W形×5 個相当 在庫 128個 価格(税別) ¥68,000 ※送料 ¥1,500 ※設置費 ¥1,500 ※保証 1年保証 ※取付 標準</p> <p>電圧 100V 電流 250mA 消費電力 25.0W 電圧許容範囲 100-240V 電流許容範囲 250mA 消費電力許容範囲 25.0W 電圧変動範囲 100-240V 電流変動範囲 250mA 消費電力変動範囲 25.0W</p>

# 東京ショールーム デザイン照明展示品一覧

※展示品は予告なく変更する場合がございます。念のためご予約時にスタッフへご確認ください

2019.11.20

ERG5350U	ERP7306B	XRC2008K	XRG4014C
 <p><b>ERG5350U</b> (1000) LEDランプ×8 RAD-42SL(E17) ●電球色(2700K) 消費電力15.0W ※電球色(2700K) 古来性(フランク) クリスタルビーズ ガラスビーズ ※LED 光寿命約40,000時間 調光不可 透明シェンリア球40W形×8個 調光不可</p> <p>¥68,500</p> 	 <p><b>ERP7306B</b> (1000) LEDランプ×6 RAD-42SL(E17) ●電球色(2700K) 消費電力30.0W クロムメッキ 高脚 クリスタルビーズ 透明ガラス ※LED 光寿命約40,000時間 調光不可 透明シェンリア球40W形×6個 調光不可</p> <p>¥85,000</p> 	 <p><b>XRC2008K</b> (1000) LEDランプ×9 RAD-427L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力45.0W ガラス/メッキ/アクリル/樹脂/動物の骨 クリスタル ※LED 光寿命約40,000時間 調光不可 透明シェンリア球40W形×9個 調光不可</p> <p>¥480,000</p> 	 <p><b>XRG4014C</b> (1000) LEDランプ×4 RAD-427L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力20.0W ガラス/メッキ クリスタルガラス(クリア) ※LED 光寿命約40,000時間 調光不可 フロストクリスタル球40W形×4個 調光不可</p> <p>¥225,000</p> 
XRG4017X	XRP6077F	ERF2015B	ERF2017B
 <p><b>XRG4017X</b> (1000) LEDランプ×6 RAD-427L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力30.0W 古来性 スクラップス(一部ビニル) ※LED 光寿命約40,000時間 調光不可 フロストクリスタル球40W形×6個 調光不可</p> <p>¥195,000</p> 	 <p><b>XRP6077F</b> (1000) LEDランプ×3 R7000B(E26)×2 Ra8 RAD-720W(E13)×1 Ra83 ●電球色(電球色2700K) 消費電力15.7W 樹脂(白) クリスタル/ガラス/樹脂 イタリア製 ※LED 光寿命約40,000時間 調光不可 フロストクリスタル球40W形×3個 調光不可</p> <p>¥225,000</p> 	 <p><b>ERF2015B</b> (1000) LEDランプ×1 R7000B(E26) ●電球色(2700K) 消費電力4.9W 樹脂(黒) ※LED 光寿命約40,000時間 調光不可 自動ON/OFF×1個 調光不可</p> <p>¥55,000</p> 	 <p><b>ERF2017B</b> (1000) LEDランプ×1 R7000B(E26) ●電球色(2700K) 消費電力4.9W 樹脂(黒) ※LED 光寿命約40,000時間 調光不可 自動ON/OFF×1個 調光不可</p> <p>¥55,000</p> 
ERF2035S(本体) S162MA(セード)	ERF2035S(本体) S163WA(セード)	ERF2076D	ERF2078D
 <p><b>ERF2035S</b> (1000) LEDランプ×1 RAD-751L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力1.0W ※LED 光寿命約40,000時間 調光不可 フロストクリスタル球40W形×1個 調光不可</p> <p>本体 ¥13,500 S-162MA ¥2,500 セード別売 ¥16,000</p> 	 <p><b>ERF2035S</b> (1000) LEDランプ×1 RAD-751L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力1.0W ※LED 光寿命約40,000時間 調光不可 フロストクリスタル球40W形×1個 調光不可</p> <p>本体 ¥13,500 S-163WA ¥2,500 セード別売 ¥16,000</p> 	 <p><b>ERF2076D</b> (1000) LEDランプ×1 RAD-715L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力4.2W ブロンズメッキ ※LED 光寿命約40,000時間 調光不可 径φ99 高さ161mm フロストクリスタル球40W形×1個 調光不可</p> <p>¥28,500</p> 	 <p><b>ERF2078D</b> (1000) LEDランプ×1 RAD-751L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力2.4W ブロンズメッキ ※LED 光寿命約40,000時間 調光不可 径φ99 高さ155mm フロストクリスタル球40W形×1個 調光不可</p> <p>¥29,500</p> 
XRF3003S	XRF3009S	XRF3015S	XRF3016M
 <p><b>XRF3003S</b> (1000) LEDランプ×4 RAD-427L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力15.0W ※LED 光寿命約40,000時間 調光不可 フロストクリスタル球40W形×4個 調光不可</p> <p>¥85,000</p> 	 <p><b>XRF3009S</b> (1000) LEDランプ×4 RAD-427L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力30.0W ※LED 光寿命約40,000時間 調光不可 フロストクリスタル球40W形×4個 調光不可</p> <p>¥115,000</p> 	 <p><b>XRF3015S</b> (1000) LEDランプ×1 R7000B(E26) ●電球色(2700K) 消費電力4.9W 樹脂(黒) ※LED 光寿命約40,000時間 調光不可 自動ON/OFF×1個 調光不可</p> <p>¥68,000</p> 	 <p><b>XRF3016M</b> (1000) LEDランプ×1 R7000B(E26) ●電球色(2700K) 消費電力4.9W 樹脂(黒) ※LED 光寿命約40,000時間 調光不可 自動ON/OFF×1個 調光不可</p> <p>¥33,500</p> 

# 東京ショールーム デザイン照明展示品一覧

※展示品は予告なく変更する場合がございます。念のためご予約時にスタッフへご確認ください

2019.11.20

XRF3018X	XRF3026U	XRF3034B	XRF3039B
 <p><b>XRF3018X</b> (100V) LEDランプ×1個 R7000B (E26) 電圧色温度2700K 消費電力 4.9W</p> <p>高さ(上) 1800mm 高さ(下) 1000mm 重量 3kg 材質 亜鉛合金 コード 伸縮スイッチ付 光源寿命約40,000時間 調光不可 白熱球40W形×1相当</p> <p>LEDランプ仕様 100V 4.9W 2700K 150mmφ LEDランプ仕様 100V 4.9W 2700K 150mmφ</p>	 <p><b>XRF3026U</b> (100V) LEDランプ×3個 R7000B (E26) 電圧色温度2700K 消費電力 4.9W</p> <p>高さ(上) 1800mm 高さ(下) 1000mm 重量 3kg 材質 亜鉛合金 コード 伸縮スイッチ付 光源寿命約40,000時間 調光不可 白熱球40W形×3相当</p> <p>LEDランプ仕様 100V 4.9W 2700K 150mmφ LEDランプ仕様 100V 4.9W 2700K 150mmφ</p>	 <p><b>XRF3034B</b> (100V) LEDランプ×1個 R7000B (E26) 電圧色温度2700K 消費電力 4.9W</p> <p>高さ(上) 1500mm 高さ(下) 1100mm 重量 3kg 材質 亜鉛合金 コード 伸縮スイッチ付 光源寿命約40,000時間 調光不可 白熱球40W形×1相当</p> <p>LEDランプ仕様 100V 4.9W 2700K 150mmφ LEDランプ仕様 100V 4.9W 2700K 150mmφ</p>	 <p><b>XRF3039B</b> (100V) LEDランプ×1個 R7000B (E26) 電圧色温度2700K 消費電力 4.9W</p> <p>高さ(上) 1500mm 高さ(下) 1100mm 重量 3kg 材質 亜鉛合金 コード 伸縮スイッチ付 光源寿命約40,000時間 調光不可 白熱球40W形×1相当</p> <p>LEDランプ仕様 100V 4.9W 2700K 150mmφ LEDランプ仕様 100V 4.9W 2700K 150mmφ</p>
XRF3042C	XRF3056U	ERB6164WA	ERB6169S
 <p><b>XRF3042C</b> (100V) LEDランプ×3個 R7000B (E26) 電圧色温度2700K 消費電力 12.9W</p> <p>高さ(上) 1800mm 高さ(下) 1000mm 重量 3kg 材質 亜鉛合金 コード 伸縮スイッチ付 光源寿命約40,000時間 調光不可 白熱球40W形×3相当</p> <p>LEDランプ仕様 100V 4.3W 2700K 150mmφ LEDランプ仕様 100V 4.3W 2700K 150mmφ</p>	 <p><b>XRF3056U</b> (100V) LEDランプ×1個 R7000B (E26) 電圧色温度2700K 消費電力 4.9W</p> <p>高さ(上) 1800mm 高さ(下) 1000mm 重量 3kg 材質 亜鉛合金 コード 伸縮スイッチ付 光源寿命約40,000時間 調光不可 白熱球40W形×1相当</p> <p>LEDランプ仕様 100V 4.9W 2700K 150mmφ LEDランプ仕様 100V 4.9W 2700K 150mmφ</p>	 <p><b>ERB6164WA</b> (100V) LEDユニット ブロック150×1個 RA-613L 電圧色温度2700K 消費電力 9.5W</p> <p>高さ(上) 1500mm 高さ(下) 1100mm 重量 3kg 材質 亜鉛合金 コード 伸縮スイッチ付 光源寿命約40,000時間 調光不可 白熱球40W形×1相当</p> <p>LEDユニット仕様 100V 9.5W 2700K 150mmφ LEDユニット仕様 100V 9.5W 2700K 150mmφ</p>	 <p><b>ERB6169S</b> (100V) LEDランプ(RA-641L) E17×1個 電圧色温度2700K 消費電力 5.0W</p> <p>高さ(上) 1500mm 高さ(下) 1100mm 重量 3kg 材質 亜鉛合金 コード 伸縮スイッチ付 光源寿命約40,000時間 調光不可 白熱球40W形×1相当</p> <p>LEDランプ仕様 100V 5.0W 2700K 150mmφ LEDランプ仕様 100V 5.0W 2700K 150mmφ</p>
ERB6170H	ERB6289X	ERB6387G	XRB1062X
 <p><b>ERB6170H</b> (100V) LEDランプ(RA-641L) E17×1個 電圧色温度2700K 消費電力 5.0W</p> <p>高さ(上) 1500mm 高さ(下) 1100mm 重量 3kg 材質 亜鉛合金 コード 伸縮スイッチ付 光源寿命約40,000時間 調光不可 白熱球40W形×1相当</p> <p>LEDランプ仕様 100V 5.0W 2700K 150mmφ LEDランプ仕様 100V 5.0W 2700K 150mmφ</p>	 <p><b>ERB6289X</b> (100V) LEDランプ E26×1個 R7000B (E26) 電圧色温度2700K 消費電力 4.9W</p> <p>高さ(上) 1500mm 高さ(下) 1100mm 重量 3kg 材質 亜鉛合金 コード 伸縮スイッチ付 光源寿命約40,000時間 調光不可 白熱球40W形×1相当</p> <p>LEDランプ仕様 100V 4.9W 2700K 150mmφ LEDランプ仕様 100V 4.9W 2700K 150mmφ</p>	 <p><b>ERB6387G</b> (100V) LEDランプ E26×1個 電圧色温度2700K 消費電力 4.9W</p> <p>高さ(上) 1500mm 高さ(下) 1100mm 重量 3kg 材質 亜鉛合金 コード 伸縮スイッチ付 光源寿命約40,000時間 調光不可 白熱球40W形×1相当</p> <p>LEDランプ仕様 100V 4.9W 2700K 150mmφ LEDランプ仕様 100V 4.9W 2700K 150mmφ</p>	 <p><b>XRB1062X</b> (100V) LEDランプ×1個 RAB-4034 (E17) 電圧色温度2700K 消費電力 5.0W</p> <p>高さ(上) 1500mm 高さ(下) 1100mm 重量 3kg 材質 亜鉛合金 コード 伸縮スイッチ付 光源寿命約40,000時間 調光不可 白熱球40W形×1相当</p> <p>LEDランプ仕様 100V 5.0W 2700K 150mmφ LEDランプ仕様 100V 5.0W 2700K 150mmφ</p>
ERF2060H			
 <p><b>ERF2060H</b> (100V) LEDランプ×1個 R7000B (E26) 電圧色温度2700K 消費電力 4.9W</p> <p>高さ(上) 1800mm 高さ(下) 1000mm 重量 3kg 材質 亜鉛合金 コード 伸縮スイッチ付 光源寿命約40,000時間 調光不可 白熱球40W形×1相当</p> <p>LEDランプ仕様 100V 4.9W 2700K 150mmφ LEDランプ仕様 100V 4.9W 2700K 150mmφ</p>			