

ペンダント

※展示品は予告なく変更する場合がございます。念のためご予約時にスタッフへご確認下さい

2019.11.20

ERP7117NA	ERP7120N	ERP7158S
 <p>ERP7117NA ¥26,500 (100V)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力 5.0W</p> <p>光源和紙 電圧9V 角型引掛シーリング付 コード長さ1.0m 光寿命40,000時間 調光不可</p> <p>フロストクリクリン球40W形×1相当</p> <p>取付高さ 80 電圧用穴 φ25 取付用穴 φ63 取付用穴 φ220</p> <p>重量 0.5kg 電源内蔵 78.8lm/W</p> <p>ABTAGE 2019.04</p>	 <p>ERP7120N ¥29,800 (100V)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力 5.0W</p> <p>光源和紙(特選紙) 電圧9V 角型引掛シーリング付 コード長さ1.0m 光寿命40,000時間 調光不可</p> <p>フロストクリクリン球40W形×1相当</p> <p>取付高さ 80 電圧用穴 φ25 取付用穴 φ63 取付用穴 φ220</p> <p>重量 0.5kg 電源内蔵 85.6lm/W</p> <p>ABTAGE 2019.04</p>	 <p>ERP7158S ¥49,800 (100V)</p> <p>LEDランプ×4個 R7000B(E26) ●電球色(2700K) 消費電力 19.6W</p> <p>ホワイトブロンズメッキ系(シルバー) 乳白アクリル 重5.0kg ワイヤーアジャスター付 光寿命40,000時間 調光不可</p> <p>白熱球40W形×4相当</p> <p>取付高さ 82 電圧用穴 φ16 取付用穴 φ120 取付用穴 φ150</p> <p>重量 5.0kg 電源内蔵 82.8lm/W</p> <p>ABTAGE 2019.04</p>
ERP7194B	ERP7196W	ERP7278W
 <p>ERP7194B ¥35,500 (100V)</p> <p>LEDランプ×1個 R7000B(E26) ●電球色(2700K) 消費電力 4.9W</p> <p>重1.0kg ワイヤーアジャスター付 フロストガラスに引掛可能 角型引掛シーリング付 光寿命40,000時間 調光不可</p> <p>白熱球40W形×1相当</p> <p>取付高さ 82 電圧用穴 φ25 取付用穴 φ63 取付用穴 φ105</p> <p>重量 1.0kg 電源内蔵 84.8lm/W</p> <p>ABTAGE 2019.04</p>	 <p>ERP7196W ¥99,800 (100V)</p> <p>LEDランプ×6個 R7000B(E26) ●電球色(2700K) 消費電力 29.4W</p> <p>重3.0kg ワイヤーアジャスター付 フロストガラスに引掛可能 調光不可</p> <p>白熱球40W形×6相当</p> <p>取付高さ 82 電圧用穴 φ25 取付用穴 φ63 取付用穴 φ105</p> <p>重量 3.0kg 電源内蔵 74.8lm/W</p> <p>ABTAGE 2019.04</p>	 <p><φ580タイプ> ERP7278W ¥98,000 (100V) (電源内蔵)</p> <p>LEDモジュール ●電球色(3000K) 消費電力 11.3W</p> <p>自動消光(白リブ) 重4.3kg 電源内蔵(LED) ワイヤーアジャスター付 光寿命40,000時間 LED交換不可 調光不可</p> <p>取付高さ 85 電圧用穴 φ16 取付用穴 φ195 取付用穴 φ650</p> <p>重量 4.3kg 電源内蔵 73.8lm/W</p> <p>ABTAGE 2019.04</p>
ERP7288W	ERP7343B	ERP7346D
 <p><φ185タイプ> ERP7288W ¥245,000 (100V) (電源内蔵)</p> <p>LEDモジュール ●電球色(3000K) 消費電力 30.1W</p> <p>自動消光(透明リブ) 重5kg 電源内蔵(LED) ワイヤーアジャスター付 光寿命40,000時間 LED交換不可 調光不可</p> <p>取付高さ 85 電圧用穴 φ16 取付用穴 φ270 取付用穴 φ1100</p> <p>重量 5.0kg 電源内蔵 81.8lm/W</p> <p>ABTAGE 2019.04</p>	 <p>ERP7343B ¥58,500 (100V)</p> <p>LEDランプ: R7000B(E26) × 1個 ●電球色(2700K) 消費電力 4.9W</p> <p>レーザーサン上(黒) 電圧9V 重4.0kg ワイヤーアジャスター付 光寿命40,000時間 調光不可</p> <p>白熱球40W形×1相当</p> <p>取付高さ 82 電圧用穴 φ25 取付用穴 φ63 取付用穴 φ105</p> <p>重量 4.0kg 電源内蔵 84.8lm/W</p> <p>ABTAGE 2019.04</p>	 <p>ERP7346D ¥39,800 (100V)</p> <p>LEDランプ×1個 R7000B(E26) ●電球色(2700K) 消費電力 4.9W</p> <p>銅メッキ/白 重1.9kg 光寿命40,000時間 調光不可</p> <p>全長(170): 中φ350 高321mm 白熱球40W形×1相当</p> <p>取付高さ 82 電圧用穴 φ16 取付用穴 φ121 取付用穴 φ121</p> <p>重量 1.9kg 電源内蔵 99.5lm/W</p> <p>ABTAGE 2019.04</p>

ペンダント

※展示品は予告なく変更する場合がございます。念のためご予約時にスタッフへご確認下さい










2019.11.20

ERP7435C	ERP7440U	ERP7446D
 <p>ERP7435C (100V) LEDランプ×1個 RAD-751L (E17) ●電球色(2200K) 消費電力：2.4W</p> <p>ガラス(クリア) 重0.9kg 光源寿命20,000時間 調光不可 ※引掛シーリング・プラグ加工承ります 全長(88~178) 巾φ118 高188mm φ50透明ボール球20W形×1相当</p> <p>電源用穴 16 取付用穴 φ47 φ54 φ121</p> <p>価格 285円 送料込価格 55.4円/個</p> <p>ABTAGE 2019.04</p>	 <p>ERP7440U (100V) LEDランプ×1個 ●電球色(2200K) 消費電力：4.2W (RAD-751L使用時)</p> <p>ガラス(アンバー) 重1.0kg 光源寿命20,000時間 ※引掛シーリング・プラグ加工承ります 全長(88~178) 巾φ200 高288mm φ80透明ボール球40W形×1相当</p> <p>電源用穴 16 取付用穴 φ47 φ54 φ121</p> <p>価格 331円 送料込価格 78.5円/個</p> <p>ABTAGE 2019.04</p>	 <p>ERP7446D (100V) LEDランプ×6個 RAD-715L (E17) ●電球色(2700K) 消費電力：25.2W</p> <p>プラスチック 重4.8kg 光源寿命40,000時間 調光不可 ※引掛シーリング・プラグ加工承ります 全長(100~178) 巾φ184 高165mm フロストガラス球40W形×6相当</p> <p>電源用穴 16 取付用穴 φ47 φ54 φ140</p> <p>価格 2828円 送料込価格 88.5円/個</p> <p>ABTAGE 2019.04</p>
ERP7448B	ERP7455B	ERP7456B
 <p>ERP7448B (100V) LEDランプ×1個 R7000B (E26) ●電球色(2700K) 消費電力：4.9W</p> <p>黒 重1.8kg 光源寿命40,000時間 調光不可 ※引掛シーリング・プラグ加工承ります。 全長(88~178) 巾φ278 高188mm 白熱球40W形×1相当</p> <p>電源用穴 16 取付用穴 φ47 φ54 φ121</p> <p>価格 476円 送料込価格 97.1円/個</p> <p>ABTAGE 2019.04</p>	 <p>ERP7455B (100V) LEDランプ×1個 ●電球色(2200K) 消費電力：4.2W (RAD-751L使用時)</p> <p>黒 重2.0kg 光源寿命20,000時間 ※引掛シーリング・プラグ加工承ります。 全長(88~178) 巾φ278 高288mm φ80透明ボール球40W形×1相当</p> <p>電源用穴 16 取付用穴 φ47 φ54 φ121</p> <p>価格 379円 送料込価格 92.2円/個 (RAD-751L使用時)</p> <p>ABTAGE 2019.04</p>	 <p>ERP7456B (100V) LEDランプ×1個 R7000B (E26) ●電球色(2700K) 消費電力：4.9W</p> <p>黒 重1.5kg 灯体可動形 光源寿命40,000時間 調光不可 ※引掛シーリング・プラグ加工承ります。 全長(100~178) 巾φ388 高428mm 白熱球40W形×1相当</p> <p>電源用穴 16 取付用穴 φ47 φ54 φ121</p> <p>価格 2838円 送料込価格 73.8円/個</p> <p>ABTAGE 2019.04</p>
ERP7464K	XRP6001N	XRP6032M
 <p>ERP7464K (100-240V) LEDモジュール1個 ●電球色(3000K) 消費電力：58.2W</p> <p>アルミ(シモンパネボード塗装) アクリル(透明厚み) 重4.2kg ワイヤー・フックステー付 光源寿命40,000時間 LED交換不可 調光不可 全長(128~178) 巾φ188 高28mm</p> <p>電源用穴 取付用穴 φ47 φ300</p> <p>価格 3269円 送料込価格 57.2円/個</p> <p>ABTAGE 2019.04</p>	 <p>XRP6001N (100V) LEDランプ×1個 R7000B (E26) ●電球色(2700K) 消費電力 4.9W</p> <p>シルバーマタリック 突座 重0.9kg 角型引掛シーリング付 コーナーガード付 光源寿命40,000時間 調光不可 ※引掛シーリング・プラグ加工承ります 色味が多少異なる場合がございます 白熱球40W形×1相当</p> <p>電源用穴 取付用穴 φ47 φ95 φ100</p> <p>価格 189円 送料込価格 38.2円/個</p> <p>ABTAGE 2019.04</p>	 <p>XRP6032M (100V) LEDランプ×1個 R7000B (E26) ●電球色(2700K) 消費電力 4.9W</p> <p>乳白用ガラス 重1.1kg 4角アクリル 光源寿命40,000時間 調光不可 白熱球40W形×1相当</p> <p>電源用穴 取付用穴 φ47 φ95 φ100</p> <p>価格 324円 送料込価格 66.1円/個</p> <p>ABTAGE 2019.04</p>

ペンダント

※展示品は予告なく変更する場合がございます。念のためご予約時にスタッフへご確認下さい

2019.11.20

XRP6041W	XRP6051W	XRP6053N
 <p>XRP6041W (100V) ¥33,500</p> <p>LEDランプ×1個 R7000B (E26) ●電球色(2700K) 消費電力 4.9W</p> <p>糸巻和紙(白・レース和紙様入り、香雨紙) 重0.7kg 角型引掛シーリング付 コードハンガー付 ワイヤーアジャスター付 光源寿命40,000時間 調光不可 白熱球40W形×1相当</p> <p>取付用穴: φ57, φ63 電源用穴: φ25 全長: 1700mm 幅: 450mm</p> <p>ABTAGE 2018.04</p>	 <p>XRP6051W (100V) ¥39,500 (LED付)</p> <p>LEDランプR7000B (E26) ×2個 常夜灯形LEDランプRAD-543L×1個 ●電球色(2700K) 消費電力: 9.8W</p> <p>糸巻和紙(白・レース和紙七宝、香雨紙) 重0.9kg 角型引掛シーリング付 コードハンガー付 ワイヤーアジャスター付(2灯→1灯→2灯) 常夜灯形LEDランプ(E26)0.5W RAD-543L (2800K)Ra70 光源寿命40,000時間 調光不可 白熱球40W形×2相当</p> <p>取付用穴: φ75, φ81 電源用穴: φ25 全長: 1700mm 幅: 450mm</p> <p>ABTAGE 2018.04</p>	 <p>XRP6053N (100V) ¥49,500 (LED付)</p> <p>LEDランプ(RAD-716L)×1個 ●電球色(2700K) 消費電力 8.0W</p> <p>因州和紙 重0.7kg 角型引掛シーリング付 コードハンガー付 光源寿命40,000時間 調光不可 全長(1810) 巾(φ500) 高(387)mm 白熱球60W形×1相当</p> <p>取付用穴: φ75, φ81 電源用穴: φ25, φ33 全長: 1810mm 幅: 500mm</p> <p>ABTAGE 2018.04</p>
XRP6058B	XRP6065C	XRP6067F
 <p>XRP6058B (100~240V) ¥185,000 (電源内蔵)</p> <p>LEDモジュール ●電球色(3000K) 消費電力: 30.4W</p> <p>黒艶消 樹脂(ポリカーボネート透明消し) 重7.0kg スベイン製 灯体可動形 光源寿命40,000時間 LED交換不可 調光不可 全長770 巾1800×1500 高770mm</p> <p>取付用穴: φ67, φ84, φ225 電源用穴: φ25</p> <p>全長: 1200mm 幅: 1800mm</p> <p>ABTAGE 2018.04</p>	 <p>XRP6065C (100V) ¥198,000</p> <p>LEDランプ×4個 R7000B (E26) ●電球色(2700K) 消費電力: 19.6W</p> <p>樹脂(プリズム・透明) 重4.1kg ワイヤーアジャスター付 イタリヤ製 光源寿命40,000時間 調光不可 全長(600~1700) 巾(φ880) 高(400)mm 白熱球40W形×4相当</p> <p>取付用穴: φ140, φ145 電源用穴: φ25</p> <p>全長: 1911mm 幅: 880mm</p> <p>ABTAGE 2018.04</p>	 <p>XRP6067F (100V) ¥135,000</p> <p>LEDランプ×4個 R7000B (E26) ●電球色(2700K) 消費電力: 19.8W</p> <p>樹脂(種入り透明消し) 重2.1kg ワイヤーアジャスター付 イタリヤ製 光源寿命40,000時間 調光不可 全長(600~1700) 巾(φ680) 高(550)mm 白熱球40W形×4相当</p> <p>取付用穴: φ122 電源用穴: φ25</p> <p>全長: 1811mm 幅: 680mm</p> <p>ABTAGE 2018.04</p>
XRP6069C	XRP6079U	XRP6082S
 <p>XRP6069C (100V) ¥175,000 (電源内蔵)</p> <p>LEDモジュール ●電球色(2700K) 消費電力: 24.0W</p> <p>樹脂(プリズム) 重3.9kg ワイヤーアジャスター付 イタリヤ製 光源寿命40,000時間 LED交換不可 調光不可 全長(600~1700) 巾(φ880) 高(550)mm</p> <p>取付用穴: φ67, φ84, φ225 電源用穴: φ25</p> <p>全長: 1482mm 幅: 880mm</p> <p>ABTAGE 2018.04</p>	 <p>XRP6079U (100V) ¥145,000</p> <p>LEDランプ×4個 R7000B (E26) ●電球色(2700K) 消費電力: 19.8W</p> <p>樹脂(プリズム・ゴールド) 重3.1kg ワイヤーアジャスター付 イタリヤ製 光源寿命40,000時間 調光不可 全長(600~1700) 巾(φ600) 高(700)mm 白熱球40W形×4相当</p> <p>取付用穴: φ125 電源用穴: φ25</p> <p>全長: 1224mm 幅: 700mm</p> <p>ABTAGE 2018.04</p>	 <p>XRP6082S (100V) ¥58,500</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-753L (E17) ●電球色(2200K) 消費電力: 2.4W</p> <p>透明ガラス(クリア) 重0.3kg ガラス交換不可 デンマーク製 光源寿命20,000時間 調光不可 ※引掛シーリング・プラグ加工承ります。 全長(700~1700) 巾(φ180) 高(300)mm φ50透明ボール球20W形×1相当</p> <p>取付用穴: φ75, φ81 電源用穴: φ25</p> <p>全長: 219mm 幅: 180mm</p> <p>ABTAGE 2018.04</p>

