



# 大阪ショールーム デザイン照明展示品一覧

※展示品は予告なく変更する場合がございます。念のためご予約時にスタッフへご確認下さい。

2018.9

ERB6342M	ERB6349X	ERB6353U	ERB6354C
 <p><b>ERB6342M</b> (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力5.0W</p> <p>白熱灯 乳白樹脂カバー 壁掛け 調光器付可能 光寿命約40,000時間 調光不可</p> <p>フロロトクリオン球40W形×1相当</p> <p>電球色 2700K 消費電力 5.0W 電圧 100V 電流 50mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p> <p>※電球色(2700K) 消費電力 5.0W 電圧 100V 電流 50mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p> <p>※電球色(2700K) 消費電力 5.0W 電圧 100V 電流 50mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p>	 <p><b>ERB6349X</b> (1300)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-428L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力4.9W</p> <p>クロームメッキ 透明樹脂カバー(ガラス) 壁掛け 調光器付可能 光寿命約40,000時間 調光不可</p> <p>フロロトクリオン球40W形×1相当</p> <p>電球色 2700K 消費電力 4.9W 電圧 100V 電流 49mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p> <p>※電球色(2700K) 消費電力 4.9W 電圧 100V 電流 49mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p> <p>※電球色(2700K) 消費電力 4.9W 電圧 100V 電流 49mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p>	 <p><b>ERB6353U</b> (1300)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-428L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力5.0W</p> <p>クロームメッキ 透明樹脂カバー(ガラス) 壁掛け 調光器付可能 光寿命約40,000時間 調光不可</p> <p>フロロトクリオン球40W形×1相当</p> <p>電球色 2700K 消費電力 5.0W 電圧 100V 電流 50mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p> <p>※電球色(2700K) 消費電力 5.0W 電圧 100V 電流 50mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p> <p>※電球色(2700K) 消費電力 5.0W 電圧 100V 電流 50mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p>	 <p><b>ERB6354C</b> (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力5.0W</p> <p>クロームメッキ 透明樹脂カバー(ガラス) 壁掛け 調光器付可能 光寿命約40,000時間 調光不可</p> <p>フロロトクリオン球40W形×1相当</p> <p>電球色 2700K 消費電力 5.0W 電圧 100V 電流 50mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p> <p>※電球色(2700K) 消費電力 5.0W 電圧 100V 電流 50mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p> <p>※電球色(2700K) 消費電力 5.0W 電圧 100V 電流 50mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p>
ERB6362S	ERB6366K	ERB6379B	ERB6390W
 <p><b>ERB6362S</b> (1000)</p> <p>LEDランプ×2個 RAD-428L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力10.0W</p> <p>クロームメッキ 透明樹脂カバー(ガラス) 壁掛け 調光器付可能 光寿命約40,000時間 調光不可</p> <p>透明樹脂クリスタル球40W形×2相当</p> <p>電球色 2700K 消費電力 10.0W 電圧 100V 電流 100mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p> <p>※電球色(2700K) 消費電力 10.0W 電圧 100V 電流 100mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p> <p>※電球色(2700K) 消費電力 10.0W 電圧 100V 電流 100mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p>	 <p><b>ERB6366K</b> (1000)</p> <p>LEDランプ×3個 RAD-428L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力15.0W</p> <p>クロームメッキ 透明樹脂カバー(ガラス) 壁掛け 調光器付可能 光寿命約40,000時間 調光不可</p> <p>透明樹脂クリスタル球40W形×3相当</p> <p>電球色 2700K 消費電力 15.0W 電圧 100V 電流 150mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p> <p>※電球色(2700K) 消費電力 15.0W 電圧 100V 電流 150mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p> <p>※電球色(2700K) 消費電力 15.0W 電圧 100V 電流 150mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p>	 <p><b>ERB6379B</b> (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力5.0W</p> <p>クロームメッキ 透明樹脂カバー(ガラス) 壁掛け 調光器付可能 光寿命約40,000時間 調光不可</p> <p>フロロトクリオン球40W形×1相当</p> <p>電球色 2700K 消費電力 5.0W 電圧 100V 電流 50mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p> <p>※電球色(2700K) 消費電力 5.0W 電圧 100V 電流 50mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p> <p>※電球色(2700K) 消費電力 5.0W 電圧 100V 電流 50mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p>	 <p><b>ERB6390W</b> (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力5.0W</p> <p>クロームメッキ 透明樹脂カバー(ガラス) 壁掛け 調光器付可能 光寿命約40,000時間 調光不可</p> <p>フロロトクリオン球40W形×1相当</p> <p>電球色 2700K 消費電力 5.0W 電圧 100V 電流 50mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p> <p>※電球色(2700K) 消費電力 5.0W 電圧 100V 電流 50mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p> <p>※電球色(2700K) 消費電力 5.0W 電圧 100V 電流 50mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p>
ERB6392X	ERB6394K	ERB6405X	ERB6419M
 <p><b>ERB6392X</b> (1000)</p> <p>LEDランプ×2個 RAD-427L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力10.0W</p> <p>クロームメッキ 透明樹脂カバー(ガラス) 壁掛け 調光器付可能 光寿命約40,000時間 調光不可</p> <p>透明樹脂クリスタル球40W形×2相当</p> <p>電球色 2700K 消費電力 10.0W 電圧 100V 電流 100mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p> <p>※電球色(2700K) 消費電力 10.0W 電圧 100V 電流 100mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p> <p>※電球色(2700K) 消費電力 10.0W 電圧 100V 電流 100mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p>	 <p><b>ERB6394K</b> (1000)</p> <p>LEDランプ×2個 RAD-428L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力5.0W</p> <p>クロームメッキ 透明樹脂カバー(ガラス) 壁掛け 調光器付可能 光寿命約40,000時間 調光不可</p> <p>透明樹脂クリスタル球40W形×1相当</p> <p>電球色 2700K 消費電力 5.0W 電圧 100V 電流 50mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p> <p>※電球色(2700K) 消費電力 5.0W 電圧 100V 電流 50mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p> <p>※電球色(2700K) 消費電力 5.0W 電圧 100V 電流 50mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p>	 <p><b>ERB6405X</b> (1000)</p> <p>LEDランプ×2個 RAD-428L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力10.0W</p> <p>クロームメッキ 透明樹脂カバー(ガラス) 壁掛け 調光器付可能 光寿命約40,000時間 調光不可</p> <p>透明樹脂クリスタル球40W形×2相当</p> <p>電球色 2700K 消費電力 10.0W 電圧 100V 電流 100mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p> <p>※電球色(2700K) 消費電力 10.0W 電圧 100V 電流 100mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p> <p>※電球色(2700K) 消費電力 10.0W 電圧 100V 電流 100mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p>	 <p><b>ERB6419M</b> (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力5.0W</p> <p>クロームメッキ 透明樹脂カバー(ガラス) 壁掛け 調光器付可能 光寿命約40,000時間 調光不可</p> <p>フロロトクリオン球40W形×1相当</p> <p>電球色 2700K 消費電力 5.0W 電圧 100V 電流 50mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p> <p>※電球色(2700K) 消費電力 5.0W 電圧 100V 電流 50mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p> <p>※電球色(2700K) 消費電力 5.0W 電圧 100V 電流 50mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p>
ERB6434K(本体) S175N(セード)	ERB6436R	ERB6436W	ERB6473W
 <p><b>ERB6434K</b> (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-428L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力4.9W</p> <p>クロームメッキ 透明樹脂カバー(ガラス) 壁掛け 調光器付可能 光寿命約40,000時間 調光不可</p> <p>フロロトクリオン球40W形×1相当</p> <p>電球色 2700K 消費電力 4.9W 電圧 100V 電流 49mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p> <p>※電球色(2700K) 消費電力 4.9W 電圧 100V 電流 49mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p> <p>※電球色(2700K) 消費電力 4.9W 電圧 100V 電流 49mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p>	 <p><b>ERB6436R</b> (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-428L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力5.0W</p> <p>黒色 透明樹脂カバー(ガラス) 壁掛け 調光器付可能 光寿命約40,000時間 調光不可</p> <p>フロロトクリオン球40W形×1相当</p> <p>電球色 2700K 消費電力 5.0W 電圧 100V 電流 50mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p> <p>※電球色(2700K) 消費電力 5.0W 電圧 100V 電流 50mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p> <p>※電球色(2700K) 消費電力 5.0W 電圧 100V 電流 50mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p>	 <p><b>ERB6436W</b> (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-428L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力5.0W</p> <p>黒色 透明樹脂カバー(ガラス) 壁掛け 調光器付可能 光寿命約40,000時間 調光不可</p> <p>フロロトクリオン球40W形×1相当</p> <p>電球色 2700K 消費電力 5.0W 電圧 100V 電流 50mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p> <p>※電球色(2700K) 消費電力 5.0W 電圧 100V 電流 50mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p> <p>※電球色(2700K) 消費電力 5.0W 電圧 100V 電流 50mA 寸法 高さ110mm 幅60mm</p>	 <p><b>ERB6473W</b> (1000)</p> <p>LEDユニット ブロック70×1個 RA-600LE ●電球色(3000K) 消費電力4.6W</p> <p>白熱灯 透明樹脂アクリル 壁掛け 調光器付可能 光寿命約40,000時間 調光不可</p> <p>クリスタル球40W形器具相当</p> <p>電球色 3000K 消費電力 4.6W 電圧 100V 電流 46mA 寸法 高さ110mm 幅95mm</p> <p>※電球色(3000K) 消費電力 4.6W 電圧 100V 電流 46mA 寸法 高さ110mm 幅95mm</p> <p>※電球色(3000K) 消費電力 4.6W 電圧 100V 電流 46mA 寸法 高さ110mm 幅95mm</p>



# 大阪ショールーム デザイン照明展示品一覧

※展示品は予告なく変更する場合がございます。念のためご予約時にスタッフへご確認下さい。

2018.9

XRB1051U	XRB1054X	XRB1055X	XRB1057B
 <p><b>XRB1051U</b> (100V) LEDランプ×1個 RAD-428L(E17) 消費電力3.0W 全方向照射 調光機能付 調光器別売 調光範囲0-1000時間 調光不可 透明アクリル径40mm×1種 全高 270mm 全幅 110mm 全重 150g ※LEDランプ別売</p>	 <p><b>XRB1054X</b> (100V) LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 消費電力3.0W 全方向照射 調光機能付 調光器別売 調光範囲0-1000時間 調光不可 透明アクリル径40mm×1種 全高 270mm 全幅 110mm 全重 150g ※LEDランプ別売</p>	 <p><b>XRB1055X</b> (100V) LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 消費電力3.0W 全方向照射 調光機能付 調光器別売 調光範囲0-1000時間 調光不可 透明アクリル径40mm×1種 全高 270mm 全幅 110mm 全重 150g ※LEDランプ別売</p>	 <p><b>XRB1057B</b> (100V) LEDランプ×1個 RAD-428L(E17) 消費電力3.0W 全方向照射 調光機能付 調光器別売 調光範囲0-1000時間 調光不可 透明アクリル径40mm×1種 全高 270mm 全幅 110mm 全重 150g ※LEDランプ別売</p>
XRB1059U	XRB1060X	XRB1063U	XRB1066S
 <p><b>XRB1059U</b> (100V) LEDランプ×1個 RAD-428L(E17) 消費電力4.0W 全方向照射 調光機能付 調光器別売 調光範囲0-1000時間 調光不可 透明アクリル径40mm×1種 全高 270mm 全幅 110mm 全重 150g ※LEDランプ別売</p>	 <p><b>XRB1060X</b> (100V) LEDランプ×1個 RAD-428L(E17) 消費電力3.0W 全方向照射 調光機能付 調光器別売 調光範囲0-1000時間 調光不可 透明アクリル径40mm×1種 全高 270mm 全幅 110mm 全重 150g ※LEDランプ別売</p>	 <p><b>XRB1063U</b> (100V) LEDランプ×1個 RAD-428L(E17) 消費電力3.0W 全方向照射 調光機能付 調光器別売 調光範囲0-1000時間 調光不可 透明アクリル径40mm×1種 全高 270mm 全幅 110mm 全重 150g ※LEDランプ別売</p>	 <p><b>XRB1066S</b> (100V) LEDランプ×1個 C-71547(E1400K) 消費電力3.5W 全方向照射 調光機能付 調光器別売 調光範囲0-1000時間 調光不可 透明アクリル径40mm×1種 全高 270mm 全幅 110mm 全重 150g ※LEDランプ別売</p>
XRB1068B	ERP7023W	ERP7109M	ERP7116N
 <p><b>XRB1068B</b> (100V) LEDランプ×1個 RAD-715L(E17) 消費電力4.2W 全方向照射 調光機能付 調光器別売 調光範囲0-1000時間 調光不可 透明アクリル径40mm×1種 全高 270mm 全幅 110mm 全重 150g ※LEDランプ別売</p>	 <p><b>ERP7023W</b> (100V) LEDランプ×1個 R7000(E27) 消費電力3.2W 全方向照射 調光機能付 調光器別売 調光範囲0-1000時間 調光不可 透明アクリル径40mm×1種 全高 270mm 全幅 110mm 全重 150g ※LEDランプ別売</p>	 <p><b>ERP7109M</b> (100V) LEDランプ×1個 R7000(E27) 消費電力3.0W 全方向照射 調光機能付 調光器別売 調光範囲0-1000時間 調光不可 透明アクリル径40mm×1種 全高 270mm 全幅 110mm 全重 150g ※LEDランプ別売</p>	 <p><b>ERP7116N</b> (100V) LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 消費電力3.0W 全方向照射 調光機能付 調光器別売 調光範囲0-1000時間 調光不可 透明アクリル径40mm×1種 全高 270mm 全幅 110mm 全重 150g ※LEDランプ別売</p>
ERP7134S(本体) S166C(セード)	ERP7136C	ERP7136M	ERP7139M
 <p><b>ERP7134S</b> (100V) LEDランプ×1個 RAD-428L(E17) 消費電力3.0W 全方向照射 調光機能付 調光器別売 調光範囲0-1000時間 調光不可 透明アクリル径40mm×1種 全高 270mm 全幅 110mm 全重 150g ※LEDランプ別売</p>	 <p><b>ERP7136C</b> (100V) LEDランプ×1個 R7000(E27) 消費電力4.9W 全方向照射 調光機能付 調光器別売 調光範囲0-1000時間 調光不可 透明アクリル径40mm×1種 全高 270mm 全幅 110mm 全重 150g ※LEDランプ別売</p>	 <p><b>ERP7136M</b> (100V) LEDランプ×1個 R7000(E27) 消費電力4.9W 全方向照射 調光機能付 調光器別売 調光範囲0-1000時間 調光不可 透明アクリル径40mm×1種 全高 270mm 全幅 110mm 全重 150g ※LEDランプ別売</p>	 <p><b>ERP7139M</b> (100V) LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 消費電力3.0W 全方向照射 調光機能付 調光器別売 調光範囲0-1000時間 調光不可 透明アクリル径40mm×1種 全高 270mm 全幅 110mm 全重 150g ※LEDランプ別売</p>


























# 大阪ショールーム デザイン照明展示品一覧

※展示品は予告なく変更する場合がございます。念のためご予約時にスタッフへご確認下さい。

2018.9

















XRP6056B	XRP6057S	XRP6058B	XRP6060C
 <p><b>XRP6056B</b> (100-2840V) LEDモジュール LEDランプ×1個 RA07-753L(E17) 電球色(3000K) 消費電力：9.5W 電圧：100V 重量：214g 寸法：φ110×H100mm 全長(1200-1700)巾φ100 高さ55mm 電圧：100V 消費電力：9.5W 電圧：100V 重量：214g 寸法：φ110×H100mm 全長(1200-1700)巾φ100 高さ55mm 電圧：100V 消費電力：9.5W 電圧：100V 重量：214g 寸法：φ110×H100mm 全長(1200-1700)巾φ100 高さ55mm</p>	 <p><b>XRP6057S</b> (100-2840V) LEDモジュール LEDランプ×1個 RA07-753L(E17) 電球色(3000K) 消費電力：34.4W 電圧：100V 重量：454g 寸法：φ110×H100mm 全長(1200-1700)巾φ100 高さ55mm 電圧：100V 消費電力：34.4W 電圧：100V 重量：454g 寸法：φ110×H100mm 全長(1200-1700)巾φ100 高さ55mm</p>	 <p><b>XRP6058B</b> (100-2840V) LEDモジュール LEDランプ×3個 RA07-753L(E17) 電球色(3000K) 消費電力：30.4W 電圧：100V 重量：714g 寸法：φ110×H100mm 全長(1200-1700)巾φ100 高さ55mm 電圧：100V 消費電力：30.4W 電圧：100V 重量：714g 寸法：φ110×H100mm 全長(1200-1700)巾φ100 高さ55mm</p>	 <p><b>XRP6060C</b> (100-2840V) LEDランプ×3個 RA07-753L(E17) 電球色(3000K) 消費電力：12.6W 電圧：100V 重量：214g 寸法：φ110×H100mm 全長(1200-1700)巾φ100 高さ55mm 電圧：100V 消費電力：12.6W 電圧：100V 重量：214g 寸法：φ110×H100mm 全長(1200-1700)巾φ100 高さ55mm</p>
XRP6063N	XRP6065C	XRP6067F	XRP6069C
 <p><b>XRP6063N</b> (100V) LEDランプ×1個 R7000B(E26) 電球色(2700K) 消費電力：4.8W 電圧：100V 重量：214g 寸法：φ110×H100mm 全長(1200-1700)巾φ100 高さ55mm 電圧：100V 消費電力：4.8W 電圧：100V 重量：214g 寸法：φ110×H100mm 全長(1200-1700)巾φ100 高さ55mm</p>	 <p><b>XRP6065C</b> (100V) LEDランプ×4個 R7000B(E26) 電球色(2700K) 消費電力：19.8W 電圧：100V 重量：454g 寸法：φ110×H100mm 全長(1200-1700)巾φ100 高さ55mm 電圧：100V 消費電力：19.8W 電圧：100V 重量：454g 寸法：φ110×H100mm 全長(1200-1700)巾φ100 高さ55mm</p>	 <p><b>XRP6067F</b> (100V) LEDランプ×4個 R7000B(E26) 電球色(2700K) 消費電力：19.8W 電圧：100V 重量：454g 寸法：φ110×H100mm 全長(1200-1700)巾φ100 高さ55mm 電圧：100V 消費電力：19.8W 電圧：100V 重量：454g 寸法：φ110×H100mm 全長(1200-1700)巾φ100 高さ55mm</p>	 <p><b>XRP6069C</b> (100V) LEDモジュール LEDランプ×3個 RA07-753L(E17) 電球色(3000K) 消費電力：24.0W 電圧：100V 重量：714g 寸法：φ110×H100mm 全長(1200-1700)巾φ100 高さ55mm 電圧：100V 消費電力：24.0W 電圧：100V 重量：714g 寸法：φ110×H100mm 全長(1200-1700)巾φ100 高さ55mm</p>
XRP6071W	XRP6078C	XRP6082K	XRP6083U
 <p><b>XRP6071W</b> (100V) LEDランプ×1個 RA07-753L(E17) 電球色(3000K) 消費電力：48.0W 電圧：100V 重量：214g 寸法：φ110×H100mm 全長(1200-1700)巾φ100 高さ55mm 電圧：100V 消費電力：48.0W 電圧：100V 重量：214g 寸法：φ110×H100mm 全長(1200-1700)巾φ100 高さ55mm</p>	 <p><b>XRP6078C</b> (100-2840V) LEDモジュール LEDランプ×1個 RA07-753L(E17) 電球色(3000K) 消費電力：28.7W 電圧：100V 重量：454g 寸法：φ110×H100mm 全長(1200-1700)巾φ100 高さ55mm 電圧：100V 消費電力：28.7W 電圧：100V 重量：454g 寸法：φ110×H100mm 全長(1200-1700)巾φ100 高さ55mm</p>	 <p><b>XRP6082K</b> (100V) LEDランプ×4個 RA07-753L(E17) 電球色(3000K) 消費電力：24.0W 電圧：100V 重量：214g 寸法：φ110×H100mm 全長(1200-1700)巾φ100 高さ55mm 電圧：100V 消費電力：24.0W 電圧：100V 重量：214g 寸法：φ110×H100mm 全長(1200-1700)巾φ100 高さ55mm</p>	 <p><b>XRP6083U</b> (100V) LEDランプ×3個 RA07-753L(E17) 電球色(3000K) 消費電力：2.4W 電圧：100V 重量：214g 寸法：φ110×H100mm 全長(1200-1700)巾φ100 高さ55mm 電圧：100V 消費電力：2.4W 電圧：100V 重量：214g 寸法：φ110×H100mm 全長(1200-1700)巾φ100 高さ55mm</p>
XRP6085C	XRP6087U	XRP6087W	ERG5248K
 <p><b>XRP6085C</b> (100V) LEDランプ×1個 RA07-753L(E17) 電球色(3000K) 消費電力：2.4W 電圧：100V 重量：214g 寸法：φ110×H100mm 全長(1200-1700)巾φ100 高さ55mm 電圧：100V 消費電力：2.4W 電圧：100V 重量：214g 寸法：φ110×H100mm 全長(1200-1700)巾φ100 高さ55mm</p>	 <p><b>XRP6087U</b> (100-2840V) LEDモジュール LEDランプ×1個 RA07-753L(E17) 電球色(3000K) 消費電力：28.1W 電圧：100V 重量：454g 寸法：φ110×H100mm 全長(1200-1700)巾φ100 高さ55mm 電圧：100V 消費電力：28.1W 電圧：100V 重量：454g 寸法：φ110×H100mm 全長(1200-1700)巾φ100 高さ55mm</p>	 <p><b>XRP6087W</b> (100-2840V) LEDモジュール LEDランプ×1個 RA07-753L(E17) 電球色(3000K) 消費電力：28.1W 電圧：100V 重量：454g 寸法：φ110×H100mm 全長(1200-1700)巾φ100 高さ55mm 電圧：100V 消費電力：28.1W 電圧：100V 重量：454g 寸法：φ110×H100mm 全長(1200-1700)巾φ100 高さ55mm</p>	 <p><b>ERG5248K</b> (100V) LEDランプ×3個 RA07-753L(E17) 電球色(3000K) 消費電力：14.7W 電圧：100V 重量：214g 寸法：φ110×H100mm 全長(1200-1700)巾φ100 高さ55mm 電圧：100V 消費電力：14.7W 電圧：100V 重量：214g 寸法：φ110×H100mm 全長(1200-1700)巾φ100 高さ55mm</p>



# 大阪ショールーム デザイン照明展示品一覧

※展示品は予告なく変更する場合がございます。念のためご予約時にスタッフへご確認下さい。

2018.9

ERG5271X	ERP7183B	ERP7300U	ERP7306B
 <p><b>ERG5271X</b> (1000) LEDランプ×6個 RAD-427L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力30.0W</p> <p>80</p> <p>価格 ¥78,000</p>	 <p><b>ERP7183B</b> (1000) LEDランプ×3個 RAD-425L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力40.0W</p> <p>80</p> <p>価格 ¥165,000</p>	 <p><b>ERP7300U</b> (1000) LEDランプ×8個 RAD-425L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力40.0W</p> <p>80</p> <p>価格 ¥148,000</p>	 <p><b>ERP7306B</b> (1000) LEDランプ×6個 RAD-425L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力30.0W</p> <p>80</p> <p>価格 ¥85,000</p>
XRC2001K	XRC2002K	XRC2007K	XRC2009K
 <p><b>XRC2001K</b> (1000) LEDランプ×22個 RAD-428L(E12) ●電球色(2700K) 消費電力110.0W</p> <p>80</p> <p>価格 ¥680,000</p>	 <p><b>XRC2002K</b> (1000) LEDランプ×16個 RAD-428L(E12) ●電球色(2700K) 消費電力80.0W</p> <p>80</p> <p>価格 ¥485,000</p>	 <p><b>XRC2007K</b> (1000) LEDランプ×8個 RAD-427L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力30.0W</p> <p>80</p> <p>価格 ¥195,000</p>	 <p><b>XRC2009K</b> (1000) LEDランプ×30個 RAD-425L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力150.0W</p> <p>80</p> <p>価格 ¥4,500,000</p>
XRC2012U	XRC2016B	XRC2019K	XRG4013C
 <p><b>XRC2012U</b> (1000) LEDランプ×8個 RAD-425L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力45.0W</p> <p>80</p> <p>価格 ¥198,000</p>	 <p><b>XRC2016B</b> (1000) LEDランプ×5個 RAD-428L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力25.0W</p> <p>80</p> <p>価格 ¥230,000</p>	 <p><b>XRC2019K</b> (1000) LEDランプ×8個 RAD-427L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力45.0W</p> <p>80</p> <p>価格 ¥465,000</p>	 <p><b>XRG4013C</b> (1000) LEDランプ×6個 RAD-427L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力30.0W</p> <p>80</p> <p>価格 ¥265,000</p>
XRG4017X	XRG4020U	XRG4021X	XRP6074C
 <p><b>XRG4017X</b> (1000) LEDランプ×6個 RAD-427L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力30.0W</p> <p>80</p> <p>価格 ¥195,000</p>	 <p><b>XRG4020U</b> (1000) LEDランプ×6個 RAD-427L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力30.0W</p> <p>80</p> <p>価格 ¥145,000</p>	 <p><b>XRG4021X</b> (1000) LEDランプ×6個 RAD-427L(E17) ●電球色(2700K) 消費電力30.0W</p> <p>80</p> <p>価格 ¥165,000</p>	 <p><b>XRP6074C</b> (1000) LEDモジュール×1個 ●電球色(2700K) 消費電力×24.0W</p> <p>80</p> <p>価格 ¥260,000</p>

# 大阪ショールーム デザイン照明展示品一覧

※展示品は予告なく変更する場合がございます。念のためご予約時にスタッフへご確認下さい。

















2018.9

XRP6075F	XRP6080B	ERF2003N	ERF2004N
 <p><b>XRP6075F</b> Y455,000</p> <p>LEDランプ×3 R7000B(E26)×3 R42 RAD-720W(E11)×1 R42 消費電力: 25.5W</p> <p>電圧: 100V 電球色(2700K) 調光不可</p> <p>材質: 白 ナイヤームスチール付 光通量: 4000lm 全光束: 4000lm 調光不可</p> <p>全高: 238mm 全幅: 110mm 全奥行: 110mm</p> <p>※送料別 ※設置費別 ※取付金別</p>	 <p><b>XRP6080B</b> ¥142,000</p> <p>LEDランプ×1 R7000B(E26) 消費電力: 4.9W (RAD-76L使用時)</p> <p>電圧: 100V 電球色(2700K) 調光不可</p> <p>材質: 黒 アクリル(黒) ナイヤームスチール付 光通量: 4000lm 全光束: 4000lm 調光不可</p> <p>全高: 271mm 全幅: 110mm 全奥行: 110mm</p> <p>※送料別 ※設置費別 ※取付金別</p>	 <p><b>ERF2003N</b> ¥29,500</p> <p>LEDランプ×1 RAD-42L(E17) 消費電力: 5.0W</p> <p>電圧: 100V 電球色(2700K) 調光不可</p> <p>材質: 黒 コード: 中閉スイッチ付 全光束: 4000lm 調光不可</p> <p>フロスタクリスタル球40W×1種 全高: 150mm 全幅: 100mm 全奥行: 100mm</p> <p>※送料別 ※設置費別 ※取付金別</p>	 <p><b>ERF2004N</b> ¥29,800</p> <p>LEDランプ×1 RAD-42L(E17) 消費電力: 5.0W</p> <p>電圧: 100V 電球色(2700K) 調光不可</p> <p>材質: 白 コード: 中閉スイッチ付 全光束: 4000lm 調光不可</p> <p>フロスタクリスタル球40W×1種 全高: 150mm 全幅: 100mm 全奥行: 100mm</p> <p>※送料別 ※設置費別 ※取付金別</p>
ERF2011B	ERF2015B	ERF2021B	ERF2023X
 <p><b>ERF2011B</b> ¥25,500</p> <p>LEDランプ×1 RAD-42L(E17) 消費電力: 5.0W</p> <p>電圧: 100V 電球色(2700K) 調光不可</p> <p>材質: 和紙 和紙入プラスチック(巻電) コード: 中閉スイッチ付 全光束: 4000lm 調光不可</p> <p>フロスタクリスタル球40W×1種 全高: 218mm 全幅: 110mm 全奥行: 110mm</p> <p>※送料別 ※設置費別 ※取付金別</p>	 <p><b>ERF2015B</b> ¥55,000</p> <p>LEDランプ×1 R7000B(E26) 消費電力: 4.9W</p> <p>電圧: 100V 電球色(2700K) 調光不可</p> <p>材質: 黒 クロムメッキ コード: 中閉スイッチ付 全光束: 4000lm 調光不可</p> <p>自動球40W×1種 全高: 182mm 全幅: 110mm 全奥行: 110mm</p> <p>※送料別 ※設置費別 ※取付金別</p>	 <p><b>ERF2021B</b> ¥35,500</p> <p>LEDランプ×1 R7000B(E26) 消費電力: 4.9W</p> <p>電圧: 100V 電球色(2700K) 調光不可</p> <p>材質: 黒 クロムメッキ 全光束: 4000lm 調光不可</p> <p>自動球40W×1種 全高: 182mm 全幅: 110mm 全奥行: 110mm</p> <p>※送料別 ※設置費別 ※取付金別</p>	 <p><b>ERF2023X</b> ¥38,000</p> <p>LEDランプ×1 R7000B(E26) 消費電力: 4.9W</p> <p>電圧: 100V 電球色(2700K) 調光不可</p> <p>材質: 黒 クロムメッキ コード: 中閉スイッチ付 全光束: 4000lm 調光不可</p> <p>自動球40W×1種 全高: 218mm 全幅: 110mm 全奥行: 110mm</p> <p>※送料別 ※設置費別 ※取付金別</p>
ERF2025U	ERF2026C	ERF2028S	ERF2029B
 <p><b>ERF2025U</b> ¥18,500</p> <p>LEDランプ×1 R7000B(E26) 消費電力: 4.9W</p> <p>電圧: 100V 電球色(2700K) 調光不可</p> <p>材質: 白 コード: 中閉スイッチ付 全光束: 4000lm 調光不可</p> <p>自動球40W×1種 全高: 257mm 全幅: 110mm 全奥行: 110mm</p> <p>※送料別 ※設置費別 ※取付金別</p>	 <p><b>ERF2026C</b> ¥39,500</p> <p>LEDランプ×1 R7000B(E26) 消費電力: 4.9W</p> <p>電圧: 100V 電球色(2700K) 調光不可</p> <p>材質: 黒 クロムメッキ コード: 中閉スイッチ付 全光束: 4000lm 調光不可</p> <p>自動球40W×1種 全高: 400mm 全幅: 110mm 全奥行: 110mm</p> <p>※送料別 ※設置費別 ※取付金別</p>	 <p><b>ERF2028S</b> ¥29,500</p> <p>LEDランプ×1 R7000B(E26) 消費電力: 4.9W</p> <p>電圧: 100V 電球色(2700K) 調光不可</p> <p>材質: 白 コード: 中閉スイッチ付 全光束: 4000lm 調光不可</p> <p>自動球40W×1種 全高: 300mm 全幅: 110mm 全奥行: 110mm</p> <p>※送料別 ※設置費別 ※取付金別</p>	 <p><b>ERF2029B</b> ¥18,500</p> <p>LEDランプ×1 R7000B(E26) 消費電力: 4.9W</p> <p>電圧: 100V 電球色(2700K) 調光不可</p> <p>材質: 黒 クロムメッキ コード: 中閉スイッチ付 全光束: 4000lm 調光不可</p> <p>自動球40W×1種 全高: 257mm 全幅: 110mm 全奥行: 110mm</p> <p>※送料別 ※設置費別 ※取付金別</p>
ERF2032U	ERF2035S(本体) S163WA(セード)	ERF2036M	ERF2039B
 <p><b>ERF2032U</b> ¥24,500</p> <p>LEDランプ×1 RAD-42L(E17) 消費電力: 5.0W</p> <p>電圧: 100V 電球色(2700K) 調光不可</p> <p>材質: 白 コード: 中閉スイッチ付 全光束: 4000lm 調光不可</p> <p>フロスタクリスタル球40W×1種 全高: 410mm 全幅: 110mm 全奥行: 110mm</p> <p>※送料別 ※設置費別 ※取付金別</p>	 <p><b>ERF2035S</b> ¥12,500</p> <p><b>S-163WA</b> ¥2,500</p> <p><b>セード</b> ¥16,000</p> <p>LEDランプ×1 RAD-42L(E17) 消費電力: 5.0W</p> <p>電圧: 100V 電球色(2700K) 調光不可</p> <p>材質: 白 コード: 中閉スイッチ付 全光束: 4000lm 調光不可</p> <p>フロスタクリスタル球40W×1種 全高: 410mm 全幅: 110mm 全奥行: 110mm</p> <p>※送料別 ※設置費別 ※取付金別</p>	 <p><b>ERF2036M</b> ¥17,500</p> <p>LEDランプ×1 R7000B(E26) 消費電力: 4.9W</p> <p>電圧: 100V 電球色(2700K) 調光不可</p> <p>材質: 白 コード: 中閉スイッチ付 全光束: 4000lm 調光不可</p> <p>自動球40W×1種 全高: 160mm 全幅: 110mm 全奥行: 110mm</p> <p>※送料別 ※設置費別 ※取付金別</p>	 <p><b>ERF2039B</b> ¥49,800</p> <p>LEDランプ×1 R7000B(E26) 消費電力: 4.9W</p> <p>電圧: 100V 電球色(2700K) 調光不可</p> <p>材質: 黒 クロムメッキ コード: 中閉スイッチ付 全光束: 4000lm 調光不可</p> <p>自動球40W×1種 全高: 1600mm 全幅: 110mm 全奥行: 110mm</p> <p>※送料別 ※設置費別 ※取付金別</p>

# 大阪ショールーム デザイン照明展示品一覧

※展示品は予告なく変更する場合がございます。念のためご予約時にスタッフへご確認下さい。

2018.9

ERF2053K	ERF2054N	ERF2055N	ERF2056N
 <p><b>ERF2053K</b> (1000) LEDランプ×1個 RAD-715L (E17) ● 電球色(2700K) 消費電力：4.2W</p> <p>クロムメッキ 高(オフホワイト) 重1.5kg コード・中間スイッチ付 光寿命約40,000時間 調光不可 径188×148高810mm フクロストリプル40W形×1種 ※HIDE 2018.04</p>	 <p><b>ERF2054N</b> (1000) LEDランプ×1個 R7000B (E26) ● 電球色(2700K) 消費電力：4.5W</p> <p>木 高(オフホワイト) 重2.5kg コード・中間スイッチ付 光寿命約40,000時間 調光不可 ※HIDE 2018.04 径188×218高810mm フクロストリプル40W形×1種 ※HIDE 2018.04</p>	 <p><b>ERF2055N</b> (1000) LEDランプ×3個 R7000B (E26) ● 電球色(2700K) 消費電力：14.7W</p> <p>木 高(オフホワイト) 重1.5kg コード・中間スイッチ付 光寿命約40,000時間 調光不可 ※HIDE 2018.04 径188×218高810mm 白熱球40W形×3種 ※HIDE 2018.04</p>	 <p><b>ERF2056N</b> (1000) LEDランプ×3個 R7000B (E26) ● 電球色(2700K) 消費電力：14.7W</p> <p>木 高(オフホワイト) 重1.5kg コード・中間スイッチ付 光寿命約40,000時間 調光不可 ※HIDE 2018.04 径188×218高810mm 白熱球40W形×3種 ※HIDE 2018.04</p>
ERF2074U	ERF2076D	ERF2078D	ERF2083K
 <p><b>ERF2074U</b> (1000) LEDランプ×1個 R7000B (E26) ● 電球色(2700K) 消費電力：4.9W</p> <p>志摩社上(ロード)フック 高(オフホワイト) 重2.0kg コード・中間スイッチ付 光寿命約40,000時間 調光不可 径188×148高710mm 白熱球40W形×1種 ※HIDE 2018.04</p>	 <p><b>ERF2076D</b> (1000) LEDランプ×1個 RAD-715L (E17) ● 電球色(2700K) 消費電力：4.2W</p> <p>ブロンズメッキ 重1.5kg コード・中間スイッチ付 光寿命約40,000時間 調光不可 径188×218高810mm フクロストリプル40W形×1種 ※HIDE 2018.04</p>	 <p><b>ERF2078D</b> (1000) LEDランプ×1個 RAD-715L (E17) ● 電球色(2700K) 消費電力：2.4W</p> <p>ブロンズメッキ 重2.5kg コード・中間スイッチ付 光寿命約20,000時間 調光不可 径188×218高810mm 白熱球20W形×1種 ※HIDE 2018.04</p>	 <p><b>ERF2083K</b> (1000) LEDランプ×1個 R7000B (E26) ● 電球色(2700K) 消費電力：4.9W</p> <p>志摩社上(ロード) 高(オフホワイト) 重1.5kg コード・中間スイッチ付 光寿命約40,000時間 調光不可 径228×148高810mm 白熱球40W形×1種 ※HIDE 2018.04</p>
ERF2085B	ERF2102W	XRF3003S	XRF3004S
 <p><b>ERF2085B</b> (1000) LEDランプ×1個 R7000B (E26) ● 電球色(2700K) 消費電力：4.9W</p> <p>樹脂(黒) 布(サンドベージュ) 重2.5kg コード・中間スイッチ付 光寿命約40,000時間 調光不可 径188×218高810mm 白熱球40W形×1種 ※HIDE 2018.04</p>	 <p><b>ERF2102W</b> (1000) LEDランプ×1個 R7000B (E26) ● 電球色(2700K) 消費電力：4.9W</p> <p>陶器(緑棘入り) 布(オフホワイト) 重1.5kg コード・中間スイッチ付 光寿命約40,000時間 調光不可 径188×218高810mm 白熱球40W形×1種 ※HIDE 2018.04</p>	 <p><b>XRF3003S</b> (1000) LEDランプ×2個 R7000B (E26) ● 電球色(2700K) 消費電力：9.8W</p> <p>クロムメッキ 高(オフホワイト) 重1.5kg コード・中間スイッチ付 光寿命約40,000時間 調光不可 径188×218高810mm フクロストリプル40W形×1種 ※HIDE 2018.04</p>	 <p><b>XRF3004S</b> (1000) LEDランプ×1個 RAD-427L (E17) ● 電球色(2700K) 消費電力：2.0W</p> <p>クロムメッキ 高(オフホワイト) 重1.5kg コード・中間スイッチ付 光寿命約40,000時間 調光不可 径188×218高810mm フクロストリプル40W形×1種 ※HIDE 2018.04</p>
XRF3006S	XRF3015S	XRF3016U	XRF3018X
 <p><b>XRF3006S</b> (1000) LEDランプ×1個 R7000B (E26) ● 電球色(2700K) 消費電力：4.9W</p> <p>クロムメッキ 高(オフホワイト) 重1.0kg コード・中間スイッチ付 光寿命約40,000時間 調光不可 径188×218高810mm フクロストリプル40W形×1種 ※HIDE 2018.04</p>	 <p><b>XRF3015S</b> (1000) LEDランプ×1個 R7000B (E26) ● 電球色(2700K) 消費電力：4.9W</p> <p>クロムメッキ 高(オフホワイト) 重1.5kg コード・中間スイッチ付 光寿命約40,000時間 調光不可 径188×218高810mm フクロストリプル40W形×1種 ※HIDE 2018.04</p>	 <p><b>XRF3016U</b> (1000) LEDランプ×1個 R7000B (E26) ● 電球色(2700K) 消費電力：4.9W</p> <p>クロムメッキ 高(オフホワイト) 重1.5kg コード・中間スイッチ付 光寿命約40,000時間 調光不可 径188×218高810mm フクロストリプル40W形×1種 ※HIDE 2018.04</p>	 <p><b>XRF3018X</b> (1000) LEDランプ×1個 R7000B (E26) ● 電球色(2700K) 消費電力：4.9W</p> <p>樹脂(黒) 高(オフホワイト) 重1.5kg コード・中間スイッチ付 光寿命約40,000時間 調光不可 径188×218高810mm フクロストリプル40W形×1種 ※HIDE 2018.04</p>



