

ペンダント

※展示品は予告なく変更する場合がございます。念のためご予約時にスタッフへご確認下さい










2018.10.15

ERP7158S	ERP7278W	ERP7288W
 <p>ERP7158S (100V) ¥49,800</p> <p>LEDランプ×4個 R7000B (E26) ●電球色(2700K) 消費電力 19.6W</p> <p>ホワイテプロンズメッキ系(シルバー)乳白アクリル罩50kgワイヤーアジャスター付光源寿命40,000時間調光不可 白熱球40W形×4相当</p> <p>実売価格 1699円 調光スイッチ一連価格 82.8円/W</p> <p>ABTAGE 2018.04</p>	 <p><φ580タイプ> ERP7278W (100V) ¥98,000 (電源内蔵)</p> <p>LEDモジュール1個 ●電球色(3000K) 消費電力 11.3W</p> <p>白熱用(乳白リフ)罩43kg電源内蔵(調光不可)ワイヤーアジャスター付光源寿命40,000時間LED交換不可調光不可</p> <p>実売価格 855円 調光スイッチ一連価格 73.8円/W</p> <p>ABTAGE 2018.04</p>	 <p><φ1635タイプ> ERP7288W (100V) ¥245,000 (電源内蔵)</p> <p>LEDモジュール1個 ●電球色(3000K) 消費電力 30.1W</p> <p>白熱用(透明リフ)罩50kg電源内蔵(調光不可)ワイヤーアジャスター付光源寿命40,000時間LED交換不可調光不可</p> <p>実売価格 3628円 調光スイッチ一連価格 87.8円/W</p> <p>ABTAGE 2018.04</p>
ERP7343B	ERP7346D	ERP7347S
 <p>ERP7343B (100V) ¥58,500</p> <p>LEDランプ: R7000B (E26) × 1個 ●電球色(2700K) 消費電力 4.9W</p> <p>ワイヤーアジャスター付(黒)金色塗装罩40kgワイヤーアジャスター付光源寿命40,000時間調光不可 白熱球40W形×1相当</p> <p>実売価格 418円 調光スイッチ一連価格 84.8円/W</p> <p>ABTAGE 2018.04</p>	 <p>ERP7346D (100V) ¥39,800</p> <p>LEDランプ×1個 R7000B (E26) ●電球色(2700K) 消費電力 4.9W</p> <p>銀ツッキ/白罩19kg光源寿命40,000時間調光不可 全長(1700) 巾φ350 高さ21mm 白熱球40W形×1相当</p> <p>実売価格 488円 調光スイッチ一連価格 99.5円/W</p> <p>ABTAGE 2018.04</p>	 <p>ERP7347S (100V) ¥21,500</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L (E17) ●電球色(2700K) 消費電力: 5.0W</p> <p>クロームツッキ/白罩0.8kg光源寿命40,000時間調光不可 フロストクリリオン球40W形×1相当</p> <p>実売価格 399円 調光スイッチ一連価格 79.4円/W</p> <p>ABTAGE 2018.04</p>
ERP7392W	ERP7396W	ERP7399M
 <p>ERP7392W (100~240V) ¥198,000 (電源内蔵)</p> <p>LEDモジュール1個 ●電球色(3000K) 消費電力: 91.6W</p> <p>アルミ(白艶)角樹脂(ポリカーボネート乳白)罩11.2kgワイヤーアジャスター付ボルト吊専用型光源寿命40,000時間LED交換不可調光不可 全長(1200~1700) 巾φ1200 高さ100mm</p> <p>実売価格 5640円 調光スイッチ一連価格 61.5円/W</p> <p>ABTAGE 2018.04</p>	 <p>ERP7396W (100~240V) ¥59,500 (電源内蔵)</p> <p>LEDモジュール1個 ●電球色(3000K) 消費電力: 35.5W</p> <p>アルミ(白艶)角樹脂(ポリカーボネート乳白)罩2.7kgワイヤーアジャスター付光源寿命40,000時間LED交換不可調光不可 全長(1200~1700) 巾φ600 高さ14mm</p> <p>実売価格 2280円 調光スイッチ一連価格 64.5円/W</p> <p>ABTAGE 2018.04</p>	 <p>ERP7399M (100V) ¥33,500</p> <p>LEDランプ×1個 R7000B (E26) ●電球色(2700K) 消費電力: 4.9W</p> <p>角樹脂(乳白)罩3.0kgワイヤーアジャスター付光源寿命40,000時間調光不可 全長(100~1700) 巾φ450mm 白熱球40W形×1相当</p> <p>実売価格 488円 調光スイッチ一連価格 97.8円/W</p> <p>ABTAGE 2018.04</p>

ペンダント

※展示品は予告なく変更する場合がございます。念のためご予約時にスタッフへご確認下さい










2018.10.15

ERP7419S	ERP7425S	ERP7429W
 <p>ERP7419S (100V) ¥14,500</p> <p>LEDランプ×1 個 ●電球色(2200K) 消費電力：4.2W (RAD-746L使用時)</p> <p>アルミダイキキャスト ニッケルメッキ 重0.5kg 光源寿命20,000時間 ※5年保証・リフレクタ・プラグ加工承ります。 全長(180~1780) 巾φ84 高235mm 透明白熱球40W形×1相当 調光不可</p> <p>電源用穴 取付用穴 φ23 φ67 φ84 φ120</p> <p>※標準 378mm ※LEDランプ・照射角 82.5lm/W (RAD-746L使用時) ABTAGE 2018.04</p>	 <p>ERP7425S (100~240V) ¥88,500 (電源内蔵)</p> <p>LEDモジュール 個 ●電球色(3000K) 消費電力：62.6W</p> <p>アルミ(シルバー) 乳白アクリル 重2.4kg ワイヤーアジャスター付 光源寿命30,000時間 LED交換不可 調光不可</p> <p>全長(1000~1700) 巾(1165) 高165mm</p> <p>※標準 2350mm ※LEDランプ・照射角 37.5lm/W ABTAGE 2018.04</p>	 <p>ERP7429W (100~240V) ¥59,800 (電源内蔵)</p> <p>LEDモジュール 個 ●電球色(3000K) 消費電力：33.0W</p> <p>アルミ(白艶消) アクリル(乳白) 重0.9kg ワイヤーアジャスター付 光源寿命30,000時間 LED交換不可 調光不可</p> <p>全長(1000~1700) 巾φ1365 高120mm</p> <p>※標準 1490mm ※LEDランプ・照射角 45.1lm/W ABTAGE 2018.04</p>
ERP7433B	ERP7440U	ERP7446D
 <p>ERP7433B (100V) ¥45,500</p> <p>LEDランプ×1 個 R7000B (E26) ●電球色(2700K) 消費電力：4.9W</p> <p>アルミ(黒) 乳白アクリル 重4.5kg 光源寿命40,000時間 調光不可</p> <p>全長(900~1700) 巾φ440 高520mm 白熱球40W形×1相当</p> <p>電源用穴 取付用穴 φ23 φ67 φ84 φ120</p> <p>※標準 311mm ※LEDランプ・照射角 62.4lm/W ABTAGE 2018.04</p>	 <p>ERP7440U (100V) ¥19,800</p> <p>LEDランプ×1 個 ●電球色(2200K) 消費電力：4.2W (RAD-746L使用時)</p> <p>ガラス(アンバー) 重1.0kg 光源寿命20,000時間 ※5年保証・リフレクタ・プラグ加工承ります。 全長(800~1100) 巾φ200 高300mm 透明白熱球40W形×1相当</p> <p>電源用穴 取付用穴 φ23 φ67 φ84 φ120</p> <p>※標準 331mm ※LEDランプ・照射角 78.8lm/W ABTAGE 2018.04</p>	 <p>ERP7446D (100V) ¥95,000</p> <p>LEDランプ×6 個 RAD-715L (E17) ●電球色(2700K) 消費電力：25.2W</p> <p>ブロンズメッキ 重4.9kg 光源寿命40,000時間 調光不可</p> <p>全長(800~1700) 巾φ540 高165mm フロストクリスタル球40W形×6相当</p> <p>電源用穴 取付用穴 φ23 φ67 φ84 φ120</p> <p>※標準 2838mm ※LEDランプ・照射角 88.5lm/W ABTAGE 2018.04</p>
ERP7448B	ERP7456B	ERP7464K
 <p>ERP7448B (100V) ¥22,800</p> <p>LEDランプ×1 個 R7000B (E26) ●電球色(2700K) 消費電力：4.9W</p> <p>黒 重1.5kg 灯球可動形 光源寿命40,000時間 調光不可</p> <p>※5年保証・リフレクタ・プラグ加工承ります。 全長(800~1700) 巾φ370 高300mm 白熱球40W形×1相当</p> <p>電源用穴 取付用穴 φ23 φ67 φ84 φ120</p> <p>※標準 476mm ※LEDランプ・照射角 67.1lm/W ABTAGE 2018.04</p>	 <p>ERP7456B (100V) ¥28,500</p> <p>LEDランプ×1 個 R7000B (E26) ●電球色(2700K) 消費電力：4.9W</p> <p>黒 重1.5kg 灯球可動形 光源寿命40,000時間 調光不可</p> <p>※5年保証・リフレクタ・プラグ加工承ります。 全長(800~1700) 巾φ380 高300mm 白熱球40W形×1相当</p> <p>電源用穴 取付用穴 φ23 φ67 φ84 φ120</p> <p>※標準 341mm ※LEDランプ・照射角 72.6lm/W ABTAGE 2018.04</p>	 <p>ERP7464K (100~240V) ¥115,000 (電源内蔵)</p> <p>LEDモジュール 個 アルミ(シャンパンゴールド塗装) アクリル(透明乳白) 消費電力：58.2W</p> <p>重4.2kg ワイヤーアジャスター付 光源寿命40,000時間 LED交換不可 調光不可</p> <p>全長(1200~1700) 巾φ1000 高70mm</p> <p>電源用穴 取付用穴 φ23 φ67 φ84 φ120</p> <p>※標準 2350mm ※LEDランプ・照射角 57.7lm/W ABTAGE 2018.04</p>

ペンダント

※展示品は予告なく変更する場合がございます。念のためご予約時にスタッフへご確認下さい

2018.10.15

XRP6001N	XRP6051W	XRP6053N
 <p>XRP6001N (100V) ¥49,800</p> <p>LEDランプ×1個 R7000B (E26) ●電球色(2700K) 消費電力 4.9W</p> <p>●シルバームタリック交換 ●重さ約1kg ●角型引掛シーリング付 ●コードハンガー付 ●光源寿命40,000時間 ●調光不可 ●下部の素材も使用しておりますので、種類が多岐なる場合がございます ●白熱球40W形×1相当</p> <p>取付用穴: 電源用穴 全長: 188mm 電源用穴径: 28.5mm ABTAGE 2018.04</p>	 <p>XRP6051W (100V) ¥39,500 (LEDランプ付)</p> <p>LEDランプR7000B (E26) ×2個 常夜灯形LEDランプRAD-543L×1個 ●電球色(2700K) 消費電力: 9.8W</p> <p>●英和和紙(白・レース和紙七宝・春用紙) ●重さ約1kg ●角型引掛シーリング付 ●コードハンガー付 ●プルスイッチ付(2灯→1灯→点滅) ●常夜灯形LEDランプ(E26)0.5W ●RAD-543L(2800K)Ra70 ●光源寿命40,000時間 ●調光不可 ●白熱球40W形×2相当</p> <p>取付用穴: 電源用穴 全長: 359mm 電源用穴径: 27.8mm ABTAGE 2018.04</p>	 <p>ERP7115N (100V) ¥49,500</p> <p>LEDランプ×1個 R7000B (E26) ●電球色(2700K) 消費電力 4.9W</p> <p>●和紙 ●重さ約1kg ●角型引掛シーリング付 ●コードハンガー付 ●光源寿命40,000時間 ●調光不可 ●白熱球40W形×1相当</p> <p>取付用穴: 電源用穴 全長: 188mm 電源用穴径: 28.5mm ABTAGE 2018.04</p>
XRP6057S	XRP6058B	XRP6065C
 <p>XRP6057S (100~240V) ¥58,500 (電源内蔵)</p> <p>LEDモジュール ○フック付(4000K) 消費電力: 34.4W</p> <p>●アルミ(ヘアライン) ●アクリル(透明) ●重さ約2kg ●ワイヤーアジャスター付 ●光源寿命40,000時間 ●LED交換不可 ●調光不可</p> <p>全長(1200~1700)巾1200高さ55mm</p> <p>取付用穴: 電源用穴 全長: 1890mm 電源用穴径: 54.9mm ABTAGE 2018.04</p>	 <p>XRP6058B (100~240V) ¥185,000 (電源内蔵)</p> <p>LEDモジュール ●電球色(3000K) 消費電力: 30.4W</p> <p>●黒艶消 ●樹脂(ポリカーボネート透明消光) ●重さ約7kg ●スペイン製 ●灯体可動形 ●光源寿命40,000時間 ●LED交換不可 ●調光不可</p> <p>全長770巾1800×1500高さ770mm</p> <p>取付用穴: 電源用穴 全長: 1200mm 電源用穴径: 39.4mm ABTAGE 2018.04</p>	 <p>XRP6065C (100V) ¥198,000</p> <p>LEDランプ×4個 R7000B (E26) ●電球色(2700K) 消費電力: 19.6W</p> <p>●樹脂(プリズム・透明) ●重さ約4kg ●ワイヤーアジャスター付 ●イタリア製 ●光源寿命40,000時間 ●調光不可 ●全長(1000~1700)巾(φ880)高さ410mm ●白熱球40W形×4相当</p> <p>取付用穴: 電源用穴 全長: 1811mm 電源用穴径: 97.5mm ABTAGE 2018.04</p>
XRP6079U	XRP6082S	XRP6087U
 <p>XRP6079U (100V) ¥145,000</p> <p>LEDランプ×4個 R7000B (E26) ●電球色(2700K) 消費電力: 19.6W</p> <p>●樹脂(プリズム・ゴールド) ●重さ約1kg ●ワイヤーアジャスター付 ●イタリア製 ●光源寿命40,000時間 ●LED交換不可 ●調光不可</p> <p>全長(880~1700)巾φ880高さ75mm 白熱球40W形×4相当</p> <p>取付用穴: 電源用穴 全長: 1374mm 電源用穴径: 78.1mm ABTAGE 2018.04</p>	 <p>XRP6082S (100V) ¥58,500</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-753L (E17) ●電球色(2200K) 消費電力: 2.4W</p> <p>●透明ガラス(クリア) ●重さ約1kg ●ガラス交換不可 ●デンマーク製 ●光源寿命20,000時間 ●調光不可 ●※引掛シーリング・プラグ加工承ります。 ●全長(780~1700)巾φ180高さ88mm ●φ50透明ボール球20W形×1相当</p> <p>取付用穴: 電源用穴 全長: 219mm 電源用穴径: 81.2mm ABTAGE 2018.04</p>	 <p>XRP6087U (100~240V) ¥165,000 (電源内蔵)</p> <p>LEDモジュール ●電球色(2700K) 消費電力: 28.1W</p> <p>●樹脂(フロン) ●樹脂(ポリカーボネート乳白) ●重さ約2kg ●ワイヤーアジャスター付 ●スペイン製 ●光源寿命40,000時間 ●LED交換不可 ●調光不可</p> <p>全長(1000~1700)巾φ880高さ75mm</p> <p>取付用穴: 電源用穴 全長: 1780mm 電源用穴径: 81.8mm ABTAGE 2018.04</p>