

大阪ショールーム デザイン照明展示品一覧

※展示品は予告なく変更する場合がございます。念のためご予約時にスタッフへご確認ください。

2019.06

XRB1066S	ERB6493W	ERB6498W	ERB6473W
 <p>XRB1066S (1000) LEDモジュール 2 φ 75mm×H400mm 消費電力 2.54W フルストローク 調光機能付 調光範囲約40,000時間 調光不可 調光不可</p> <p>¥29,500 (税別価格)</p> <p>85</p> 	 <p>ERB6493W (1000) LEDモジュール 1 φ 75mm×H400mm 消費電力 1.54W フルストローク 調光機能付 調光範囲約40,000時間 調光不可 調光不可</p> <p>¥22,800 (税別価格)</p> <p>85</p> 	 <p>ERB6498W (1000) LEDモジュール 2 φ 75mm×H400mm 消費電力 3.50W フルストローク 調光機能付 調光範囲約40,000時間 調光不可 調光不可</p> <p>¥35,500 (税別価格)</p> <p>82</p> 	 <p>ERB6473W (1000) LEDユニットブロック70 x1 φ 75mm×H400mm 消費電力 4.0W フルストローク 調光機能付 調光範囲約40,000時間 調光不可 調光不可</p> <p>¥17,500 (税別価格)</p> <p>82</p> 
ERB6338W	ERB6521W	XRB1012W	ERB6419M
 <p>ERB6338W (1000) LEDランプ×1 RAD-427L(E17) φ 75mm×H70mm 消費電力 5.0W フルストローク 調光機能付 調光範囲約40,000時間 調光不可 調光不可</p> <p>¥16,500 (税別価格)</p> <p>80</p> 	 <p>ERB6521W (1000) LEDランプ×1 RAD-427L(E17) φ 75mm×H70mm 消費電力 5.0W フルストローク 調光機能付 調光範囲約40,000時間 調光不可 調光不可</p> <p>¥29,800 (税別価格)</p> <p>80</p> 	 <p>XRB1012W (1000) LEDランプ×1 RAD-427L(E17) φ 75mm×H70mm 消費電力 5.0W フルストローク 調光機能付 調光範囲約40,000時間 調光不可 調光不可</p> <p>¥35,500 (税別価格)</p> <p>80</p> 	 <p>ERB6419M (1000) LEDランプ×1 RAD-427L(E17) φ 75mm×H70mm 消費電力 5.0W フルストローク 調光機能付 調光範囲約40,000時間 調光不可 調光不可</p> <p>¥28,500 (税別価格)</p> <p>80</p> 
ERB6312K	ERB6311K	ERB6342M	ERB6256M
 <p>ERB6312K (1000) LEDランプ×2 RAD-427L(E17) φ 75mm×H70mm 消費電力 10.0W フルストローク 調光機能付 調光範囲約40,000時間 調光不可 調光不可</p> <p>¥39,500 (税別価格)</p> <p>80</p> 	 <p>ERB6311K (1000) LEDランプ×2 RAD-427L(E17) φ 75mm×H70mm 消費電力 10.0W フルストローク 調光機能付 調光範囲約40,000時間 調光不可 調光不可</p> <p>¥38,500 (税別価格)</p> <p>80</p> 	 <p>ERB6342M (1000) LEDランプ×1 RAD-427L(E17) φ 75mm×H70mm 消費電力 5.0W フルストローク 調光機能付 調光範囲約40,000時間 調光不可 調光不可</p> <p>¥22,000※ (税別価格)</p> <p>80</p> 	 <p>ERB6256M (1000) LEDランプ×1 RAD-427L(E17) φ 75mm×H70mm 消費電力 5.0W フルストローク 調光機能付 調光範囲約40,000時間 調光不可 調光不可</p> <p>¥11,500※ (税別価格)</p> <p>80</p> 
ERB6266M	ERB6268M	XRB1015N	XRB1005N
 <p>ERB6266M (1000) LEDランプ×1 RAD-427L(E17) φ 75mm×H70mm 消費電力 5.0W フルストローク 調光機能付 調光範囲約40,000時間 調光不可 調光不可</p> <p>¥10,500 (税別価格)</p> <p>80</p> 	 <p>ERB6268M (1000) LEDランプ×2 RAD-427L(E17) φ 75mm×H70mm 消費電力 10.0W フルストローク 調光機能付 調光範囲約40,000時間 調光不可 調光不可</p> <p>¥19,500※ (税別価格)</p> <p>80</p> 	 <p>XRB1015N (1000) LEDランプ×1 RAD-427L(E17) φ 75mm×H70mm 消費電力 5.0W フルストローク 調光機能付 調光範囲約40,000時間 調光不可 調光不可</p> <p>¥35,500 (税別価格)</p> <p>80</p> 	 <p>XRB1005N (1000) LEDランプ×1 RAD-427L(E17) φ 75mm×H70mm 消費電力 5.0W フルストローク 調光機能付 調光範囲約40,000時間 調光不可 調光不可</p> <p>¥29,500 (税別価格)</p> <p>80</p> 

大阪ショールーム デザイン照明展示品一覧

※展示品は予告なく変更する場合がございます。念のためご予約時にスタッフへご確認ください。

2019.06

XR B1068B	ER B6349X	ER B6390W	XR B1043S
 <p>XR B1068B Y58,500</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 消費電力2.42W</p> <p>フルリモートコントロール 遮光カバー(取付) 設置タイプ別 重量: 1kg 寸法: 全高: 180mm(調整可能) / 全幅: 110mm 全消費電力: 4.000W 調光不可 自動球切れ検出機能 調光不可</p> <p>LEDランプ: E17 消費電力: 2.42W 全消費電力: 4.000W</p>	 <p>ER B6349X Y29,800</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 消費電力4.99W</p> <p>フルリモートコントロール 遮光カバー(取付) 設置タイプ別 重量: 1kg 寸法: 全高: 180mm(調整可能) / 全幅: 110mm 全消費電力: 4.000W 調光不可 自動球切れ検出機能 調光不可</p> <p>LEDランプ: E17 消費電力: 4.99W 全消費電力: 4.000W</p>	 <p>ER B6390W Y22,500</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 消費電力5.00W</p> <p>ボルト・ワッシャー付 取付タイプ別 重量: 1kg 寸法: 全高: 180mm(調整可能) / 全幅: 110mm 全消費電力: 4.000W 調光不可 自動球切れ検出機能 調光不可</p> <p>LEDランプ: E17 消費電力: 5.00W 全消費電力: 4.000W</p>	 <p>XR B1043S Y65,500</p> <p>LEDランプ×2個 RAD-427L(E17) 消費電力10.00W</p> <p>フルリモートコントロール 遮光カバー(取付) 設置タイプ別 重量: 1kg 寸法: 全高: 180mm(調整可能) / 全幅: 110mm 全消費電力: 4.000W 調光不可 自動球切れ検出機能 調光不可</p> <p>LEDランプ: E17 消費電力: 10.00W 全消費電力: 4.000W</p>
XR B1044S	XR B1008M	ER B6354C	ER B6353U
 <p>XR B1044S Y39,500</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 消費電力5.00W</p> <p>フルリモートコントロール 遮光カバー(取付) 設置タイプ別 重量: 1kg 寸法: 全高: 180mm(調整可能) / 全幅: 110mm 全消費電力: 4.000W 調光不可 自動球切れ検出機能 調光不可</p> <p>LEDランプ: E17 消費電力: 5.00W 全消費電力: 4.000W</p>	 <p>XR B1008M Y33,500</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 消費電力5.00W</p> <p>ボルト・ワッシャー付 取付タイプ別 重量: 1kg 寸法: 全高: 180mm(調整可能) / 全幅: 110mm 全消費電力: 4.000W 調光不可 自動球切れ検出機能 調光不可</p> <p>LEDランプ: E17 消費電力: 5.00W 全消費電力: 4.000W</p>	 <p>ER B6354C Y29,800</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 消費電力5.00W</p> <p>ボルト・ワッシャー付 取付タイプ別 重量: 1kg 寸法: 全高: 180mm(調整可能) / 全幅: 110mm 全消費電力: 4.000W 調光不可 自動球切れ検出機能 調光不可</p> <p>LEDランプ: E17 消費電力: 5.00W 全消費電力: 4.000W</p>	 <p>ER B6353U Y28,500</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 消費電力5.00W</p> <p>ボルト・ワッシャー付 取付タイプ別 重量: 1kg 寸法: 全高: 180mm(調整可能) / 全幅: 110mm 全消費電力: 4.000W 調光不可 自動球切れ検出機能 調光不可</p> <p>LEDランプ: E17 消費電力: 5.00W 全消費電力: 4.000W</p>
XR B1060X	XR B1055X	XR B1054X	XR B1057B
 <p>XR B1060X Y23,500</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 消費電力5.00W</p> <p>フルリモートコントロール 遮光カバー(取付) 設置タイプ別 重量: 1kg 寸法: 全高: 180mm(調整可能) / 全幅: 110mm 全消費電力: 4.000W 調光不可 自動球切れ検出機能 調光不可</p> <p>LEDランプ: E17 消費電力: 5.00W 全消費電力: 4.000W</p>	 <p>XR B1055X Y29,500</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 消費電力5.00W</p> <p>フルリモートコントロール 遮光カバー(取付) 設置タイプ別 重量: 1kg 寸法: 全高: 180mm(調整可能) / 全幅: 110mm 全消費電力: 4.000W 調光不可 自動球切れ検出機能 調光不可</p> <p>LEDランプ: E17 消費電力: 5.00W 全消費電力: 4.000W</p>	 <p>XR B1054X Y22,500</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 消費電力5.00W</p> <p>ボルト・ワッシャー付 取付タイプ別 重量: 1kg 寸法: 全高: 180mm(調整可能) / 全幅: 110mm 全消費電力: 4.000W 調光不可 自動球切れ検出機能 調光不可</p> <p>LEDランプ: E17 消費電力: 5.00W 全消費電力: 4.000W</p>	 <p>XR B1057B Y39,800</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 消費電力5.00W</p> <p>フルリモートコントロール 遮光カバー(取付) 設置タイプ別 重量: 1kg 寸法: 全高: 180mm(調整可能) / 全幅: 110mm 全消費電力: 4.000W 調光不可 自動球切れ検出機能 調光不可</p> <p>LEDランプ: E17 消費電力: 5.00W 全消費電力: 4.000W</p>
ER B6392X	XR B1051U	XR B1059U	XR B1063U
 <p>ER B6392X Y23,500</p> <p>LEDランプ×2個 RAD-427L(E17) 消費電力10.00W</p> <p>フルリモートコントロール 遮光カバー(取付) 設置タイプ別 重量: 1kg 寸法: 全高: 180mm(調整可能) / 全幅: 110mm 全消費電力: 4.000W 調光不可 自動球切れ検出機能 調光不可</p> <p>LEDランプ: E17 消費電力: 10.00W 全消費電力: 4.000W</p>	 <p>XR B1051U Y24,500</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 消費電力5.00W</p> <p>フルリモートコントロール 遮光カバー(取付) 設置タイプ別 重量: 1kg 寸法: 全高: 180mm(調整可能) / 全幅: 110mm 全消費電力: 4.000W 調光不可 自動球切れ検出機能 調光不可</p> <p>LEDランプ: E17 消費電力: 5.00W 全消費電力: 4.000W</p>	 <p>XR B1059U Y29,800</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 消費電力5.00W</p> <p>ボルト・ワッシャー付 取付タイプ別 重量: 1kg 寸法: 全高: 180mm(調整可能) / 全幅: 110mm 全消費電力: 4.000W 調光不可 自動球切れ検出機能 調光不可</p> <p>LEDランプ: E17 消費電力: 5.00W 全消費電力: 4.000W</p>	 <p>XR B1063U Y22,500</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 消費電力5.00W</p> <p>ボルト・ワッシャー付 取付タイプ別 重量: 1kg 寸法: 全高: 180mm(調整可能) / 全幅: 110mm 全消費電力: 4.000W 調光不可 自動球切れ検出機能 調光不可</p> <p>LEDランプ: E17 消費電力: 5.00W 全消費電力: 4.000W</p>

大阪ショールーム デザイン照明展示品一覧

※展示品は予告なく変更する場合がございます。念のためご予約時にスタッフへご確認ください。














2019.06

ERB6379B	XRB1031K	XRB1029K	ERB6405X
 <p>ERB6379B ¥19,800</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-42FL(E17) 消費電力 5.0W 電圧 100V 全光束 400lm 全光束 4000時間 調光不可</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-42FL(E17) 消費電力 10.0W 電圧 100V 全光束 800lm 全光束 4000時間 調光不可</p>	 <p>XRB1031K ¥49,800</p> <p>LEDランプ×2個 RAD-42FL(E17) 消費電力 10.0W 電圧 100V 全光束 800lm 全光束 4000時間 調光不可</p> <p>LEDランプ×3個 RAD-42FL(E17) 消費電力 15.0W 電圧 100V 全光束 1200lm 全光束 4000時間 調光不可</p>	 <p>XRB1029K ¥98,000</p> <p>LEDランプ×3個 RAD-42FL(E17) 消費電力 15.0W 電圧 100V 全光束 1200lm 全光束 4000時間 調光不可</p> <p>LEDランプ×4個 RAD-42FL(E17) 消費電力 20.0W 電圧 100V 全光束 1600lm 全光束 4000時間 調光不可</p>	 <p>ERB6405X ¥34,800</p> <p>LEDランプ×2個 RAD-42FL(E17) 消費電力 10.0W 電圧 100V 全光束 800lm 全光束 4000時間 調光不可</p> <p>LEDランプ×3個 RAD-42FL(E17) 消費電力 15.0W 電圧 100V 全光束 1200lm 全光束 4000時間 調光不可</p>
ERB6366K	ERB6362S	ERB6434K_1 S175N_1	ERB6394K
 <p>ERB6366K ¥98,500</p> <p>LEDランプ×3個 RAD-42FL(E17) 消費電力 15.0W 電圧 100V 全光束 1200lm 全光束 4000時間 調光不可</p> <p>LEDランプ×4個 RAD-42FL(E17) 消費電力 20.0W 電圧 100V 全光束 1600lm 全光束 4000時間 調光不可</p>	 <p>ERB6362S ¥49,800</p> <p>LEDランプ×2個 RAD-42FL(E17) 消費電力 10.0W 電圧 100V 全光束 800lm 全光束 4000時間 調光不可</p> <p>LEDランプ×3個 RAD-42FL(E17) 消費電力 15.0W 電圧 100V 全光束 1200lm 全光束 4000時間 調光不可</p>	 <p>ERB6434K_1 ¥20,600 S175N_1 ¥4,900 合計 ¥25,500</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-42FL(E17) 消費電力 5.0W 電圧 100V 全光束 400lm 全光束 4000時間 調光不可</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-42FL(E17) 消費電力 5.0W 電圧 100V 全光束 400lm 全光束 4000時間 調光不可</p>	 <p>ERB6394K ¥33,500</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-42FL(E17) 消費電力 5.0W 電圧 100V 全光束 400lm 全光束 4000時間 調光不可</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-42FL(E17) 消費電力 5.0W 電圧 100V 全光束 400lm 全光束 4000時間 調光不可</p>
XRB1025K	ERB6297N	ERB6297B	ERB6298N
 <p>XRB1025K ¥55,000</p> <p>LEDランプ×2個 RAD-42FL(E17) 消費電力 10.0W 電圧 100V 全光束 800lm 全光束 4000時間 調光不可</p> <p>LEDランプ×3個 RAD-42FL(E17) 消費電力 15.0W 電圧 100V 全光束 1200lm 全光束 4000時間 調光不可</p>	 <p>ERB6297N ¥14,500</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-42FL(E17) 消費電力 5.0W 電圧 100V 全光束 400lm 全光束 4000時間 調光不可</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-42FL(E17) 消費電力 5.0W 電圧 100V 全光束 400lm 全光束 4000時間 調光不可</p>	 <p>ERB6297B ¥14,500</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-42FL(E17) 消費電力 5.0W 電圧 100V 全光束 400lm 全光束 4000時間 調光不可</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-42FL(E17) 消費電力 5.0W 電圧 100V 全光束 400lm 全光束 4000時間 調光不可</p>	 <p>ERB6298N ¥15,500</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-42FL(E17) 消費電力 5.0W 電圧 100V 全光束 400lm 全光束 4000時間 調光不可</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-42FL(E17) 消費電力 5.0W 電圧 100V 全光束 400lm 全光束 4000時間 調光不可</p>
ERB6299N	ERB6474W	ERB6302S	ERB6568B_1 RB657B_1
 <p>ERB6299N ¥15,500</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-42FL(E17) 消費電力 5.0W 電圧 100V 全光束 400lm 全光束 4000時間 調光不可</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-42FL(E17) 消費電力 5.0W 電圧 100V 全光束 400lm 全光束 4000時間 調光不可</p>	 <p>ERB6474W ¥24,800</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-613LB 消費電力 9.5W 電圧 100V 全光束 380lm 全光束 4000時間 調光不可</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-613LB 消費電力 9.5W 電圧 100V 全光束 380lm 全光束 4000時間 調光不可</p>	 <p>ERB6302S ¥8,500</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-42FL(E17) 消費電力 5.0W 電圧 100V 全光束 400lm 全光束 4000時間 調光不可</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-42FL(E17) 消費電力 5.0W 電圧 100V 全光束 400lm 全光束 4000時間 調光不可</p>	 <p>ERB6568B ¥12,800 RB657B ¥2,000 合計 ¥14,800</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-42FL(E17) 消費電力 5.0W 電圧 100V 全光束 400lm 全光束 4000時間 調光不可</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-42FL(E17) 消費電力 5.0W 電圧 100V 全光束 400lm 全光束 4000時間 調光不可</p>

大阪ショールーム デザイン照明展示品一覧

※展示品は予告なく変更する場合がございます。念のためご予約時にスタッフへご確認ください。

2019.06

<p>ERB6568W_1 RB657W_1</p>	<p>XRB1004N</p>	<p>ERB6326N</p>	<p>ERB6305N</p>
 <p>ERB6568W 1000W LEDランプ×1個 R7000B(E26) 消費電力 4.8W</p> <p>RB657W 1000W LEDランプ×4個 R7000B(E26) 消費電力 19.8W</p> <p>LEDランプ×1個 LEDランプ×4個 電圧:100V 電圧:100V 消費電力:4.8W 消費電力:19.8W</p> <p>LEDランプ×1個 LEDランプ×4個 電圧:100V 電圧:100V 消費電力:4.8W 消費電力:19.8W</p> <p>LEDランプ×1個 LEDランプ×4個 電圧:100V 電圧:100V 消費電力:4.8W 消費電力:19.8W</p> <p>LEDランプ×1個 LEDランプ×4個 電圧:100V 電圧:100V 消費電力:4.8W 消費電力:19.8W</p>	 <p>XRB1004N 1000W LEDランプ×2個 R7000B(E26) 消費電力 9.8W</p> <p>LEDランプ×2個 R7000B(E26) 消費電力 9.8W</p> <p>LEDランプ×2個 R7000B(E26) 消費電力 9.8W</p> <p>LEDランプ×2個 R7000B(E26) 消費電力 9.8W</p> <p>LEDランプ×2個 R7000B(E26) 消費電力 9.8W</p>	 <p>ERB6326N 1000W LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 消費電力 5.0W</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 消費電力 5.0W</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 消費電力 5.0W</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 消費電力 5.0W</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 消費電力 5.0W</p>	 <p>ERB6305N 1000W LEDランプ×2個 RAD-427L(E17) 消費電力 10.0W</p> <p>LEDランプ×2個 RAD-427L(E17) 消費電力 10.0W</p> <p>LEDランプ×2個 RAD-427L(E17) 消費電力 10.0W</p> <p>LEDランプ×2個 RAD-427L(E17) 消費電力 10.0W</p> <p>LEDランプ×2個 RAD-427L(E17) 消費電力 10.0W</p>
<p>ERB6319M</p>	<p>ERB6317M</p>	<p>ERB6436W</p>	<p>ERB6436R</p>
 <p>ERB6319M 1000W LEDランプ×1個 R7000B(E26) 消費電力 4.8W</p> <p>LEDランプ×1個 R7000B(E26) 消費電力 4.8W</p> <p>LEDランプ×1個 R7000B(E26) 消費電力 4.8W</p> <p>LEDランプ×1個 R7000B(E26) 消費電力 4.8W</p> <p>LEDランプ×1個 R7000B(E26) 消費電力 4.8W</p>	 <p>ERB6317M 1000W LEDランプ×1個 R7000B(E26) 消費電力 4.8W</p> <p>LEDランプ×1個 R7000B(E26) 消費電力 4.8W</p> <p>LEDランプ×1個 R7000B(E26) 消費電力 4.8W</p> <p>LEDランプ×1個 R7000B(E26) 消費電力 4.8W</p> <p>LEDランプ×1個 R7000B(E26) 消費電力 4.8W</p>	 <p>ERB6436W 1000W LEDランプ×1個 RAD-428L(E17) 消費電力 5.0W</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-428L(E17) 消費電力 5.0W</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-428L(E17) 消費電力 5.0W</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-428L(E17) 消費電力 5.0W</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-428L(E17) 消費電力 5.0W</p>	 <p>ERB6436R 1000W LEDランプ×1個 RAD-428L(E17) 消費電力 5.0W</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-428L(E17) 消費電力 5.0W</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-428L(E17) 消費電力 5.0W</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-428L(E17) 消費電力 5.0W</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-428L(E17) 消費電力 5.0W</p>
<p>ERB6308B</p>			
 <p>ERB6308B 1000W LEDランプ×2個 RAD-427L(E17) 消費電力 10.0W</p> <p>LEDランプ×2個 RAD-427L(E17) 消費電力 10.0W</p> <p>LEDランプ×2個 RAD-427L(E17) 消費電力 10.0W</p> <p>LEDランプ×2個 RAD-427L(E17) 消費電力 10.0W</p> <p>LEDランプ×2個 RAD-427L(E17) 消費電力 10.0W</p>			
<p>XRP6067F</p>	<p>XRP6065C</p>	<p>XRP6071W</p>	<p>XRP6069C</p>
 <p>XRP6067F 1000W LEDランプ×4個 R7000B(E26) 消費電力 19.8W</p> <p>LEDランプ×4個 R7000B(E26) 消費電力 19.8W</p> <p>LEDランプ×4個 R7000B(E26) 消費電力 19.8W</p> <p>LEDランプ×4個 R7000B(E26) 消費電力 19.8W</p> <p>LEDランプ×4個 R7000B(E26) 消費電力 19.8W</p>	 <p>XRP6065C 1000W LEDランプ×4個 R7000B(E26) 消費電力 19.8W</p> <p>LEDランプ×4個 R7000B(E26) 消費電力 19.8W</p> <p>LEDランプ×4個 R7000B(E26) 消費電力 19.8W</p> <p>LEDランプ×4個 R7000B(E26) 消費電力 19.8W</p> <p>LEDランプ×4個 R7000B(E26) 消費電力 19.8W</p>	 <p>XRP6071W 1000W LEDモジュール×1個 消費電力 49.0W</p> <p>LEDモジュール×1個 消費電力 49.0W</p> <p>LEDモジュール×1個 消費電力 49.0W</p> <p>LEDモジュール×1個 消費電力 49.0W</p> <p>LEDモジュール×1個 消費電力 49.0W</p>	 <p>XRP6069C 1000W LEDモジュール×1個 消費電力 24.0W</p> <p>LEDモジュール×1個 消費電力 24.0W</p> <p>LEDモジュール×1個 消費電力 24.0W</p> <p>LEDモジュール×1個 消費電力 24.0W</p> <p>LEDモジュール×1個 消費電力 24.0W</p>

大阪ショールーム デザイン照明展示品一覧

※展示品は予告なく変更する場合がございます。念のためご予約時にスタッフへご確認ください。











2019.06

XRP6078C	XRP6060C	ERP7429W	XRP6057S
 <p>XRP6078C LEDモジュール 1000-5000 消費電力：2.82W (電源内蔵)</p> <p>Y185,000 (電源内蔵)</p>	 <p>XRP6060C LEDランプユニット 消費電力：2.82W</p> <p>Y98,000</p>	 <p>ERP7429W LEDモジュール 1000-5000 消費電力：33.09W</p> <p>Y59,800 (電源内蔵)</p>	 <p>XRP6057S LEDモジュール 1000-5000 消費電力：2.82W</p> <p>Y58,500 (電源内蔵)</p>
 <p>XRP6056B LEDモジュール 1000-5000 消費電力：9.53W</p> <p>Y33,500 (電源内蔵)</p>	 <p>ERP7424S LEDモジュール 1000-5000 消費電力：4.92W</p> <p>Y65,000 (電源内蔵)</p>	 <p>ERP7425S LEDモジュール 1000-5000 消費電力：62.6W</p> <p>Y88,500 (電源内蔵)</p>	 <p>ERP7395W LEDモジュール 1000-5000 消費電力：48.8W</p> <p>Y98,800 (電源内蔵)</p>
 <p>ERP7396W LEDモジュール 1000-5000 消費電力：25.5W</p> <p>Y59,500 (電源内蔵)</p>	 <p>XRP6087U LEDモジュール 1000-5000 消費電力：28.1W</p> <p>Y165,000 (電源内蔵)</p>	 <p>XRP6087W LEDモジュール 1000-5000 消費電力：28.1W</p> <p>Y165,000 (電源内蔵)</p>	 <p>ERP7393W LEDモジュール 1000-5000 消費電力：74.1W</p> <p>Y155,000 (電源内蔵)</p>
 <p>ERP7394W LEDモジュール 1000-5000 消費電力：35.5W</p> <p>Y85,000 (電源内蔵)</p>	 <p>ERP7431K LEDモジュール 1000-5000 消費電力：49.7W</p> <p>Y85,000 (電源内蔵)</p>	 <p>ERP7464K LEDモジュール 1000-5000 消費電力：58.2W</p> <p>Y115,000 (電源内蔵)</p>	 <p>ERP7432K LEDモジュール 1000-5000 消費電力：100.8W</p> <p>Y135,000 (電源内蔵)</p>

大阪ショールーム デザイン照明展示品一覧

※展示品は予告なく変更する場合がございます。念のためご予約時にスタッフへご確認ください。

2019.06

XRP6058B	ERP7209R	ERP7210B	ERP7345W
 <p>XRP6058B (1000-2469) LEDモジュール 1個 電圧形(3000K) 消費電力: 30.4W 調光機能 回転(ボリカーネーと透明樹脂) 重量 5kg スベイン製 灯体可動 光源寿命40,000時間 LED交換不可 調光不可 全長770×巾1300×高さ1560mm 重量 128kg 電圧 100V 消費電力 30.4W</p>	 <p>ERP7209R (1000) LEDランプ×1個 RAD-42FL(E17) 電圧形(2700K) 消費電力: 4.9W 調光機能 光源寿命40,000時間 LED交換不可 調光不可 全長1000×巾440mm 重量 470g 電圧 100V 消費電力 4.9W</p>	 <p>ERP7210B (1000) LEDランプ×1個 RAD-42FL(E17) 電圧形(2700K) 消費電力: 5.0W 調光機能 光源寿命40,000時間 LED交換不可 調光不可 全長1000×巾440mm 重量 470g 電圧 100V 消費電力 5.0W</p>	 <p>ERP7345W (1000) LEDランプ×4個 RAD-42FL×1個 電圧形(2700K) 消費電力: 3.9W 調光機能 光源寿命40,000時間 LED交換不可 調光不可 全長1000×巾440mm 重量 470g 電圧 100V 消費電力 3.9W</p>
ERP7378B	ERP7433B	ERP7456B	ERP7446D
 <p>ERP7378B (1000) LEDモジュール 1個 電圧形(3000K) 消費電力: 8.6W 調光機能 光源寿命40,000時間 LED交換不可 調光不可 全長1000×巾440mm 重量 470g 電圧 100V 消費電力 8.6W</p>	 <p>ERP7433B (1000) LEDランプ×1個 RAD-75SL(E17) 電圧形(2700K) 消費電力: 4.9W 調光機能 光源寿命40,000時間 LED交換不可 調光不可 全長1000×巾440mm 重量 470g 電圧 100V 消費電力 4.9W</p>	 <p>ERP7456B (1000) LEDランプ×1個 RAD-75SL(E17) 電圧形(2700K) 消費電力: 4.9W 調光機能 光源寿命40,000時間 LED交換不可 調光不可 全長1000×巾440mm 重量 470g 電圧 100V 消費電力 4.9W</p>	 <p>ERP7446D (1000) LEDランプ×4個 RAD-75SL(E17) 電圧形(2700K) 消費電力: 25.2W 調光機能 光源寿命40,000時間 LED交換不可 調光不可 全長1000×巾440mm 重量 470g 電圧 100V 消費電力 25.2W</p>
ERP7422D	XRP6085C	XRP6082K	XRP6018C
 <p>ERP7422D (1000) LEDランプ×1個 RAD-75SL(E17) 電圧形(2700K) 消費電力: 2.4W 調光機能 光源寿命40,000時間 LED交換不可 調光不可 全長1000×巾440mm 重量 470g 電圧 100V 消費電力 2.4W</p>	 <p>XRP6085C (1000) LEDランプ×1個 RAD-75SL(E17) 電圧形(2700K) 消費電力: 2.4W 調光機能 光源寿命40,000時間 LED交換不可 調光不可 全長1000×巾440mm 重量 470g 電圧 100V 消費電力 2.4W</p>	 <p>XRP6082K (1000) LEDランプ×1個 RAD-75SL(E17) 電圧形(2700K) 消費電力: 2.4W 調光機能 光源寿命40,000時間 LED交換不可 調光不可 全長1000×巾440mm 重量 470g 電圧 100V 消費電力 2.4W</p>	 <p>XRP6018C (1000) LEDランプ×1個 RAD-42FL(E17) 電圧形(2700K) 消費電力: 5.0W 調光機能 光源寿命40,000時間 LED交換不可 調光不可 全長1000×巾440mm 重量 470g 電圧 100V 消費電力 5.0W</p>
XRP6083U	ERP7376F	ERP7155M	ERP7166M
 <p>XRP6083U (1000) LEDランプ×1個 RAD-42FL(E17) 電圧形(2700K) 消費電力: 2.4W 調光機能 光源寿命40,000時間 LED交換不可 調光不可 全長1000×巾440mm 重量 470g 電圧 100V 消費電力 2.4W</p>	 <p>ERP7376F (1000) LEDモジュール 1個 電圧形(3000K) 消費電力: 8.6W 調光機能 光源寿命40,000時間 LED交換不可 調光不可 全長1000×巾440mm 重量 470g 電圧 100V 消費電力 8.6W</p>	 <p>ERP7155M (1000) LEDランプ×1個 RAD-42FL(E17) 電圧形(2700K) 消費電力: 5.0W 調光機能 光源寿命40,000時間 LED交換不可 調光不可 全長1000×巾440mm 重量 470g 電圧 100V 消費電力 5.0W</p>	 <p>ERP7166M (1000) LEDランプ×1個 RAD-42FL(E17) 電圧形(2700K) 消費電力: 5.0W 調光機能 光源寿命40,000時間 LED交換不可 調光不可 全長1000×巾440mm 重量 470g 電圧 100V 消費電力 5.0W</p>

大阪ショールーム デザイン照明展示品一覧

※展示品は予告なく変更する場合がございます。念のためご予約時にスタッフへご確認ください。

2019.06

ERP7161M	ERP7161R	ERP7163T	ERP7299R
 <p>ERP7161M (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 電圧270VAC 消費電力3.0W</p> <p>クロムメッキ 防炎 全光束4000lm 調光不可 フットスイッチ付40W相当×1種 調光不可</p> <p>価格 ¥29,500</p>	 <p>ERP7161R (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 電圧270VAC 消費電力3.0W</p> <p>クロムメッキ 防炎 全光束4000lm 調光不可 フットスイッチ付40W相当×1種 調光不可</p> <p>価格 ¥29,500</p>	 <p>ERP7163T (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 電圧270VAC 消費電力3.0W</p> <p>防炎 全光束4000lm 調光不可 フットスイッチ付40W相当×1種 調光不可</p> <p>価格 ¥19,800</p>	 <p>ERP7299R (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 電圧270VAC 消費電力3.0W</p> <p>防炎 全光束4000lm 調光不可 フットスイッチ付40W相当×1種 調光不可</p> <p>価格 ¥33,500</p>
 <p>ERP7109M (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 電圧270VAC 消費電力3.0W</p> <p>防炎 全光束4000lm 調光不可 フットスイッチ付40W相当×1種 調光不可</p> <p>価格 ¥19,800</p>	 <p>ERP7398M (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 R7000B(E26) 電圧270VAC 消費電力4.9W</p> <p>防炎 全光束4000lm 調光不可 フットスイッチ付40W相当×1種 調光不可</p> <p>価格 ¥38,500</p>	 <p>ERP7401B (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 R7000B(E26) 電圧270VAC 消費電力4.9W</p> <p>防炎 全光束4000lm 調光不可 フットスイッチ付40W相当×1種 調光不可</p> <p>価格 ¥48,000</p>	 <p>ERP7402N (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 R7000B(E26) 電圧270VAC 消費電力4.9W</p> <p>防炎 全光束4000lm 調光不可 フットスイッチ付40W相当×1種 調光不可</p> <p>価格 ¥48,000</p>
 <p>ERP7183B (1000)</p> <p>LEDランプ×5個 RAD-425L(E17) 電圧270VAC 消費電力30.0W</p> <p>防炎 全光束4000lm 調光不可 フットスイッチ付40W相当×1種 調光不可</p> <p>価格 ¥165,000</p>	 <p>XRP6026U (1000)</p> <p>LEDランプ×4個 R7000B(E26) 電圧270VAC 消費電力19.6W</p> <p>防炎 全光束4000lm 調光不可 フットスイッチ付40W相当×1種 調光不可</p> <p>価格 ¥99,800</p>	 <p>ERP7205B (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 R7000B(E26) 電圧270VAC 消費電力4.9W</p> <p>防炎 全光束4000lm 調光不可 フットスイッチ付40W相当×1種 調光不可</p> <p>価格 ¥49,800</p>	 <p>ERP7306B (1000)</p> <p>LEDランプ×6個 RAD-425L(E17) 電圧270VAC 消費電力30.0W</p> <p>防炎 全光束4000lm 調光不可 フットスイッチ付40W相当×1種 調光不可</p> <p>価格 ¥85,000</p>
 <p>ERP7214N (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 電圧270VAC 消費電力3.0W</p> <p>防炎 全光束4000lm 調光不可 フットスイッチ付40W相当×1種 調光不可</p> <p>価格 ¥27,500</p>	 <p>ERP7305W (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 R7000B(E26) 電圧270VAC 消費電力4.9W</p> <p>防炎 全光束4000lm 調光不可 フットスイッチ付40W相当×1種 調光不可</p> <p>価格 ¥15,500</p>	 <p>ERP7303S (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-425L(E17) 電圧270VAC 消費電力3.0W</p> <p>防炎 全光束4000lm 調光不可 フットスイッチ付40W相当×1種 調光不可</p> <p>価格 ¥26,500</p>	 <p>ERP7184S (1000)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-425L(E17) 電圧270VAC 消費電力3.0W</p> <p>防炎 全光束4000lm 調光不可 フットスイッチ付40W相当×1種 調光不可</p> <p>価格 ¥29,500</p>

大阪ショールーム デザイン照明展示品一覧

※展示品は予告なく変更する場合がございます。念のためご予約時にスタッフへご確認ください。

2019.06

<p>ERP7134S_1 S166C_1</p>  <p>ERP7134S S-166C LEDランプ×1個 消費電力3.0W Y18,800</p>	<p>ERP7442B</p>  <p>ERP7442B LEDランプ×1個 消費電力4.2W Y11,800</p>	<p>ERP7237K</p>  <p>ERP7237K LEDランプ×1個 消費電力4.9W Y48,500</p>	<p>ERP7234S</p>  <p>ERP7234S LEDランプ×1個 消費電力4.9W Y16,500</p>
<p>ERP7435C</p>  <p>ERP7435C LEDランプ×1個 消費電力2.4W Y15,800</p>	<p>ERP7212K</p>  <p>ERP7212K LEDランプ×1個 消費電力4.9W Y35,500</p>	<p>ERP7418U</p>  <p>ERP7418U LEDランプ×1個 消費電力4.2W Y36,800</p>	<p>ERP7140M</p>  <p>ERP7140M LEDランプ×1個 消費電力3.0W Y32,500</p>
<p>ERP7139M</p>  <p>ERP7139M LEDランプ×1個 消費電力3.0W Y27,500</p>	<p>ERP7417M</p>  <p>ERP7417M LEDランプ×1個 消費電力4.9W Y37,500</p>	<p>ERP7439U</p>  <p>ERP7439U LEDランプ×1個 消費電力4.2W Y19,800</p>	<p>ERP7440U</p>  <p>ERP7440U LEDランプ×1個 消費電力4.2W Y19,800</p>
<p>ERP7462B</p>  <p>ERP7462B LEDランプ×1個 消費電力4.2W Y40,500</p>	<p>XRP6063N</p>  <p>XRP6063N LEDランプ×1個 消費電力4.9W Y68,000</p>	<p>ERP7449B</p>  <p>ERP7449B LEDランプ×1個 消費電力4.9W Y25,800</p>	<p>XRP6017U</p>  <p>XRP6017U LEDランプ×1個 消費電力3.0W Y78,000</p>

大阪ショールーム デザイン照明展示品一覧

※展示品は予告なく変更する場合がございます。念のためご予約時にスタッフへご確認ください。














2019.06

XRP6036B	XRP6003N	ERP7179U	XRP6020U
 <p>XRP6036B ¥69,800</p> <p>LEDランプ×1個 R40-42L(E17) 消費電力3.9W</p> <p>調光可能 調光器付 調光範囲0-100% 調光器別売 調光器付 調光範囲0-100% 調光器別売</p> <p>透明クリア樹脂40W×1種 全長(吊下)φ100×H140</p>	 <p>XRP6003N ¥33,500</p> <p>LEDランプ×1個 R40-42L(E17) 消費電力3.9W</p> <p>調光可能 調光器付 調光範囲0-100% 調光器別売 調光器付 調光範囲0-100% 調光器別売</p> <p>透明クリア樹脂40W×1種 全長(吊下)φ100×H140</p>	 <p>ERP7179U ¥22,500</p> <p>LEDランプ×1個 R40-42L(E17) 消費電力3.9W</p> <p>調光可能 調光器付 調光範囲0-100% 調光器別売 調光器付 調光範囲0-100% 調光器別売</p> <p>透明クリア樹脂40W×1種 全長(吊下)φ100×H140</p>	 <p>XRP6020U ¥59,500</p> <p>LEDランプ×1個 R40-42L(E17) 消費電力3.9W</p> <p>調光可能 調光器付 調光範囲0-100% 調光器別売 調光器付 調光範囲0-100% 調光器別売</p> <p>透明クリア樹脂40W×1種 全長(吊下)φ100×H140</p>
ERP7148W	ERP7419B	ERP7419S	ERP7419W
 <p>ERP7148W ¥21,000</p> <p>LEDランプ×1個 R40-42L(E17) 消費電力3.9W</p> <p>調光可能 調光器付 調光範囲0-100% 調光器別売 調光器付 調光範囲0-100% 調光器別売</p> <p>透明クリア樹脂40W×1種 全長(吊下)φ100×H140</p>	 <p>ERP7419B ¥13,500</p> <p>LEDランプ×1個 R40-42L(E17) 消費電力4.2W</p> <p>調光可能 調光器付 調光範囲0-100% 調光器別売 調光器付 調光範囲0-100% 調光器別売</p> <p>透明クリア樹脂40W×1種 全長(吊下)φ100×H140</p>	 <p>ERP7419S ¥14,500</p> <p>LEDランプ×1個 R40-42L(E17) 消費電力4.2W</p> <p>調光可能 調光器付 調光範囲0-100% 調光器別売 調光器付 調光範囲0-100% 調光器別売</p> <p>透明クリア樹脂40W×1種 全長(吊下)φ100×H140</p>	 <p>ERP7419W ¥13,500</p> <p>LEDランプ×1個 R40-42L(E17) 消費電力4.2W</p> <p>調光可能 調光器付 調光範囲0-100% 調光器別売 調光器付 調光範囲0-100% 調光器別売</p> <p>透明クリア樹脂40W×1種 全長(吊下)φ100×H140</p>
ERP7463W	ERP7379F	ERP7023W	XRP6055N
 <p>ERP7463W ¥33,500</p> <p>LEDランプ×1個 R40-42L(E17) 消費電力24.2W</p> <p>調光可能 調光器付 調光範囲0-100% 調光器別売 調光器付 調光範囲0-100% 調光器別売</p> <p>透明クリア樹脂40W×1種 全長(吊下)φ100×H140</p>	 <p>ERP7379F ¥28,500</p> <p>LEDランプ×1個 R40-42L(E17) 消費電力5.2W</p> <p>調光可能 調光器付 調光範囲0-100% 調光器別売 調光器付 調光範囲0-100% 調光器別売</p> <p>透明クリア樹脂40W×1種 全長(吊下)φ100×H140</p>	 <p>ERP7023W ¥12,500</p> <p>LEDランプ×1個 R40-42L(E17) 消費電力5.2W</p> <p>調光可能 調光器付 調光範囲0-100% 調光器別売 調光器付 調光範囲0-100% 調光器別売</p> <p>透明クリア樹脂40W×1種 全長(吊下)φ100×H140</p>	 <p>XRP6055N ¥29,800</p> <p>LEDランプ×1個 R40-42L(E17) 消費電力4.2W</p> <p>調光可能 調光器付 調光範囲0-100% 調光器別売 調光器付 調光範囲0-100% 調光器別売</p> <p>透明クリア樹脂40W×1種 全長(吊下)φ100×H140</p>
ERP7116N	ERP7242N	ERP7136C	ERP7136M
 <p>ERP7116N ¥25,500</p> <p>LEDランプ×1個 R40-42L(E17) 消費電力4.9W</p> <p>調光可能 調光器付 調光範囲0-100% 調光器別売 調光器付 調光範囲0-100% 調光器別売</p> <p>透明クリア樹脂40W×1種 全長(吊下)φ100×H140</p>	 <p>ERP7242N ¥11,000</p> <p>LEDランプ×1個 R40-42L(E17) 消費電力4.9W</p> <p>調光可能 調光器付 調光範囲0-100% 調光器別売 調光器付 調光範囲0-100% 調光器別売</p> <p>透明クリア樹脂40W×1種 全長(吊下)φ100×H140</p>	 <p>ERP7136C ¥11,500</p> <p>LEDランプ×1個 R40-42L(E17) 消費電力4.9W</p> <p>調光可能 調光器付 調光範囲0-100% 調光器別売 調光器付 調光範囲0-100% 調光器別売</p> <p>透明クリア樹脂40W×1種 全長(吊下)φ100×H140</p>	 <p>ERP7136M ¥11,500</p> <p>LEDランプ×1個 R40-42L(E17) 消費電力4.9W</p> <p>調光可能 調光器付 調光範囲0-100% 調光器別売 調光器付 調光範囲0-100% 調光器別売</p> <p>透明クリア樹脂40W×1種 全長(吊下)φ100×H140</p>

大阪ショールーム デザイン照明展示品一覧

※展示品は予告なく変更する場合がございます。念のためご予約時にスタッフへご確認ください。

2019.06

XRG4030C	XRG4035U	ERG5248K	ERG5285K
 <p>XRG4030C 1500円</p> <p>LEDランプ×3 R7000B(E26) 電球形(7000K)</p> <p>消費電力：14.7W</p> <p>調光システム・透明 罩付 光寿命約40,000時間 調光不可 径φ400 高さ80mm 白熱球40W形×3種品</p> <p>電圧電流 電圧100V 電流0.14A 消費電力14.7W 全光束1,000lm</p> <p>※仕様は2019.04</p>	 <p>XRG4035U 1500円</p> <p>LEDランプ×4 R7000B(E26) 電球形(7000K)</p> <p>消費電力：19.8W</p> <p>樹脂(ガラス・コーティング) 罩付 光寿命約40,000時間 調光不可 径φ400 高さ80mm 白熱球40W形×4種品</p> <p>電圧電流 電圧100V 電流0.198A 消費電力19.8W 全光束1,300lm</p> <p>※仕様は2019.04</p>	 <p>ERG5248K 1500円</p> <p>LEDランプ×2 R7000B(E26) 電球形(7000K)</p> <p>消費電力：14.7W</p> <p>ガラス・コーティング 罩付 光寿命約40,000時間 調光不可 径φ400 高さ80mm 白熱球40W形×2種品</p> <p>電圧電流 電圧100V 電流0.147A 消費電力14.7W 全光束1,000lm</p> <p>※仕様は2019.04</p>	 <p>ERG5285K 1500円</p> <p>LEDランプ×3 R7000B(E26) 電球形(7000K)</p> <p>消費電力：14.7W</p> <p>ガラス・コーティング 罩付 光寿命約40,000時間 調光不可 径φ400 高さ80mm 白熱球40W形×3種品</p> <p>電圧電流 電圧100V 電流0.147A 消費電力14.7W 全光束1,000lm</p> <p>※仕様は2019.04</p>
<p>ERG5260S</p>			
 <p>ERG5260S 1500円</p> <p>LEDランプ×4 R7000B(E26) 電球形(7000K)</p> <p>消費電力：19.8W</p> <p>ガラス・コーティング 罩付 光寿命約40,000時間 調光不可 径φ400 高さ80mm 白熱球40W形×4種品</p> <p>電圧電流 電圧100V 電流0.198A 消費電力19.8W 全光束1,300lm</p> <p>※仕様は2019.04</p>			
<p>XRP6074C</p>	<p>XRP6075F</p>	<p>XRP6080B</p>	<p>ERC2024B_1 S165B_2</p>
 <p>XRP6074C 2600円</p> <p>LEDモジュール×1 電球形(7000K)</p> <p>消費電力：24.0W</p> <p>樹脂(クリア) 罩付 ワイヤーアジャスター付 光寿命約40,000時間 調光不可 全長約1180 径φ160 高さ75mm</p> <p>電圧電流 電圧100V 電流0.24A 消費電力24.0W 全光束1,100lm</p> <p>※仕様は2019.04</p>	 <p>XRP6075F 1500円</p> <p>LEDランプ×3 R7000B(E26) X4 R402 RAD-729W(E17) X1 R402 電球形(7000K)</p> <p>消費電力：25.5W</p> <p>樹脂(クリア) 罩付 ワイヤーアジャスター付 光寿命約40,000時間 調光不可 全長約1180 径φ160 高さ75mm</p> <p>電圧電流 電圧100V 電流0.255A 消費電力25.5W 全光束1,100lm</p> <p>※仕様は2019.04</p>	 <p>XRP6080B 1500円</p> <p>LEDランプ×1 電球形(7000K)</p> <p>消費電力：4.2W</p> <p>ガラス(黒) 罩付 ワイヤーアジャスター付 光寿命約40,000時間 調光不可 全長約1180 径φ160 高さ75mm</p> <p>電圧電流 電圧100V 電流0.042A 消費電力4.2W 全光束150lm</p> <p>※仕様は2019.04</p>	 <p>ERC2024B S-165B 165,000円 20,000円 送料別</p> <p>LEDランプ×10 RAD-425L(E17) 電球形(7000K)</p> <p>消費電力：30.0W</p> <p>クリスタルビーズ(黒・白)吊 罩付 光寿命約40,000時間 調光不可 透明シャンデリア球40W形×16種品</p> <p>電圧電流 電圧100V 電流0.3A 消費電力30.0W 全光束1,100lm</p> <p>※仕様は2019.04</p>
<p>XRC2009K</p>	<p>XRC2001K</p>	<p>XRC2002K</p>	<p>ERC2037X</p>
 <p>XRC2009K 45,000円 送料別</p> <p>LEDランプ×30 RAD-425L(E17) 電球形(7000K)</p> <p>消費電力：150.0W</p> <p>24金メッキ クリスタルビーズ(クリアフロロキー付) 罩付 吊下げ 吊下げ専用型 光寿命約40,000時間 調光不可 透明シャンデリア球40W形×30種品</p> <p>電圧電流 電圧100V 電流1.5A 消費電力150.0W 全光束5,500lm</p> <p>※仕様は2019.04</p>	 <p>XRC2001K 6800円</p> <p>LEDランプ×22 RAD-406L(E17) 電球形(7000K)</p> <p>消費電力：110.0W</p> <p>ゴールドメッキ クリスタルビーズ(クリアフロロキー付) 罩付 吊下げ 吊下げ専用型 光寿命約40,000時間 調光不可 透明シャンデリア球40W形×22種品</p> <p>電圧電流 電圧100V 電流1.1A 消費電力110.0W 全光束3,800lm</p> <p>※仕様は2019.04</p>	 <p>XRC2002K 485,000円</p> <p>LEDランプ×18 RAD-425L(E17) 電球形(7000K)</p> <p>消費電力：80.0W</p> <p>ゴールドメッキ クリスタルビーズ(クリアフロロキー付) 罩付 吊下げ 吊下げ専用型 光寿命約40,000時間 調光不可 透明シャンデリア球40W形×18種品</p> <p>電圧電流 電圧100V 電流0.8A 消費電力80.0W 全光束2,700lm</p> <p>※仕様は2019.04</p>	 <p>ERC2037X 168,000円</p> <p>LEDランプ×8 RAD-425L(E17) 電球形(7000K)</p> <p>消費電力：40.0W</p> <p>クリスタルビーズ(黒・白)吊 罩付 吊下げ専用型 光寿命約40,000時間 調光不可 透明シャンデリア球40W形×8種品</p> <p>電圧電流 電圧100V 電流0.4A 消費電力40.0W 全光束1,400lm</p> <p>※仕様は2019.04</p>

大阪ショールーム デザイン照明展示品一覧

※展示品は予告なく変更する場合がございます。念のためご予約時にスタッフへご確認ください。















2019.06

ERC2035X	ERC2015S	ERC2067S	XRG4013C
 <p>ERC2035X (100V) LEDランプ×3個 RAD-42SL(E17) ● 電球色(2700K) 消費電力 15.0W 古物性上(アーム) クリスタルビーズ 重量5.9kg 光寿命約40,000時間 調光不可 透明シャンデリア群40W型×3種類 調光不可</p> <p>電球色 2700K 消費電力 15.0W 重量 5.9kg 全高 1650mm 全幅 410mm</p>  <p>※HBASE 2019.04</p>	 <p>ERC2015S (100V) LEDランプ×5個 RAD-427L(E17) ● 電球色(2700K) 消費電力 25.0W 古物性上 クリスタルビーズ 透明ガラス 重量5.1kg 光寿命約40,000時間 調光不可 全高(1000~1700) 巾(491.5) 重(661)mm フロストクリスタル群40W型×5種類</p> <p>電球色 2700K 消費電力 25.0W 重量 5.1kg 全高 1700mm 全幅 491.5mm</p>  <p>※HBASE 2019.04</p>	 <p>ERC2067S (100V) LEDランプ×8個 RAD-427L(E17) ● 電球色(2700K) 消費電力 30.0W ニッケルメッキ 合金完成品(鋼) 重量4.8kg 光寿命約40,000時間 調光不可 透明シャンデリア群40W型×6種類 調光不可</p> <p>電球色 2700K 消費電力 30.0W 重量 4.8kg 全高 1280mm 全幅 410mm</p>  <p>※HBASE 2019.04</p>	 <p>XRG4013C (100V) LEDランプ×8個 RAD-427L(E17) ● 電球色(2700K) 消費電力 30.0W 2.5次元 クリスタルガラス(クリア) 重量3.4kg イタリヤ製 光寿命約40,000時間 調光不可 フロストクリスタル群40W型×6種類 調光不可</p> <p>電球色 2700K 消費電力 30.0W 重量 3.4kg 全高 1470mm 全幅 410mm</p>  <p>※HBASE 2019.04</p>
XRC2007K	ERC2062K	XRC2019K	ERG5271X
 <p>XRC2007K (100V) LEDランプ×8個 RAD-427L(E17) ● 電球色(2700K) 消費電力 20.0W 古物性上 シオウロウ母体上 樹脂製 透明ガラス・クリスタルビーズ 重量4.4kg 光寿命約40,000時間 調光不可 フロストクリスタル群40W型×9種類 調光不可</p> <p>電球色 2700K 消費電力 20.0W 重量 4.4kg 全高 1720mm 全幅 410mm</p>  <p>※HBASE 2019.04</p>	 <p>ERC2062K (100V) LEDランプ×8個 RAD-427L(E17) ● 電球色(2700K) 消費電力 30.0W ゴードメ 樹脂製 透明ガラス 重量4.1kg 光寿命約40,000時間 調光不可 フロストクリスタル群40W型×6種類 調光不可</p> <p>電球色 2700K 消費電力 30.0W 重量 4.1kg 全高 1600mm 全幅 410mm</p>  <p>※HBASE 2019.04</p>	 <p>XRC2019K (100V) LEDランプ×8個 RAD-427L(E17) ● 電球色(2700K) 消費電力 45.0W S4合金・クリアホリスター 重量5.1kg イタリヤ製・古物性 光寿命約40,000時間 調光不可 ※、電球色・電球色・電球色 ※、電球色・電球色・電球色 フロストクリスタル群40W型×9種類 調光不可</p> <p>電球色 2700K 消費電力 45.0W 重量 5.1kg 全高 1700mm 全幅 410mm</p>  <p>※HBASE 2019.04</p>	 <p>ERG5271X (100V) LEDランプ×8個 RAD-427L(E17) ● 電球色(2700K) 消費電力 30.0W 樹脂製上(コーティング) スチール製 重量4.4kg イタリヤ製 光寿命約40,000時間 調光不可 フロストクリスタル群40W型×6種類 調光不可</p> <p>電球色 2700K 消費電力 30.0W 重量 4.4kg 全高 1780mm 全幅 410mm</p>  <p>※HBASE 2019.04</p>
ERP7300U	ERC2021S	XRG4017X	ERC2032U_1 S157N_8
 <p>ERP7300U (100V) LEDランプ×8個 RAD-42SL(E17) ● 電球色(2700K) 消費電力 40.0W 古物性上(アーム) クリスタルビーズ ガラスコーティング 重量5.9kg 光寿命約40,000時間 調光不可 透明シャンデリア群40W型×8種類 調光不可</p> <p>電球色 2700K 消費電力 40.0W 重量 5.9kg 全高 1860mm 全幅 410mm</p>  <p>※HBASE 2019.04</p>	 <p>ERC2021S (100V) LEDランプ×5個 RAD-427L(E17) ● 電球色(2700K) 消費電力 25.0W クラムメッキ 重量4.7kg 光寿命約40,000時間 調光不可 フロストクリスタル群40W型×5種類 調光不可</p> <p>電球色 2700K 消費電力 25.0W 重量 4.7kg 全高 1600mm 全幅 410mm</p>  <p>※HBASE 2019.04</p>	 <p>XRG4017X (100V) LEDランプ×8個 RAD-427L(E17) ● 電球色(2700K) 消費電力 30.0W 古物性上 スチール製(一脱ノック) 重量4.1kg イタリヤ製 電球・電球・電球・電球 重量外付延長用型(ボックス対応) 光寿命約40,000時間 調光不可 フロストクリスタル群40W型×6種類 調光不可</p> <p>電球色 2700K 消費電力 30.0W 重量 4.1kg 全高 1200mm 全幅 410mm</p>  <p>※HBASE 2019.04</p>	 <p>ERC2032U_1 S157N_8 (100V) 価格 135,000円 S-157N 価格 24,000円 価格 159,000円 LEDランプ×8個 RAD-42SL(E17) ● 電球色(2700K) 消費電力 40.0W 古物性上(アーム) 重量5.9kg イタリヤ製 光寿命約40,000時間 調光不可 透明シャンデリア群40W型×8種類 調光不可</p> <p>電球色 2700K 消費電力 40.0W 重量 5.9kg 全高 1860mm 全幅 410mm</p>  <p>※HBASE 2019.04</p>
ERC2074U	ERC2046X	XRC2012U	XRC2016B
 <p>ERC2074U (100V) LEDランプ×5個 RAD-427L(E17) ● 電球色(2700K) 消費電力 25.0W ターザン 樹脂(完成品) 重量4.7kg 光寿命約40,000時間 調光不可 フロストクリスタル群40W型×5種類 調光不可</p> <p>電球色 2700K 消費電力 25.0W 重量 4.7kg 全高 1670mm 全幅 410mm</p>  <p>※HBASE 2019.04</p>	 <p>ERC2046X (100V) LEDランプ×3個 RAD-427L(E17) ● 電球色(2700K) 消費電力 15.0W 古物性上(鋼) 透明ガラス 重量4.7kg 光寿命約40,000時間 調光不可 フロストクリスタル群40W型×3種類 調光不可</p> <p>電球色 2700K 消費電力 15.0W 重量 4.7kg 全高 1470mm 全幅 410mm</p>  <p>※HBASE 2019.04</p>	 <p>XRC2012U (100V) LEDランプ×8個 RAD-42SL(E17) ● 電球色(2700K) 消費電力 45.0W 古物性上(アーム) 重量5.9kg 光寿命約40,000時間 調光不可 透明シャンデリア群40W型×8種類 調光不可</p> <p>電球色 2700K 消費電力 45.0W 重量 5.9kg 全高 1860mm 全幅 410mm</p>  <p>※HBASE 2019.04</p>	 <p>XRC2016B (100V) LEDランプ×8個 RAD-42SL(E17) ● 電球色(2700K) 消費電力 25.0W 電球色 ガラス(アンバー) 重量3.5kg イタリヤ製 ボルト・ネジ等 光寿命約40,000時間 調光不可 透明クリスタル群40W型×5種類 調光不可</p> <p>電球色 2700K 消費電力 25.0W 重量 3.5kg 全高 1200mm 全幅 410mm</p>  <p>※HBASE 2019.04</p>

大阪ショールーム デザイン照明展示品一覧

※展示品は予告なく変更する場合がございます。念のためご予約時にスタッフへご確認ください。

















2019.06

<p>XRG4021X</p>	<p>XRG4020U</p>		
 <p>XRG4021X (1000) Y165,000</p> <p>LEDランプ×6 RAD-427L(E17) 消費電力30.0W</p> <p>古林社(フワッソ) 古林社上(ロード) フワッソ(アンバー)</p> <p>重量8kg イタリヤ製 調光器具取付不可 光源寿命40,000時間 調光不可</p> <p>フロストクリスタル球40W×6個 ABTAGE 101304</p>	 <p>XRG4020U (1000) Y145,000</p> <p>LEDランプ×6 RAD-427L(E17) 消費電力30.0W</p> <p>古林社(フワッソ) 古林社上(ロード) フワッソ(アンバー)</p> <p>重量8kg イタリヤ製 調光器具取付不可 光源寿命40,000時間 調光不可</p> <p>フロストクリスタル球40W×6個 ABTAGE 101304</p>		
<p>XRF3039B</p>	<p>XRF3028S</p>	<p>XRF3004S</p>	<p>XRF3003S</p>
 <p>XRF3039B (1000) Y39,500</p> <p>LEDランプ×1 RAD-753L(E17) 消費電力18.1W</p> <p>フロストクリスタル球40W×1個 ABTAGE 101304</p>	 <p>XRF3028S (1000) Y39,500</p> <p>LEDランプ×1 RAD-700B(E26) 消費電力4.9W</p> <p>フロストクリスタル球40W×1個 ABTAGE 101304</p>	 <p>XRF3004S (1000) Y28,500</p> <p>LEDランプ×1 RAD-427L(E17) 消費電力5.0W</p> <p>フロストクリスタル球40W×1個 ABTAGE 101304</p>	 <p>XRF3003S (1000) Y85,000</p> <p>LEDランプ×1 RAD-715L(E17) 消費電力15.0W</p> <p>フロストクリスタル球40W×1個 ABTAGE 101304</p>
<p>ERF2078D</p>	<p>ERF2076D</p>	<p>XRF3016U</p>	<p>ERF2053K</p>
 <p>ERF2078D (1000) Y29,500</p> <p>LEDランプ×1 RAD-753L(E17) 消費電力18.1W</p> <p>フロストクリスタル球40W×1個 ABTAGE 101304</p>	 <p>ERF2076D (1000) Y28,500</p> <p>LEDランプ×1 RAD-715L(E17) 消費電力4.2W</p> <p>フロストクリスタル球40W×1個 ABTAGE 101304</p>	 <p>XRF3016U (1000) Y38,500</p> <p>LEDランプ×1 RAD-700B(E26) 消費電力4.9W</p> <p>フロストクリスタル球40W×1個 ABTAGE 101304</p>	 <p>ERF2053K (1000) Y22,500</p> <p>LEDランプ×1 RAD-715L(E17) 消費電力15.0W</p> <p>フロストクリスタル球40W×1個 ABTAGE 101304</p>
<p>ERF2025U</p>	<p>ERF2028S</p>	<p>ERF2029B</p>	<p>ERF2026C</p>
 <p>ERF2025U (1000) Y18,500</p> <p>LEDランプ×1 R7000B(E26) 消費電力4.9W</p> <p>フロストクリスタル球40W×1個 ABTAGE 101304</p>	 <p>ERF2028S (1000) Y29,500</p> <p>LEDランプ×1 R7000B(E26) 消費電力9.8W</p> <p>フロストクリスタル球40W×1個 ABTAGE 101304</p>	 <p>ERF2029B (1000) Y18,500</p> <p>LEDランプ×1 R7000B(E26) 消費電力4.9W</p> <p>フロストクリスタル球40W×1個 ABTAGE 101304</p>	 <p>ERF2026C (1000) Y39,500</p> <p>LEDランプ×1 R7000B(E26) 消費電力4.9W</p> <p>フロストクリスタル球40W×1個 ABTAGE 101304</p>

大阪ショールーム デザイン照明展示品一覧

※展示品は予告なく変更する場合がございます。念のためご予約時にスタッフへご確認ください。














2019.06

<p>XRF3049V</p>  <p>XRF3049V (1000) LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 電球色2700K 消費電力4.9W 高さ1100mm 重量1.0kg コード長1.5m 光通量4000lm 消費電力4000時間 調光不可 フットスイッチ40W×1個 ※調光器別売</p> <p>¥59,800</p>	<p>XRF3023C</p>  <p>XRF3023C (1000) LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 電球色2700K 消費電力3.0W 高さ1100mm 重量1.0kg コード長1.5m 光通量4000lm 消費電力4000時間 調光不可 フットスイッチ40W×1個 ※調光器別売</p> <p>¥50,800</p>	<p>XRF3043S</p>  <p>XRF3043S (1000) LEDランプ×1個 R7000B(E26) 電球色2700K 消費電力4.9W 高さ1100mm 重量1.0kg コード長1.5m 光通量4000lm 消費電力4000時間 調光不可 フットスイッチ40W×1個 ※調光器別売</p> <p>¥49,500</p>	<p>XRF3006S</p>  <p>XRF3006S (1000) LEDランプ×1個 R7000B(E26) 電球色2700K 消費電力4.9W 高さ1100mm 重量1.0kg コード長1.5m 光通量4000lm 消費電力4000時間 調光不可 フットスイッチ40W×1個 ※調光器別売</p> <p>¥33,500</p>
<p>XRF3036B</p>  <p>XRF3036B (1000) LEDランプ×1個 R40-427L(E17) 電球色2700K 消費電力3.0W 高さ1100mm 重量1.0kg コード長1.5m 光通量4000lm 消費電力4000時間 調光不可 フットスイッチ40W×1個 ※調光器別売</p> <p>¥25,500</p>	<p>XRF3036W</p>  <p>XRF3036W (1000) LEDランプ×1個 R40-427L(E17) 電球色2700K 消費電力3.0W 高さ1100mm 重量1.0kg コード長1.5m 光通量4000lm 消費電力4000時間 調光不可 フットスイッチ40W×1個 ※調光器別売</p> <p>¥25,500</p>	<p>XRF3026U</p>  <p>XRF3026U (1000) LEDランプ×3個 R7000B(E26) 電球色2700K 消費電力4.9W 高さ1100mm 重量1.0kg コード長1.5m 光通量4000lm 消費電力4000時間 調光不可 フットスイッチ40W×1個 ※調光器別売</p> <p>¥145,000</p>	<p>ERF2036M</p>  <p>ERF2036M (1000) LEDランプ×1個 R7000B(E26) 電球色2700K 消費電力4.9W 高さ1100mm 重量1.0kg コード長1.5m 光通量4000lm 消費電力4000時間 調光不可 フットスイッチ40W×1個 ※調光器別売</p> <p>¥17,500</p>
<p>ERF2023X</p>  <p>ERF2023X (1000) LEDランプ×1個 R7000B(E26) 電球色2700K 消費電力4.9W 高さ1100mm 重量1.0kg コード長1.5m 光通量4000lm 消費電力4000時間 調光不可 フットスイッチ40W×1個 ※調光器別売</p> <p>¥58,000</p>	<p>ERF2035S_1 S163WA_1</p>  <p>ERF2035S_1 S163WA_1 (1000) LEDランプ×1個 R40-427L(E17) 電球色2700K 消費電力3.0W 高さ1100mm 重量1.0kg コード長1.5m 光通量4000lm 消費電力4000時間 調光不可 フットスイッチ40W×1個 ※調光器別売</p> <p>¥13,500 ¥2,500 ¥16,000</p>	<p>ERF2015B</p>  <p>ERF2015B (1000) LEDランプ×1個 R7000B(E26) 電球色2700K 消費電力4.9W 高さ1100mm 重量1.0kg コード長1.5m 光通量4000lm 消費電力4000時間 調光不可 フットスイッチ40W×1個 ※調光器別売</p> <p>¥55,000</p>	<p>ERF2021B</p>  <p>ERF2021B (1000) LEDランプ×1個 R7000B(E26) 電球色2700K 消費電力4.9W 高さ1100mm 重量1.0kg コード長1.5m 光通量4000lm 消費電力4000時間 調光不可 フットスイッチ40W×1個 ※調光器別売</p> <p>¥35,500</p>
<p>ERF2039B</p>  <p>ERF2039B (1000) LEDランプ×1個 R7000B(E26) 電球色2700K 消費電力4.9W 高さ1100mm 重量1.0kg コード長1.5m 光通量4000lm 消費電力4000時間 調光不可 フットスイッチ40W×1個 ※調光器別売</p> <p>¥49,800</p>	<p>XRF3030K</p>  <p>XRF3030K (1000) LEDランプ×2個 RAD-427L(E17) 電球色2700K 消費電力3.0W 高さ1100mm 重量1.0kg コード長1.5m 光通量4000lm 消費電力4000時間 調光不可 フットスイッチ40W×1個 ※調光器別売</p> <p>¥115,000</p>	<p>ERF2083K</p>  <p>ERF2083K (1000) LEDランプ×1個 R7000B(E26) 電球色2700K 消費電力4.9W 高さ1100mm 重量1.0kg コード長1.5m 光通量4000lm 消費電力4000時間 調光不可 フットスイッチ40W×1個 ※調光器別売</p> <p>¥33,500</p>	<p>XRF3054C</p>  <p>XRF3054C (1000) LEDランプ×1個 R7000B(E26) 電球色2700K 消費電力4.9W 高さ1100mm 重量1.0kg コード長1.5m 光通量4000lm 消費電力4000時間 調光不可 フットスイッチ40W×1個 ※調光器別売</p> <p>¥58,000</p>

大阪ショールーム デザイン照明展示品一覧

※展示品は予告なく変更する場合がございます。念のためご予約時にスタッフへご確認ください。
















2019.06

XRF3056U	XRF3057U	ERF2074U	ERF2102W
 <p>XRF3056U (1000) ¥85,000</p> <p>LEDランプ×1個 R7000B(E26) 電圧270VAC 消費電力：4.9W</p> <p>真鍮(古味仕上げ・ダークブラウン) 高さ(ゴール付) 電圧4W</p> <p>コード・中継スイッチ付 光源寿命40,000時間 調光不可</p> <p>径88×26高さ45mm 白熱球40W×1相当 ABT-AGE 2019-04</p>	 <p>XRF3057U (1000) ¥88,000</p> <p>LEDランプ×1個 R7000B(E26) 電圧270VAC 消費電力：4.9W</p> <p>真鍮(ダークブラウン) 高さ(オフホワイト) 電圧4W</p> <p>コード・中継スイッチ付 光源寿命40,000時間 調光不可</p> <p>径88×26高さ45mm 白熱球40W×1相当 ABT-AGE 2019-04</p>	 <p>ERF2074U (1000) ¥88,800</p> <p>LEDランプ×1個 R7000B(E26) 電圧270VAC 消費電力：4.9W</p> <p>古味仕上げ(ダークブラウン) 高さ(オフホワイト) 電圧4W</p> <p>コード・中継スイッチ付 光源寿命40,000時間 調光不可</p> <p>径88×26高さ45mm 白熱球40W×1相当 ABT-AGE 2019-04</p>	 <p>ERF2102W (1000) ¥65,000</p> <p>LEDランプ×1個 R7000B(E26) 電圧270VAC 消費電力：4.9W</p> <p>陶器(種入れシ) 高さ(オフホワイト) 電圧4W</p> <p>コード・中継スイッチ付 光源寿命40,000時間 調光不可</p> <p>径88×26高さ45mm 白熱球40W×1相当 ABT-AGE 2019-04</p>
XRF3018X	ERF2032U	ERF2054N	ERF2055N
 <p>XRF3018X (1000) ¥98,000</p> <p>LEDランプ×1個 R7000B(E26) 電圧270VAC 消費電力：4.9W</p> <p>真鍮(古味仕上げ) 高さ(ゴール付) 電圧4W</p> <p>コード・中継スイッチ付 光源寿命40,000時間 調光不可</p> <p>径88×26高さ45mm 白熱球40W×1相当 ABT-AGE 2019-04</p>	 <p>ERF2032U (1000) ¥24,500</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 電圧270VAC 消費電力：5.0W</p> <p>真鍮(古味仕上げ) 高さ(ゴール付) 電圧4W</p> <p>コード・中継スイッチ付 光源寿命40,000時間 調光不可</p> <p>径88×26高さ45mm 白熱球40W×1相当 ABT-AGE 2019-04</p>	 <p>ERF2054N (1000) ¥58,000</p> <p>LEDランプ×1個 R7000B(E26) 電圧270VAC 消費電力：4.9W</p> <p>本 彫(オフホワイト) 高さ(ゴール付) 電圧4W</p> <p>コード・中継スイッチ付 光源寿命40,000時間 調光不可</p> <p>径88×26高さ45mm 白熱球40W×1相当 ABT-AGE 2019-04</p>	 <p>ERF2055N (1000) ¥98,000</p> <p>LEDランプ×3個 R7000B(E26) 電圧270VAC 消費電力：14.7W</p> <p>本 彫(オフホワイト) 高さ(ゴール付) 電圧4W</p> <p>コード・中継スイッチ付 光源寿命40,000時間 調光不可</p> <p>径88×26高さ45mm 白熱球40W×3相当 ABT-AGE 2019-04</p>
ERF2056N	XRF3015S	ERF2003N	ERF2011B
 <p>ERF2056N (1000) ¥110,000</p> <p>LEDランプ×3個 R7000B(E26) 電圧270VAC 消費電力：14.7W</p> <p>本 彫(オフホワイト) 高さ(ゴール付) 電圧4W</p> <p>コード・中継スイッチ付 光源寿命40,000時間 調光不可</p> <p>径88×26高さ45mm 白熱球40W×3相当 ABT-AGE 2019-04</p>	 <p>XRF3015S (1000) ¥68,000</p> <p>LEDランプ×1個 R7000B(E26) 電圧270VAC 消費電力：4.9W</p> <p>真鍮(古味仕上げ) 高さ(ゴール付) 電圧4W</p> <p>コード・中継スイッチ付 光源寿命40,000時間 調光不可</p> <p>径88×26高さ45mm 白熱球40W×1相当 ABT-AGE 2019-04</p>	 <p>ERF2003N (1000) ¥29,500</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 電圧270VAC 消費電力：5.0W</p> <p>真鍮(古味仕上げ) 高さ(ゴール付) 電圧4W</p> <p>コード・中継スイッチ付 光源寿命40,000時間 調光不可</p> <p>径88×26高さ45mm 白熱球40W×1相当 ABT-AGE 2019-04</p>	 <p>ERF2011B (1000) ¥25,500</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 電圧270VAC 消費電力：5.0W</p> <p>真鍮(古味仕上げ) 高さ(ゴール付) 電圧4W</p> <p>コード・中継スイッチ付 光源寿命40,000時間 調光不可</p> <p>径88×26高さ45mm 白熱球40W×1相当 ABT-AGE 2019-04</p>
ERF2004N			
 <p>ERF2004N (1000) ¥29,800</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-427L(E17) 電圧270VAC 消費電力：5.0W</p> <p>真鍮(古味仕上げ) 高さ(ゴール付) 電圧4W</p> <p>コード・中継スイッチ付 光源寿命40,000時間 調光不可</p> <p>径88×26高さ45mm 白熱球40W×1相当 ABT-AGE 2019-04</p>			

大阪ショールーム デザイン照明展示品一覧

※展示品は予告なく変更する場合がございます。念のためご予約時にスタッフへご確認ください。

2019.06

ERF2059H	ERF2061H	ERB6455S	ERB6044SA
 <p>ERF2059H 1100mm LEDランプ×1個 RAD-714L(E17) 消費電力 1.80W</p> <p>■詳細タイプ ■材質(乳白) ■電源スイッチ(ON/OFF) ■防塵防湿(IP54) ■防炎防燃(PPS) ■防虫防鼠(防鼠)</p> <p>■仕様 ■色温度(4000K) ■光束(100lm) ■全光束(100lm) ■全光束(100lm) ■全光束(100lm) ■全光束(100lm)</p> <p>■寸法 ■重量</p> <p>LEDランプ×1個 消費電力 1.80W</p>	 <p>ERF2061H 1100mm LEDランプ×1個 RAD-714L(E17) 消費電力 1.80W</p> <p>■詳細タイプ ■材質(乳白) ■電源スイッチ(ON/OFF) ■防塵防湿(IP54) ■防炎防燃(PPS) ■防虫防鼠(防鼠)</p> <p>■仕様 ■色温度(4000K) ■光束(100lm) ■全光束(100lm) ■全光束(100lm) ■全光束(100lm)</p> <p>■寸法 ■重量</p> <p>LEDランプ×1個 消費電力 1.80W</p>	 <p>ERB6455S 1100mm LEDランプ×1個 LEDランプ径φ75/100 x1 G53-1φ 消費電力 5.2W</p> <p>■詳細タイプ ■材質(乳白) ■電源スイッチ(ON/OFF) ■防塵防湿(IP54) ■防炎防燃(PPS) ■防虫防鼠(防鼠)</p> <p>■仕様 ■色温度(4000K) ■光束(100lm) ■全光束(100lm) ■全光束(100lm) ■全光束(100lm)</p> <p>■寸法 ■重量</p> <p>LEDランプ×1個 消費電力 5.2W</p>	 <p>ERB6044SA 1100mm LEDランプ×1個 LEDランプ径φ75/100 x1 G53-1φ 消費電力 5.2W</p> <p>■詳細タイプ ■材質(乳白) ■電源スイッチ(ON/OFF) ■防塵防湿(IP54) ■防炎防燃(PPS) ■防虫防鼠(防鼠)</p> <p>■仕様 ■色温度(4000K) ■光束(100lm) ■全光束(100lm) ■全光束(100lm) ■全光束(100lm)</p> <p>■寸法 ■重量</p> <p>LEDランプ×1個 消費電力 5.2W</p>
 <p>ERB6042HA 1100mm LEDランプ×1個 LEDランプ径φ70 x1 E17 消費電力 4.0W</p> <p>■詳細タイプ ■材質(乳白) ■電源スイッチ(ON/OFF) ■防塵防湿(IP54) ■防炎防燃(PPS) ■防虫防鼠(防鼠)</p> <p>■仕様 ■色温度(4000K) ■光束(100lm) ■全光束(100lm) ■全光束(100lm) ■全光束(100lm)</p> <p>■寸法 ■重量</p> <p>LEDランプ×1個 消費電力 4.0W</p>	 <p>ERB6541W 1100mm LEDランプ×1個 LEDランプ径φ74L x1 E17 消費電力 2.9W</p> <p>■詳細タイプ ■材質(乳白) ■電源スイッチ(ON/OFF) ■防塵防湿(IP54) ■防炎防燃(PPS) ■防虫防鼠(防鼠)</p> <p>■仕様 ■色温度(4000K) ■光束(100lm) ■全光束(100lm) ■全光束(100lm) ■全光束(100lm)</p> <p>■寸法 ■重量</p> <p>LEDランプ×1個 消費電力 2.9W</p>	 <p>ERB6544B 1100mm LEDランプ×1個 LEDランプ径φ74L x1 E17 消費電力 2.9W</p> <p>■詳細タイプ ■材質(乳白) ■電源スイッチ(ON/OFF) ■防塵防湿(IP54) ■防炎防燃(PPS) ■防虫防鼠(防鼠)</p> <p>■仕様 ■色温度(4000K) ■光束(100lm) ■全光束(100lm) ■全光束(100lm) ■全光束(100lm)</p> <p>■寸法 ■重量</p> <p>LEDランプ×1個 消費電力 2.9W</p>	 <p>ERB6539W 1100mm LEDランプ×1個 LEDランプ径φ74L x1 E17 消費電力 2.9W</p> <p>■詳細タイプ ■材質(乳白) ■電源スイッチ(ON/OFF) ■防塵防湿(IP54) ■防炎防燃(PPS) ■防虫防鼠(防鼠)</p> <p>■仕様 ■色温度(4000K) ■光束(100lm) ■全光束(100lm) ■全光束(100lm) ■全光束(100lm)</p> <p>■寸法 ■重量</p> <p>LEDランプ×1個 消費電力 2.9W</p>
 <p>ERB6170S 1100mm LEDランプ×1個 LEDランプ径φ64L x1 E17 x1 消費電力 5.0W</p> <p>■詳細タイプ ■材質(乳白) ■電源スイッチ(ON/OFF) ■防塵防湿(IP54) ■防炎防燃(PPS) ■防虫防鼠(防鼠)</p> <p>■仕様 ■色温度(4000K) ■光束(100lm) ■全光束(100lm) ■全光束(100lm) ■全光束(100lm)</p> <p>■寸法 ■重量</p> <p>LEDランプ×1個 消費電力 5.0W</p>	 <p>ERB6169H 1100mm LEDランプ×1個 LEDランプ径φ64L x1 E17 x1 消費電力 5.0W</p> <p>■詳細タイプ ■材質(乳白) ■電源スイッチ(ON/OFF) ■防塵防湿(IP54) ■防炎防燃(PPS) ■防虫防鼠(防鼠)</p> <p>■仕様 ■色温度(4000K) ■光束(100lm) ■全光束(100lm) ■全光束(100lm) ■全光束(100lm)</p> <p>■寸法 ■重量</p> <p>LEDランプ×1個 消費電力 5.0W</p>	 <p>ERF2012H 1100mm LEDランプ×1個 LEDランプ径φ42L x1 E17 x1 消費電力 1.0W</p> <p>■詳細タイプ ■材質(乳白) ■電源スイッチ(ON/OFF) ■防塵防湿(IP54) ■防炎防燃(PPS) ■防虫防鼠(防鼠)</p> <p>■仕様 ■色温度(4000K) ■光束(100lm) ■全光束(100lm) ■全光束(100lm) ■全光束(100lm)</p> <p>■寸法 ■重量</p> <p>LEDランプ×1個 消費電力 1.0W</p>	 <p>ERB6301H 1100mm LEDランプ×1個 LEDランプ径φ42L x1 E17 消費電力 5.0W</p> <p>■詳細タイプ ■材質(乳白) ■電源スイッチ(ON/OFF) ■防塵防湿(IP54) ■防炎防燃(PPS) ■防虫防鼠(防鼠)</p> <p>■仕様 ■色温度(4000K) ■光束(100lm) ■全光束(100lm) ■全光束(100lm) ■全光束(100lm)</p> <p>■寸法 ■重量</p> <p>LEDランプ×1個 消費電力 5.0W</p>
 <p>ERF2009B 1100mm LEDランプ×1個 LEDランプ径φ42L x1 E17 消費電力 5.0W</p> <p>■詳細タイプ ■材質(乳白) ■電源スイッチ(ON/OFF) ■防塵防湿(IP54) ■防炎防燃(PPS) ■防虫防鼠(防鼠)</p> <p>■仕様 ■色温度(4000K) ■光束(100lm) ■全光束(100lm) ■全光束(100lm) ■全光束(100lm)</p> <p>■寸法 ■重量</p> <p>LEDランプ×1個 消費電力 5.0W</p>	 <p>ERB6289X 1100mm LEDランプ×1個 LEDランプ径φ26 x1 E26 消費電力 4.9W</p> <p>■詳細タイプ ■材質(乳白) ■電源スイッチ(ON/OFF) ■防塵防湿(IP54) ■防炎防燃(PPS) ■防虫防鼠(防鼠)</p> <p>■仕様 ■色温度(4000K) ■光束(100lm) ■全光束(100lm) ■全光束(100lm) ■全光束(100lm)</p> <p>■寸法 ■重量</p> <p>LEDランプ×1個 消費電力 4.9W</p>	 <p>ERB6387G 1100mm LEDランプ×1個 LEDランプ径φ26 x1 E26 消費電力 4.9W</p> <p>■詳細タイプ ■材質(乳白) ■電源スイッチ(ON/OFF) ■防塵防湿(IP54) ■防炎防燃(PPS) ■防虫防鼠(防鼠)</p> <p>■仕様 ■色温度(4000K) ■光束(100lm) ■全光束(100lm) ■全光束(100lm) ■全光束(100lm)</p> <p>■寸法 ■重量</p> <p>LEDランプ×1個 消費電力 4.9W</p>	