

ペンダントライト

※展示品は予告なく変更する場合がございます。念のためご予約時にスタッフへご確認ください。

2019.06

ERP7394W	ERP7431K	ERP7464K	ERP7432K
 <p>ERP7394W (100-249)</p> <p>LEDモジュール 1個 電球色(3000K) 消費電力: 28.5W</p> <p>アルミ(白艶粉) 樹脂ボリカーボネート乳白 径: 216mm ワイヤーアジャスター付 光束角40,000時間 LED交換不可 調光不可</p> <p>全長(1000-1100)巾φ160 高さ105mm</p> <p>電圧: 210V 電球: E27 消費電力: 28.5W</p> <p>※LEDモジュールは別売です。</p>	 <p>ERP7431K (100-249)</p> <p>LEDモジュール 1個 電球色(3000K) 消費電力: 49.7W</p> <p>アルミ(シルバーメタリック) アクリル(透明乳白) 径: 216mm ワイヤーアジャスター付 光束角40,000時間 LED交換不可 調光不可</p> <p>全長(1000-1100)巾φ160 高さ105mm</p> <p>電圧: 210V 電球: E27 消費電力: 49.7W</p> <p>※LEDモジュールは別売です。</p>	 <p>ERP7464K (100-249)</p> <p>LEDモジュール 1個 電球色(3000K) 消費電力: 58.2W</p> <p>アルミ(シルバーメタリック) アクリル(透明乳白) 径: 216mm ワイヤーアジャスター付 光束角40,000時間 LED交換不可 調光不可</p> <p>全長(1000-1100)巾φ160 高さ105mm</p> <p>電圧: 210V 電球: E27 消費電力: 58.2W</p> <p>※LEDモジュールは別売です。</p>	 <p>ERP7432K (100-249)</p> <p>LEDモジュール 1個 電球色(3000K) 消費電力: 100.8W</p> <p>アルミ(シルバーメタリック) アクリル(透明乳白) 径: 216mm ワイヤーアジャスター付 光束角40,000時間 LED交換不可 調光不可</p> <p>全長(1000-1100)巾φ160 高さ105mm</p> <p>電圧: 210V 電球: E27 消費電力: 100.8W</p> <p>※LEDモジュールは別売です。</p>
XRP6058B	ERP7209R	ERP7210B	ERP7345W
 <p>XRP6058B (100-249)</p> <p>LEDモジュール 1個 電球色(3000K) 消費電力: 30.4W</p> <p>黒塗装 樹脂ボリカーボネート透明乳白 径: 150mm ワイヤーアジャスター付 光束角40,000時間 LED交換不可 調光不可</p> <p>全長(1000-1100)巾φ150 高さ77mm</p> <p>電圧: 210V 電球: E27 消費電力: 30.4W</p> <p>※LEDモジュールは別売です。</p>	 <p>ERP7209R (100)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-42FL(E17) 電球色(2700K) 消費電力: 4.9W</p> <p>径: 114mm ワイヤーアジャスター付 光束角40,000時間 LED交換不可 自動調光機能(1段階)</p> <p>全長(1000-1100)巾φ114 高さ23mm</p> <p>電圧: 210V 電球: E17 消費電力: 4.9W</p> <p>※LEDランプは別売です。</p>	 <p>ERP7210B (100)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-42FL(E17) 電球色(2700K) 消費電力: 5.0W</p> <p>径: 114mm ワイヤーアジャスター付 光束角40,000時間 LED交換不可 自動調光機能(1段階)</p> <p>全長(1000-1100)巾φ114 高さ23mm</p> <p>電圧: 210V 電球: E17 消費電力: 5.0W</p> <p>※LEDランプは別売です。</p>	 <p>ERP7345W (100)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-42FL(E17) 電球色(2700K) 消費電力: 5.0W</p> <p>径: 114mm ワイヤーアジャスター付 光束角40,000時間 LED交換不可 自動調光機能(1段階)</p> <p>全長(1000-1100)巾φ114 高さ23mm</p> <p>電圧: 210V 電球: E17 消費電力: 5.0W</p> <p>※LEDランプは別売です。</p>
ERP7378B	ERP7433B	ERP7456B	ERP7446D
 <p>ERP7378B (100)</p> <p>LEDモジュール 1個 電球色(3000K) 消費電力: 8.6W</p> <p>黒塗装 アルミ 樹脂ボリカーボネート透明乳白 径: 114mm ワイヤーアジャスター付 光束角40,000時間 LED交換不可 自動調光機能(1段階)</p> <p>全長(1000-1100)巾φ114 高さ23mm</p> <p>電圧: 210V 電球: E27 消費電力: 8.6W</p> <p>※LEDモジュールは別売です。</p>	 <p>ERP7433B (100)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-715L(E17) 電球色(2700K) 消費電力: 4.9W</p> <p>径: 114mm ワイヤーアジャスター付 光束角40,000時間 LED交換不可 自動調光機能(1段階)</p> <p>全長(1000-1100)巾φ114 高さ23mm</p> <p>電圧: 210V 電球: E17 消費電力: 4.9W</p> <p>※LEDランプは別売です。</p>	 <p>ERP7456B (100)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-42FL(E17) 電球色(2700K) 消費電力: 4.9W</p> <p>径: 114mm ワイヤーアジャスター付 光束角40,000時間 LED交換不可 自動調光機能(1段階)</p> <p>全長(1000-1100)巾φ114 高さ23mm</p> <p>電圧: 210V 電球: E17 消費電力: 4.9W</p> <p>※LEDランプは別売です。</p>	 <p>ERP7446D (100)</p> <p>LEDランプ×6個 RAD-715L(E17) 電球色(2700K) 消費電力: 25.2W</p> <p>径: 114mm ワイヤーアジャスター付 光束角40,000時間 LED交換不可 自動調光機能(1段階)</p> <p>全長(1000-1100)巾φ114 高さ23mm</p> <p>電圧: 210V 電球: E17 消費電力: 25.2W</p> <p>※LEDランプは別売です。</p>
ERP7422D	XRP6085C	XRP6082K	XRP6018C
 <p>ERP7422D (100)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-715L(E17) 電球色(2700K) 消費電力: 2.4W</p> <p>径: 114mm ワイヤーアジャスター付 光束角40,000時間 LED交換不可 自動調光機能(1段階)</p> <p>全長(1000-1100)巾φ114 高さ23mm</p> <p>電圧: 210V 電球: E17 消費電力: 2.4W</p> <p>※LEDランプは別売です。</p>	 <p>XRP6085C (100)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-715L(E17) 電球色(2700K) 消費電力: 2.4W</p> <p>径: 114mm ワイヤーアジャスター付 光束角40,000時間 LED交換不可 自動調光機能(1段階)</p> <p>全長(1000-1100)巾φ114 高さ23mm</p> <p>電圧: 210V 電球: E17 消費電力: 2.4W</p> <p>※LEDランプは別売です。</p>	 <p>XRP6082K (100)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-715L(E17) 電球色(2700K) 消費電力: 2.4W</p> <p>径: 114mm ワイヤーアジャスター付 光束角40,000時間 LED交換不可 自動調光機能(1段階)</p> <p>全長(1000-1100)巾φ114 高さ23mm</p> <p>電圧: 210V 電球: E17 消費電力: 2.4W</p> <p>※LEDランプは別売です。</p>	 <p>XRP6018C (100)</p> <p>LEDランプ×1個 RAD-715L(E17) 電球色(2700K) 消費電力: 5.0W</p> <p>径: 114mm ワイヤーアジャスター付 光束角40,000時間 LED交換不可 自動調光機能(1段階)</p> <p>全長(1000-1100)巾φ114 高さ23mm</p> <p>電圧: 210V 電球: E17 消費電力: 5.0W</p> <p>※LEDランプは別売です。</p>

ペンダントライト

※展示品は予告なく変更する場合がございます。念のためご予約時にスタッフへご確認ください。

2019.06

XRP6083U	ERP7376F	ERP7155M	ERP7166M
 <p>XRP6083U 10000 LEDランプ×1個 RAD-42FL(E17) 消費電力: 2.4W 消費電流: 100mA 全光束: 17lm 全光束/消費電力: 7.0lm/W 全光束/消費電流: 70lm/A 全光束/消費電力: 7.0lm/W 全光束/消費電流: 70lm/A 全光束: 17lm 全光束/消費電力: 7.0lm/W 全光束/消費電流: 70lm/A 全光束: 17lm 全光束/消費電力: 7.0lm/W 全光束/消費電流: 70lm/A</p>	 <p>ERP7376F 10000 LEDランプ×1個 RAD-42FL(E17) 消費電力: 2.8W 消費電流: 120mA 全光束: 20lm 全光束/消費電力: 7.1lm/W 全光束/消費電流: 71lm/A 全光束: 20lm 全光束/消費電力: 7.1lm/W 全光束/消費電流: 71lm/A 全光束: 20lm 全光束/消費電力: 7.1lm/W 全光束/消費電流: 71lm/A</p>	 <p>ERP7155M 10000 LEDランプ×1個 RAD-42FL(E17) 消費電力: 5.0W 消費電流: 220mA 全光束: 40lm 全光束/消費電力: 8.0lm/W 全光束/消費電流: 80lm/A 全光束: 40lm 全光束/消費電力: 8.0lm/W 全光束/消費電流: 80lm/A 全光束: 40lm 全光束/消費電力: 8.0lm/W 全光束/消費電流: 80lm/A</p>	 <p>ERP7166M 10000 LEDランプ×1個 RAD-42FL(E17) 消費電力: 3.8W 消費電流: 160mA 全光束: 30lm 全光束/消費電力: 7.9lm/W 全光束/消費電流: 79lm/A 全光束: 30lm 全光束/消費電力: 7.9lm/W 全光束/消費電流: 79lm/A 全光束: 30lm 全光束/消費電力: 7.9lm/W 全光束/消費電流: 79lm/A</p>
ERP7161M	ERP7161R	ERP7163T	ERP7299R
 <p>ERP7161M 10000 LEDランプ×1個 RAD-42FL(E17) 消費電力: 3.0W 消費電流: 130mA 全光束: 24lm 全光束/消費電力: 8.0lm/W 全光束/消費電流: 80lm/A 全光束: 24lm 全光束/消費電力: 8.0lm/W 全光束/消費電流: 80lm/A 全光束: 24lm 全光束/消費電力: 8.0lm/W 全光束/消費電流: 80lm/A</p>	 <p>ERP7161R 10000 LEDランプ×1個 RAD-42FL(E17) 消費電力: 3.0W 消費電流: 130mA 全光束: 24lm 全光束/消費電力: 8.0lm/W 全光束/消費電流: 80lm/A 全光束: 24lm 全光束/消費電力: 8.0lm/W 全光束/消費電流: 80lm/A 全光束: 24lm 全光束/消費電力: 8.0lm/W 全光束/消費電流: 80lm/A</p>	 <p>ERP7163T 10000 LEDランプ×1個 RAD-42FL(E17) 消費電力: 3.0W 消費電流: 130mA 全光束: 24lm 全光束/消費電力: 8.0lm/W 全光束/消費電流: 80lm/A 全光束: 24lm 全光束/消費電力: 8.0lm/W 全光束/消費電流: 80lm/A 全光束: 24lm 全光束/消費電力: 8.0lm/W 全光束/消費電流: 80lm/A</p>	 <p>ERP7299R 10000 LEDランプ×1個 RAD-42FL(E17) 消費電力: 1.0W 消費電流: 40mA 全光束: 8lm 全光束/消費電力: 8.0lm/W 全光束/消費電流: 80lm/A 全光束: 8lm 全光束/消費電力: 8.0lm/W 全光束/消費電流: 80lm/A 全光束: 8lm 全光束/消費電力: 8.0lm/W 全光束/消費電流: 80lm/A</p>
ERP7109M	ERP7398M	ERP7401B	ERP7402N
 <p>ERP7109M 10000 LEDランプ×1個 RAD-42FL(E17) 消費電力: 3.0W 消費電流: 130mA 全光束: 24lm 全光束/消費電力: 8.0lm/W 全光束/消費電流: 80lm/A 全光束: 24lm 全光束/消費電力: 8.0lm/W 全光束/消費電流: 80lm/A 全光束: 24lm 全光束/消費電力: 8.0lm/W 全光束/消費電流: 80lm/A</p>	 <p>ERP7398M 10000 LEDランプ×1個 R17000(E26) 消費電力: 1.4W 消費電流: 60mA 全光束: 11lm 全光束/消費電力: 7.9lm/W 全光束/消費電流: 79lm/A 全光束: 11lm 全光束/消費電力: 7.9lm/W 全光束/消費電流: 79lm/A 全光束: 11lm 全光束/消費電力: 7.9lm/W 全光束/消費電流: 79lm/A</p>	 <p>ERP7401B 10000 LEDランプ×1個 R7000B(E26) 消費電力: 4.9W 消費電流: 210mA 全光束: 39lm 全光束/消費電力: 7.9lm/W 全光束/消費電流: 79lm/A 全光束: 39lm 全光束/消費電力: 7.9lm/W 全光束/消費電流: 79lm/A 全光束: 39lm 全光束/消費電力: 7.9lm/W 全光束/消費電流: 79lm/A</p>	 <p>ERP7402N 10000 LEDランプ×1個 R7000N(E26) 消費電力: 4.9W 消費電流: 210mA 全光束: 39lm 全光束/消費電力: 7.9lm/W 全光束/消費電流: 79lm/A 全光束: 39lm 全光束/消費電力: 7.9lm/W 全光束/消費電流: 79lm/A 全光束: 39lm 全光束/消費電力: 7.9lm/W 全光束/消費電流: 79lm/A</p>
ERP7183B	XRP6026U	ERP7205B	ERP7306B
 <p>ERP7183B 10000 LEDランプ×5個 RAD-42FL(E17) 消費電力: 15.0W 消費電流: 600mA 全光束: 120lm 全光束/消費電力: 8.0lm/W 全光束/消費電流: 80lm/A 全光束: 120lm 全光束/消費電力: 8.0lm/W 全光束/消費電流: 80lm/A 全光束: 120lm 全光束/消費電力: 8.0lm/W 全光束/消費電流: 80lm/A</p>	 <p>XRP6026U 10000 LEDランプ×4個 R7000B(E26) 消費電力: 19.6W 消費電流: 780mA 全光束: 157lm 全光束/消費電力: 8.0lm/W 全光束/消費電流: 80lm/A 全光束: 157lm 全光束/消費電力: 8.0lm/W 全光束/消費電流: 80lm/A 全光束: 157lm 全光束/消費電力: 8.0lm/W 全光束/消費電流: 80lm/A</p>	 <p>ERP7205B 10000 LEDランプ×1個 R7000B(E26) 消費電力: 4.9W 消費電流: 210mA 全光束: 39lm 全光束/消費電力: 7.9lm/W 全光束/消費電流: 79lm/A 全光束: 39lm 全光束/消費電力: 7.9lm/W 全光束/消費電流: 79lm/A 全光束: 39lm 全光束/消費電力: 7.9lm/W 全光束/消費電流: 79lm/A</p>	 <p>ERP7306B 10000 LEDランプ×8個 RAD-42FL(E17) 消費電力: 30.0W 消費電流: 1200mA 全光束: 240lm 全光束/消費電力: 8.0lm/W 全光束/消費電流: 80lm/A 全光束: 240lm 全光束/消費電力: 8.0lm/W 全光束/消費電流: 80lm/A 全光束: 240lm 全光束/消費電力: 8.0lm/W 全光束/消費電流: 80lm/A</p>

ペンダントライト

※展示品は予告なく変更する場合がございます。念のためご予約時にスタッフへご確認ください。

2019.06

ERP7462B	XRP6063N	ERP7449B	XRP6017U
 <p>ERP7462B (1000) LEDランプ×1個 RAD-40L (E17) 消費電力：4.2W (RAD-746L使用時)</p> <p>全長1780 巾φ188 高さ95mm 透明白熱球40W×1個付</p> <p>価格 ¥40,500</p>	 <p>XRP6063N (1000) LEDランプ×1個 R7000B (E26) 消費電力：4.9W</p> <p>全長1780 巾φ188 高さ95mm 透明白熱球40W×1個付</p> <p>価格 ¥68,000</p>	 <p>ERP7449B (1000) LEDランプ×1個 R7000B (E26) 消費電力：4.9W</p> <p>全長1780 巾φ188 高さ95mm 透明白熱球40W×1個付</p> <p>価格 ¥25,800</p>	 <p>XRP6017U (1000) LEDランプ×1個 RAD-40L (E17) 消費電力：3.0W</p> <p>全長1780 巾φ188 高さ95mm 透明白熱球40W×1個付</p> <p>価格 ¥78,000</p>
XRP6036B	XRP6003N	ERP7179U	XRP6020U
 <p>XRP6036B (1000) LEDランプ×1個 RAD-40L (E17) 消費電力：3.0W</p> <p>全長1780 巾φ188 高さ95mm 透明白熱球40W×1個付</p> <p>価格 ¥69,800</p>	 <p>XRP6003N (1000) LEDランプ×1個 R7000B (E26) 消費電力：3.0W</p> <p>全長1780 巾φ188 高さ95mm 透明白熱球40W×1個付</p> <p>価格 ¥33,500</p>	 <p>ERP7179U (1000) LEDランプ×1個 R7000B (E26) 消費電力：3.0W</p> <p>全長1780 巾φ188 高さ95mm 透明白熱球40W×1個付</p> <p>価格 ¥22,500</p>	 <p>XRP6020U (1000) LEDランプ×1個 RAD-40L (E17) 消費電力：3.0W</p> <p>全長1780 巾φ188 高さ95mm 透明白熱球40W×1個付</p> <p>価格 ¥59,500</p>
ERP7148W	ERP7419B	ERP7419S	ERP7419W
 <p>ERP7148W (1000) LEDランプ×1個 RAD-40L (E17) 消費電力：5.0W</p> <p>全長1780 巾φ188 高さ95mm 透明白熱球40W×1個付</p> <p>価格 ¥21,000</p>	 <p>ERP7419B (1000) LEDランプ×1個 消費電力：4.2W</p> <p>全長1780 巾φ188 高さ95mm 透明白熱球40W×1個付</p> <p>価格 ¥13,500</p>	 <p>ERP7419S (1000) LEDランプ×1個 消費電力：4.2W</p> <p>全長1780 巾φ188 高さ95mm 透明白熱球40W×1個付</p> <p>価格 ¥14,500</p>	 <p>ERP7419W (1000) LEDランプ×1個 消費電力：4.2W</p> <p>全長1780 巾φ188 高さ95mm 透明白熱球40W×1個付</p> <p>価格 ¥13,500</p>
ERP7463W	ERP7379F	ERP7023W	XRP6055N
 <p>ERP7463W (1000) LEDランプ×1個 消費電力：24.2W</p> <p>全長1780 巾φ188 高さ95mm 透明白熱球40W×1個付</p> <p>価格 ¥33,500 (電源別)</p>	 <p>ERP7379F (1000) LEDランプ×1個 消費電力：8.0W</p> <p>全長1780 巾φ188 高さ95mm 透明白熱球40W×1個付</p> <p>価格 ¥28,500 (電源別)</p>	 <p>ERP7023W (1000) LEDランプ×1個 消費電力：5.2W</p> <p>全長1780 巾φ188 高さ95mm 透明白熱球40W×1個付</p> <p>価格 ¥12,500 (LEDランプ別)</p>	 <p>XRP6055N (1000) LEDランプ×1個 消費電力：4.2W</p> <p>全長1780 巾φ188 高さ95mm 透明白熱球40W×1個付</p> <p>価格 ¥29,800 (LED別)</p>

ペンダントライト

※展示品は予告なく変更する場合がございます。念のためご予約時にスタッフへご確認ください。

2019.06

ERP7116N	ERP7242N	ERP7136C	ERP7136M
 <p>ERP7116N ¥25,500</p> <p>LEDランプ×1個 R40-40W(E11) 電圧形: 100V(50/60Hz) 消費電力: 4.9W</p> <p>調光対応 先型2部シーリング付 コネクティング付 光源寿命: 40,000時間 調光不可</p> <p>LEDランプ: 40W相当×1個 全高: 200mm 全幅: 110mm 吊り長さ: 110mm</p>	 <p>ERP7242N ¥11,000*</p> <p>LEDランプ×1個 R7000B(E26) 電圧形: 100V(50/60Hz) 消費電力: 4.9W</p> <p>和風(電燈) 全高: 180mm 先型2部シーリング付 コネクティング付 光源寿命: 40,000時間 調光不可</p> <p>LEDランプ: 40W相当×1個 全高: 180mm 全幅: 140mm 吊り長さ: 110mm</p>	 <p>ERP7136C ¥11,500*</p> <p>LEDランプ×1個 R7000B(E26) 電圧形: 100V(50/60Hz) 消費電力: 4.9W</p> <p>調光対応 全高: 180mm 先型2部シーリング付 コネクティング付 光源寿命: 40,000時間 調光不可</p> <p>LEDランプ: 40W相当×1個 全高: 180mm 全幅: 140mm 吊り長さ: 110mm</p>	 <p>ERP7136M ¥11,500*</p> <p>LEDランプ×1個 R7000B(E26) 電圧形: 100V(50/60Hz) 消費電力: 4.9W</p> <p>調光対応 全高: 180mm 先型2部シーリング付 コネクティング付 光源寿命: 40,000時間 調光不可</p> <p>LEDランプ: 40W相当×1個 全高: 180mm 全幅: 140mm 吊り長さ: 110mm</p>